Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
Staats-archiv Bremen
BREMISCHE BÜRGERSCHAFT

Kooperationsprojekt - Digitalisierung Drucksachen der Bremischen Bürgerschaft

Drucksache / Bremische Bürgerschaft, Landtag 11. Wahlperiode, 1983-84

10.03.1987 - Drucksache 11/884

Staats-und Universitätsbibliothek Bremen - Digitale Sammlungen

Visual Library

BREMISCHE BÜRGERSCHAFT
Landtag
11. Wahlperiode

Drucksache 11/884
10. 03. 87

Mitteilung des Senats vom 10. März 1987

Gesetz zur Änderung gebührenrechtlicher Vorschriften

Der Senat überreicht der Bürgerschaft (Landtag) den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung gebührenrechtlicher Vorschriften mit der Bitte um dringliche Behandlung gemäß Art. 99 der Landesverfassung und Beschlußfassung.

Die Finanzdeputation hat dem Gesetzentwurf am 13. Februar 1987 unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Fachdeputationen zugestimmt.

Inzwischen haben alle betroffenen Fachdeputationen zugestimmt.

G E S E T Z

zur Änderung gebührenrechtlicher Vorschriften

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft (Landtag) beschlossene Gesetz:

Artikel 1

Die Anlage zu § 1 "Kostenverzeichnis" der Bremischen Kostenordnung in der Fassung des Gesetzes vom 5. Februar 1985 (Brem.GBl. S. 15 -203-b-2), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. November 1986 (Brem.GBl. S. 270), wird wie folgt geändert:

1. leer

2. In Nummer 002.04 wird der Gebührensatz von "10,50 DM" in "20,-- DM" geändert.

3. In Nummer 020.01.02.00 werden die Worte "eines seegehenden Bootes" durch die Worte "eines Küstenbootes" ersetzt.
   Der Gebührensatz wird von "180,-- DM" in "195,-- DM" geändert.

4. Nummer 021.01 erhält folgende Fassung:

"021.01 Personalausweise

021.01.00	Erstmalige Ausstellung, einschließlich Neuausstellung nach Ablauf der Gültigkeitsdauer	10,-- DM
021.01.01	Erstmalige Ausstellung an Personen, die das 16., aber noch nicht das 21. Lebensjahr, vollendet haben	gebührenfrei
021.01.02	Ausstellung in sonstigen Fällen	15,-- DM

021.01.03	Ausstellung eines Personalausweises, die wegen Namensänderung im Zusammenhang mit einer Eheschließung erforderlich wird	gebührenfrei
021.01.04	Ausstellung eines vorläufigen Personalausweises	10,-- DM
021.01.05	Ausstellung eines vorläufigen Personalausweises, die wegen Namensänderung im Zusammenhang mit einer Eheschließung erforderlich wird	gebührenfrei."

5. In Nummer 022.00 wird der Gebührensatz "15,50 DM bis 160,-- DM" geändert in "15,50 DM bis 360,-- DM".

6. Nummer 023.03 erhält folgende Fassung:

"023.03	Jugendschutz, Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit vom 25. Februar 1985 (BGBl. I S. 425)	
023.03.00	Erlaubnis nach § 5 Abs. 3	14,-- DM bis 124,-- DM
023.03.01	Anordnung nach § 10	50,-- DM bis 200,-- DM."

7. In Nummer 030.00 wird der Gebührensatz von "435,-- DM bis 1.140,-- DM" geändert in "435,-- DM bis 700,-- DM".

8. Nummer 035.01 wird gestrichen.

9. Die bisherigen Nummern 035.02 bis 035.05.01 werden Nummern 035.01 bis 035.04.01.

   Der Gebührensatz in der neuen Nummer 035.01 wird von "9,50 DM" geändert in "10,-- DM".

   Der Gebührensatz in der neuen Nummer 035.02 wird von "21,-- DM" geändert in "22,-- DM".

   Der Gebührensatz in der neuen Nummer 035.03 wird von "100,-- DM" geändert in "107,-- DM".

   Der Gebührensatz in der neuen Nummer 035.04.00 wird von "8,50 DM" geändert in "9,-- DM".

   Der Gebührensatz in der neuen Nummer 035.04.01 wird von "31,-- DM" geändert in "33,-- DM".

10. In Nummer 041.00 wird der Gebührensatz von "13,-- DM bis 60,-- DM" in "20,-- DM bis 500,-- DM" geändert.

11. In Nummer 050.03.03 wird der Gebührensatz von "310,-- DM bis 2.070,-- DM" in "300,-- DM bis 3.000,-- DM" geändert.

12. Nummer 050.12.00 erhält folgende Fassung:

"050.12.00	Erteilung einer Reisegewerbekarte	60,-- DM bis 1.500,-- DM"

13. Nummern 050.12.03, 050.12.03.00 und 050.12.03.01 werden gestrichen.

14. Die bisherige Nummer 050.12.04 wird 050.12.03; der Gebührensatz von "78,-- DM bis 228,-- DM" wird in "84,-- DM bis 228,-- DM" geändert.

15. Nummer 050.18 erhält folgende Fassung:

"050.18	Erlaubnis nach § 60a GewO für die Veranstaltung von Glücksspielen auf Jahrmärkten und ähnlichen Veranstaltungen	10,-- DM bis 445,-- DM."

16. Nummern 050.18.00 bis 050.18.03 werden gestrichen.

17. Nummern 051.06 bis 051.06.01 werden gestrichen.

18. Die bisherige Nummer 211.04 wird gestrichen.

Hinter Nummer 211.03.00 wird folgender neuer Gebührentatbestand eingefügt:

"211.04	Bescheinigung nach § 82i oder nach § 82k der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung (EStDV) für die Inanspruchnahme erhöhter Absetzungen von Herstellungskosten für Baumaßnahmen oder für die Verteilung grösserer Aufwendungen zur Erhaltung eines Gebäudes auf zwei bis fünf Jahre bei Baudenkmälern gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und § 3 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG)	
211.04.00	bei einem bescheinigten Wert bis 50.000,-- DM	50,-- DM
211.04.01	bei einem bescheinigten Wert bis 500.000,-- DM	100,-- DM
211.04.02	je weitere angefangene 500.000,-- DM	150,-- DM."

19. In Nummer 211.05.00 wird der Gebührensatz von "114,-- DM" in "150,-- DM" geändert.

20. Hinter Nummer 211.05.00 wird folgende neue Nummer 211.05.01 eingefügt:

"211.05.01	Nachdiplomierung von Absolventen der bremischen Fachhochschulen und deren Vorgängereinrichtungen	150,-- DM."

21. In Nummer 211.07 wird der Gebührensatz von "20,-- DM bis 210,-- DM" in "30,-- DM bis 210,-- DM" geändert.

22. In Nummer 211.08 wird der Gebührensatz von "83,-- DM bis 254,-- DM" in "90,-- DM bis 300,-- DM" geändert.

23. In Nummer 220.01 werden nach den Worten "nach § 76 Abs. 2" die Worte "und § 94" angefügt.

24. In Nummer 220.02 wird der Gebührensatz von "100,-- DM bis 200,-- DM" geändert in "200,-- DM bis 1.000,-- DM".

25. Nummer 300.00 erhält folgende Fassung:

"300.00	Gebühr je angefangene 24 Stunden für Normalgewichte und je angefangene 100 kg. Bis 100 kg wird keine Gebühr erhoben, wenn die Normalgewichte vom Eichamt mitgeführt werden."	3,10 DM

26. Nummer 300.01 erhält folgende Fassung:

"300.01	Gebühr je angefangene 24 Stunden für einen Gewichtskasten, wenn dieser nicht vom Eichamt mitgeführt wird.	3,10 DM."

27. Nummer 315.00 erhält folgende Fassung:

"315.00	Vorsorgeuntersuchungen im Sinne der Verordnung über gefährliche Stoffe (Gefahrstoffverordnung -GefStoffV-) vom 26. August 1986 (BGBl. I S. 1470)	166,67 v.H. der Gebühr nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ)."

28. Nummer 317.00.07 erhält folgende Fassung:

"317.00.07	Erstmalige Registrierung eines Strahlenpasses	28,-- DM."

29. Hinter Nummer 317.00.07 wird folgende neue Nummer 317.00.08 eingefügt:

"317.00.08	Registrierung jedes weiteren Strahlenpasses	35,-- DM."

30. Nummer 504.01 wird gestrichen.

31. Die bisherigen Nummern 504.02 bis 504.13 werden Nummern 504.01 bis 504.12.

Der Gebührensatz in der neuen Nummer 504.01 wird von "22,-- DM bis 1.537,-- DM" in "24,-- DM bis 1.645,-- DM" geändert.

Der Gebührensatz in der neuen Nummer 504.02 wird von "520,-- DM bis 4.140,-- DM" in "556,-- DM bis 4.430,-- DM" geändert.

Der Gebührensatz in der neuen Nummer 504.03 wird von "147,-- DM" in "157,-- DM" geändert.

Der Gebührensatz in der neuen Nummer 504.04 wird von "32,-- DM" in "34,-- DM" geändert.

Der Gebührensatz in der neuen Nummer 504.05 wird von "150,-- DM" in "161,-- DM" geändert.

Die Gebührensätze in den neuen Nummern 504.06 und 504.07 werden jeweils von "104,-- DM bis 311,-- DM" in "112,-- DM bis 333,-- DM" geändert.

Der Gebührensatz in der neuen Nummer 504.08 wird von "20,-- DM bis 296,-- DM" geändert in "21,-- DM bis 317,-- DM".

Die Gebührensätze in den neuen Nummern 504.09 und 504.10 werden jeweils von "26,-- DM bis 98,-- DM" geändert in "28,-- DM bis 105,-- DM".

Die Gebührensätze in den neuen Nummern 504.11 und 504.12 werden jeweils von "42,-- DM" in "45,-- DM" geändert.

32. Hinter Nummer 510.02 wird folgende neue Nummer 510.02.00 eingefügt:

"510.02.00	wie 510.02 einschließlich erweiterter Laborleistungen und EKG	110,-- DM."

33. Hinter Nummer 513.00 werden folgende neue Nummern 514 und 514.00 eingefügt:

"514	Verrichtung nach § 48a des Bundesseuchengesetzes (Krankenhausüberwachung)	
514.00	Überprüfung des Hygiene-Status in Krankenhäusern durch Entnahme von mikrobiologischen Untersuchungsproben und damit in Zusammenhang stehende Amtshandlungen	Berechnungen nach Zeit- und Sachaufwand zuzüglich Auslagen."

34. Nummer 520.05 bis 520.10 werden gestrichen.

35. In Nummer 523 werden das Komma und das Wort "Krankentransporte" gestrichen.

36. Nummer 523.00 wird gestrichen.

37. Die bisherige Nummer 523.01 wird Nummer 523.00 und erhält folgende Fassung:

"523.00	An- und Abfahrt bei Desinfektionen und Entwesungsarbeiten	je km -,65 DM."

38. In Nummer 524 wird die Nummer "523.00" in Nummer "522.02" geändert.

39. Hinter Nummer 533.09 wird folgende neue Nummer 533.10 eingefügt:

"533.10	Prüfung amtlicher Siegel und Beglaubigung in Verbindung mit Ausstellung eines Zertifikates	14,-- DM."

40. Nummern 540.02 bis 540.02.03 und 540.04 werden gestrichen.

41. Die bisherige Nummer 540.03 wird Nummer 540.02.

Der Gebührensatz wird von "63,-- DM bis 1.200,-- DM" in "66,-- DM bis 1.284,-- DM" geändert.

42. In Nummer 541 werden die Worte "§ 40 Abs. 1 Nr. 8 des Weingesetzes 1971" geändert in "§ 40 Abs. 1 Nr. 7 des Weingesetzes 1982".

43. Nummer 544 erhält folgende Fassung:

"544	Untersuchung von Wasser und Abwasser	
544.00	Kleine Trinkwasseranalyse	178,50 DM
544.01	Prüfung auf Beton- und Metallagressivität	196,-- DM
544.02	Kühlwasser	231,-- DM
544.03	Kesselspeisewasser	265,50 DM
544.04	Badewasser	89,-- DM bis 231,-- DM
544.05	Fischgewässer	172,50 DM
544.06	Speisewasser für Wärmepumpen	203,50 DM
544.07	Untersuchung von Grundwasser gem. Nummern 1 bis 11 Anl. 2 der Trinkwasserverordnung vom 22. Mai 1986 (Nummern 12 und 13 der Anl. siehe Nummer 545.01)	485,-- DM
544.08	Geruchs- und Geschmacksschwellenwert	102,-- DM
544.09	Färbung, Trübung (soweit nicht Nummer 544.18)	19,50 DM
544.10	Abdampfrückstand	29,-- DM
544.11	Abdampfrückstand und Glühverlust	36,50 DM
544.12	Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)	75,-- DM
544.13	Oxidierbarkeit (Kaliumpermanganatverbrauch)	25,50 DM
544.14	elektrometrische Bestimmung (ph-Wert, Leitfähigkeit, Redoxpotential)	25,50 DM
544.15	Bestimmung mit ionensensitiven Elektroden	37,50 DM
544.16	Titrationen mit Säure und Lauge	21,50 DM
544.17	Kolorimetrische Bestimmungen	25,50 DM
544.18	Spektralphotometrische Bestimmungen	37,50 DM

544.19	Flammenphotometrische Bestimmungen	37,50 DM
544.20	Chlorid	21,50 DM
544.21	Sulfat	29,-- DM
544.22	Calcium (komplexometrisch)	33,-- DM
544.23	Magnesium (a.d. Differenz Gesamthärte-Calcium komplexometrisch)	65,50 DM
544.24	Summe Erdalkalien (Gesamthärte, komplexometrisch)	33,-- DM
544.25	Marmorlösungsversuch n. Heyer oder durch Calciumcarbonatsättigung n. DIN 38404	43,-- DM
544.26	Calciumcarbonatsättigung durch ph-Wert-Schnelltest	30,-- DM
544.27	Sauerstoff (n. Winkler)	29,-- DM
544.28	Sauerstoffzehrung n. 48 Std.	59,-- DM
544.29	biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)	95,-- DM
544.30	Chlor, DPD-Methode titrimetrisch	29,-- DM
544.31	Öle und Fette durch Infrarotspektroskopie	83,50 DM
544.32	Petrolätherextrakt	50,50 DM
544.33	Netzmittel (Tenside) quant.	50,50 DM
544.34	polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (Schnellmethode)	67,-- DM
544.35	polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (fluorimetrisch)	166,-- DM
544.36	Schwebestoffe (n. Imhoff)	21,50 DM
544.37	Schwebestoffe (gewichtsanalytisch)	29,-- DM
544.38	Schwebestoffe (glühbest.)	37,50 DM
544.39	Gesamtstickstoff (n. Kjeldahl)	45,50 DM
544.40	Ammoniakstickstoff durch Destillation	31,-- DM
544.41	Phenole (wasserdampfflüchtig)	77,-- DM
544.42	schwefelige Säure (quant.)	57,-- DM
544.43	Cyanide (quant.)	50,50 DM
544.44	Sulfid (quant.)	52,50 DM
544.45	Prüfung durch einfache chemische Reaktionen	12,50 DM."

44. Nummer 545.01 erhält folgende Fassung:

"545.01 Nachweis und Bestimmung von Pflanzenbehandlungsmitteln, pharmakologisch wirksamen Stoffen, Konservierungsstoffen, bakteriziden und ähnlichen Stoffen, leichtflüchtigen Chlorkohlenwasserstoffen, Schwermetallen und anderen Inhaltsstoffen in Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen Bedarfsgegenständen sowie in Wasser

1. mit der Methode der Gaschromatographie, Hochdruckflüssigkeitschromatographie, Atomabsorption und Polarographie."

45. Nummern 548 bis 548.04.00 werden gestrichen.

46. In Nummer 55.00 erhält Satz 2 folgende Fassung:
"Dieser Betrag beträgt ab 1. April 1987 Dpf. 10 - 12,2."

47. In Nummer 550.60 wird das Wort "H.-pertussis" durch das Wort "B.-pertussis" ersetzt.

48. Nummern 550.90 und 550.91 werden gestrichen.

49. In Nummer 553.07 wird der Punktwert von "335" in "190" geändert.

50. Hinter Nummer 553.09 wird folgende neue Nummer 553.10 eingefügt:

"553.10	3778	Quantitative chemische Analyse einer Flüssigkeit aufwendiger Art, je Analyse	200."

51. Hinter Nummer 555.09 werden folgende neue Nummern eingefügt:

"555.10	HTLV-III/LAV-Untersuchungen mit dem ELISA für den öffentlichen Dienst, qualitativ	48,5
555.11	Röteln-Antikörperbestimmung mit dem Hämolysis-in-gel-Test für Schülerinnen der allgemeinbildenden Schulen als Voruntersuchung für die gezielte Rötelnschutzimpfung durch das Hauptgesundheitsamt Bremen	50
555.12	Resistenzverhalten humanpathogener Viren, pro Untersuchung	350"

52. In Nummer 562.00.03 wird der Gebührensatz von "Höchstgebühr 200,-- DM" in "Höchstgebühr 250,-- DM" geändert.

53. In Nummer 562.00.09.01 wird der Gebührensatz von "Höchstgebühr 100,-- DM" in "Höchstgebühr 150,-- DM" geändert.

54. Nummern 562.01.00 bis 562.01.10 erhalten folgende Fassung:

"562.01.00	Großtiere	je Tier	10,-- DM
		Mindestgebühr	20,-- DM
		Höchstgebühr	200,-- DM
562.01.01	Schweine, Schafe, Ziegen, Kälber bis zu 3 Monaten	je Tier	2,50 DM
		Mindestgebühr	20,-- DM
		Höchstgebühr	200,-- DM
562.01.02	Ferkel	je Tier	1,-- DM
		Mindestgebühr	20,-- DM
		Höchstgebühr	200,-- DM
562.01.03	Geflügel und Ziervögel	je Tier	0,20 DM
		Mindestgebühr	12,-- DM
		Höchstgebühr	200,-- DM
562.01.04	Papageien und Sittiche	je Tier	1,50 DM
		Mindestgebühr	12,-- DM
		Höchstgebühr	200,-- DM

562.01.05	Hunde und Katzen	je Tier	8,-- DM
		Mindestgebühr	12,-- DM
		Höchstgebühr	200,-- DM
562.01.06	Hasen, Kaninchen, Edelpelztiere	je Tier	2,-- DM
		Mindestgebühr	12,-- DM
		Höchstgebühr	200,-- DM
562.01.07	Zootiere	je Tier	10,-- DM
		Mindestgebühr	20,-- DM
		Höchstgebühr	200,-- DM
562.01.08	tierische Teile und Erzeugnisse je Sendung		25,-- DM
		bis	100,-- DM
562.01.09	Entnahme einer Blutprobe, Kotprobe oder sonstige Probe	je Tier	10,-- DM
562.01.10	amtstierärztliche Untersuchung einschl. Entnahme von Untersuchungsmaterial aus besonderem Anlaß		10,-- DM
		bis	100,-- DM"

55. Nummer 562.01.11 wird gestrichen.

56. In Nummer 562.06.01 wird der Gebührensatz von "Mindestgebühr 20,-- DM" geändert in "Mindestgebühr 50,-- DM".

57. In Nummer 562.06.06.00 wird der Gebührensatz von "30,-- DM bis 200,-- DM" in "75,-- DM bis 250,-- DM" geändert.

58. Nummer 563.02.01 erhält folgende Fassung:

"563.02.01 Amtlich anerkannter Eutergesundheitsdienst"

59. Hinter Nummer 563.02.01 werden folgende neue Nummern 563.02.01.00 und 563.02.01.01 eingefügt:

"563.02.01.00	monatliche Überwachung der Zellzahlen, pro Betrieb	-,25 DM
563.02.01.01	Verfolgsuntersuchung	8,50 DM"

60. Nummer 563.02.02 erhält folgende Fassung:

"563.02.02	serologische Untersuchung auf Brucellose		2,-- DM
		bis	10,-- DM"

61. Nummern 563.02.02.00 bis 563.02.03.01 werden gestrichen.

62. Nummer 563.04.03 erhält folgende Fassung:

"563.04.03	Agglutination auf Brucellose oder Salmonellose		1,20 DM
		bis	12,-- DM"

63. Nummern 563.04.03.00 bis 563.04.03.02 werden gestrichen.

64. In Nummer 563.06.02 werden die Worte "auf Paratuberkulose" gestrichen. Der Gebührensatz wird von "7,50 DM" in "9,-- DM" geändert.

65. Nummer 563.08.00 erhält folgende Fassung:

"563.08.00	mikrobiologisch	10,-- DM
	bis	100,-- DM"

66. Hinter Nummer 563.08.08 wird folgende neue Nummer 563.08.09 eingefügt:

"563.08.09	Untersuchung auf Radioaktivität	50,-- DM
	bis	500,-- DM"

67. Nummer 563.09.04 erhält folgende Fassung:

"563.09.04	Tierkörperteile	10,-- DM
	bis	100,-- DM"

68. Nummer 580.00 erhält folgende Fassung:

"580.00 Verordnung über den Verkehr mit Saatgut landwirtschaftlicher Arten und von Gemüsearten (Saatgutverordnung vom 21. Januar 1986, BGBl. I S. 146) in der jeweils gültigen Fassung"

69. In Nummer 580.00.01 werden die in der Klammer stehenden Worte "§ 7 Abs. 1" geändert in "§ 8 Abs. 1".
Der Gebührensatz wird von "55,-- DM" in "60,-- DM" geändert.

70. In Nummer 580.00.02 werden die in der Klammer stehenden Worte "§ 9" in "§ 10" geändert.
Der Gebührensatz wird von "110,-- DM" in "120,-- DM" geändert.

71. In Nummer 580.00.04 werden die in der Klammer stehenden Worte "§ 30 Abs. 2" in "§ 40 Abs. 5" geändert.
Der Gebührensatz wird von "44,-- DM" in "48,-- DM" geändert.

72. Hinter Nummer 580.00.04 wird folgende neue Nummer 580.00.05 eingefügt:

"580.00.05	Erteilung einer Mischungsnummer (§ 27) oder einer Kennummer (§ 40) bei Saatgutmischungen, je Partie	6,-- DM"

73. Nummern 580.01 bis 580.01.01 werden gestrichen.

74. Die bisherigen Nummern 580.02 bis 580.02.03 werden Nummern 580.01 bis 580.01.03.

75. In Nummer 6 wird in der Überschrift nach dem Wort "Vermessungswesen" ein Komma gesetzt und das Wort "Materialprüfung" eingefügt.

76. In Nummer 601.15.01 wird der letzte Satz des Absatzes 2 durch folgenden Satz ersetzt:
"Die für die Gebührenberechnung zugrunde zu legenden Kosten müssen mindestens dem jeweils geltenden Bauindex entsprechen."

77. Nummern 601.16.17.02 und 601.17.18.02 werden gestrichen.

78. Nummern 601.21 und 601.21.00 erhalten folgende Fassung:

"601.21 Bereitstellung von Archivakten zur Einsichtnahme und/oder zur Anfertigung von Ablichtungen, Pausen oder dergleichen je Grundstück 10,-- DM.
(Zusätzlich entstehende bare Aufwendungen durch Dritte, die aufgrund eines besonderen Verlangens eines Kostenschuldners entstehen, sind zu erstatten.)

601.21.00 Anmerkung zur 601.21:
Bei laufenden Verfahren gelten Nummern 001.01 ff."

79. Nummern 601.21.01 bis 601.21.01.01 werden gestrichen.

80. Nummer 601.22 erhält folgende Fassung:

"601.22 Verfügungen im Verwaltungszwang 60,-- DM
bis 300,-- DM."

81. Hinter Nummer 601.27.05 wird folgende neue Nummer 601.27.06 eingefügt:

"601.27.06 Auskunft über das Nichtbestehen einer Baulast je Grundbuchgrundstück 10,-- DM."

82. Nummer 610.10 erhält folgende Fassung:

"610.10 Überwachung von Rohrleitungsanlagen, Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe sowie Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im Bereich öffentlicher Einrichtungen, Erdaufschlüssen (§§ 63, 64 Abs. 1 und 128 Abs. 1 BrWG)"

83. Nummern 610.29, 610.30, 610.34 und 610.35 werden gestrichen.

84. Die bisherigen Nummern 610.31, 610.32, 610.33 und 610.36 werden Nummern 610.29 bis 610.32.

85. In der neuen Nummer 610.32 wird die Zahl "610.33" in "610.31" geändert.

86. In Nummer 620.01 werden vor dem Wort "Übertragung" die Worte "Entscheidung über Anträge auf" eingefügt.

87. Nummer 620.02 erhält folgende Fassung:

"620.02	Anerkennungsbescheid im steuerbegünstigten Wohnungsbau für Eigentumsmaßnahmen (Familienheime mit einer oder zwei Wohnungen, Eigenheime, Eigentumswohnungen, Betriebsinhaberwohnungen und Ausbauten) und Mietwohnungen, sofern eine neue Wohnungseinheit geschaffen wird je Wohneinheit	85,-- DM."

88. Hinter Nummer 620.03 wird folgende neue Nummer 620.04 eingefügt:

"620.04	Entziehung der Zulassung als Betreuungsunternehmen nach §§ 33 und 37 II. WoBauG	200,-- DM."

89. In Nummer 621.02 wird der Gebührensatz von "200,-- DM" in "300,-- DM bis 1.000,-- DM" geändert.

90. Nummer 623.00 erhält folgende Fassung:

"623.00	Geschäfte und Verhandlungen zur Übertragung von Reichsheimstätten im Sinne des Reichsheimstättengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. November 1937 (RGBl. I S. 1291)	20,-- DM bis 250,-- DM."

91. Nummer 63 bis 630.02 erhalten folgende Fassung:

"63	Enteignungsrecht/Entschädigungsrecht	
630	Enteignungsverfahren nach dem Bundesbaugesetz -BBauG-, dem Gesetz über städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in den Gemeinden -StBauFG-, dem Enteignungsgesetz für die Freie Hansestadt Bremen -Brem.EntG- und dem Landbeschaffungsgesetz für Aufgaben der Verteidigung insoweit, als in anderen Gesetzen wegen des durchzuführenden Enteignungsverfahrens auf die Vorschriften des Landbeschaffungsgesetzes verwiesen worden ist	
630.00	Enteignung von Grundstücken oder Rechten an Grundstücken einschließlich der Rückenteignung und Begründung von Rechten im Wege der Enteignung	1 Gebühr nach der Anlage 2 zu § 11 Abs. 2 des Gerichtskostengesetzes (GKG)

630.01	Enteignungen zugunsten der Freien Hansestadt Bremen und der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven	gebührenfrei
630.02	Entscheidungen der Enteignungsbehörde und der höheren Verwaltungsbehörde über Entschädigungsanträge aufgrund des Bundesbaugesetzes	1 Gebühr nach der Anlage 2 zu § 11 Abs. 2 des Gerichtskostengesetzes (GKG)

92. Hinter Nummer 640.00.02 wird folgende neue Nummer 640.00.03 eingefügt:

"640.00.03 Entstehen bei einer Teilungsvermessung mehrere Besitzstücke in der Größenklasse bis zu 30 qm, so sind zur Berechnung der Gebühr für diese Teilflächen zwei Besitzstücke jeweils mit der vollen Staffelgebühr und die übrigen Besitzstücke der oben angegebenen Größenklasse jeweils mit der halben Staffelgebühr anzusetzen. Hierbei sind jedoch Besitzstücke mit einem höheren Wert als 800,-- DM/qm jeweils mit der vollen Staffelgebühr anzusetzen. Die sich daraus ergebende Gesamtgebühr ist zu gleichen Teilen auf die betroffenen Besitzstücke aufzuteilen."

93. In Nummer 641.05.00.00 wird der Betrag von "20.000,-- DM" in "10.000,-- DM" und der Gebührensatz von "330,-- DM" in "300,-- DM" geändert.

94. Nummer 641.05.02.00 erhält folgende Fassung:

"641.05.02.00 Bei der Einmessung mehrerer auf verschiedenen Besitzstücken aneinandergebauter Reihenhäuser oder Reihengaragen sind zur Berechnung der Gebühr für den Reihenkomplex zwei Gebäude jweils mit dem vollen Gebührensatz nach 641.05.00.00 bis 641.05.00.05 und die übrigen Gebäude der Reihe jeweils mit 75 v.H. des vollen Gebührensatzes anzusetzen. Die sich daraus ergebende Gesamtgebühr ist zu gleichen Teilen auf die betroffenen Eigentümer aufzuteilen."

95. In Nummer 641.06 werden die Worte "Halbstundensätze nach 641.00 bis 641.05" in "Halbstundensätze nach 641.00 bis 641.04" geändert.

96. Hinter Nummer 641.07 wird folgende neue Nummer 641.08 eingefügt:

"641.08	Entscheidungen der Katasterbehörde gemäß § 20 des Vermessungs- und Katastergesetzes in der Fassung vom 24. August 1982 (Brem.GBl. S 241) bei erfolglosen Einwendungen	Gebühren wie bei 001.09."

97. Nummer 642.00.01 wird gestrichen.

98. Die bisherigen Nummern 642.00.02 und 642.00.03 werden Nummern 642.00.01 und 642.00.02.

99. Hinter Nummer 642.07.01 wird folgende neue Nummer 642.07.02 eingefügt:

"642.07.02 Auszug aus dem Höhenverzeichnis je Blatt 10,-- DM."

100. Nummer 644.01.00 wird gestrichen.

101. Die bisherigen Nummerm 644.01.01 bis 644.01.05 werden Nummern 644.01.00 bis 644.01.04.

102. Hinter Nummer 644.02.01 wird folgende neue Nummer 644.02.02 eingefügt:

"644.02.02 Stadtplan Bremen 1:20.000 (mehrfarbiger Druck), je Teilblatt 6,-- DM."

103. Nummer 644.03 erhält folgende Fassung:

"644.03 Luftbildplan 1:10.000 (Druck oder Lichtpause) je Blatt 11,-- DM."

104. Nummern 644.03.00 und 644.03.01 werden gestrichen.

105. Abschnitt 644.04 erhält folgende Fassung:

"644.04	Nachdrucke historischer Karten	
644.04.00	bei Format bis 70 cm x 100 cm	je Blatt 7,-- DM
644.04.01	bei Format über 70 cm x 100 cm	je Blatt 7,50 DM."

106. In Nummer 644.11.02.01 wird im Gebührentatbestand der letzte Satz gestrichen.

107. Nummer 644.13.01 wird gestrichen.

108. Die bisherige Nummer 644.13.02 wird Nummer 644.13.01.

109. In Nummer 650.01 werden vor dem Wort "beinhalten" die Worte "oder einen mehr als 5 Jahre zurückliegenden Stichtag" eingefügt.

110. Nummern 650.02.03 bis 650.02.03.01 erhalten folgende Fassung:

"650.02.03	Zusätzliche Abgabe von Gutachtenausfertigungen	
650.02.03.00	bis zu 10 Seiten	35,-- DM
650.02.03.01	mehr als 10 Seiten	50,-- DM."

111. Nummern 650.02.04.00 und 650.02.04.01 erhalten folgende Fassung:

"650.02.04.00	bis zu 10 Seiten	80,-- DM
650.02.04.01	mehr als 10 Seiten	100,-- DM."

112. In Nummer 661.00 wird der Gebührensatz von "5,-- DM bis 100,-- DM" geändert in "15,-- DM bis 100,-- DM".

113. In Nummer 663.05 wird der Gebührensatz von "30,-- DM bis 300,-- DM" in "55,-- DM bis 300,-- DM" geändert.

114. Nummern 664.04 und 664.04.00 erhalten folgende Fassung:

"664.04	Abfalluntersuchungen nach dem AbfG (flüssige und fette Abfälle)	
664.04.00	Hemmtest nach Offhaus	168,-- DM."

115. Nummern 664.04.04 bis 664.04.06 erhalten folgende Fassung:

"664.04.04	Aufschluß	45,-- DM
664.04.05	Extrakt mit organischen Lösungsmitteln	45,-- DM
664.04.06	Kationen	20,-- DM."

116. Hinter Nummer 664.04.06 werden folgende neue Nummern 664.04.07 bis 664.04.12 eingefügt:

"664.04.07	Sulfid/Fluorid/Cyanid	25,-- DM
664.04.08	Sonstige Anionen	20,-- DM
664.04.09	CKW bzw. PAK	230,-- DM
664.04.10	elektrometrische Bestimmungen	5,-- DM
664.04.11	einfache Bestimmungen	5,-- DM
664.04.12	Aufbereitung	65,-- DM."

117. Nummer 664.05 erhält folgende Fassung:

"664.05	Reinigung und Entleerung von Leichtflüssigkeitsabscheidern (§ 14 Abs. 3 des Entwässerungsortsgesetzes) je Arbeitsstunde zuzüglich An- und Abfahrt	157,-- DM."

118. Nummern 664.06 und 664.06.00 erhalten folgende Fassung:

"664.06	Erteilung einer Erlaubnis zur Einleitung nichthäuslichen Abwassers gemäß § 8 des Entwässerungsortsgesetzes	227,-- DM
664.06.00	Anmerkung zu 664.06: Die Gebühr entfällt, wenn die Erlaubnis zur Einleitung nichthäuslichen Abwassers gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 des Entwässerungsortsgesetzes mit der Baugenehmigung als erteilt gilt."	

119. Hinter Nummer 669.05.01 wird folgender neuer Abschnitt 67 eingefügt:

"67	Material- und Bauteilprüfung sowie Güteüberwachung		
670	Stundensätze und gutachtliche Tätigkeit		
670.00	Stundensätze		
670.00.00	Wissenschaftliche Beamte und Angestellte der Bes.Gr. A 13 bzw. der Verg.Gr. BAT II und höher		96,-- DM
670.00.01	Beamte und Angestellte der Bes.Gr. A 9 bis A 12 bzw. der Verg.Gr. BAT Vb bis III		87,-- DM
670.00.02	Beamte und Angestellte der Bes.Gr. A 5 bis A 8 bzw. der Verg.Gr. BAT VIII bis Vc		74,-- DM
670.00.03	Beamte und Angestellte der niedrigeren Gruppen und Lohnempfänger		63,-- DM
670.01	Gutachtliche Tätigkeit		
670.01.00	Gutachtliche Tätigkeit (Abgabe eines Gutachtens, einer Stellungnahme, Durchführung einer Beratung)		96,-- DM bis 80.000,-- DM
670.01.01	Ausarbeitung eines Untersuchungsberichts (einfache Ausführung)		10 % der Auftragskosten
670.01.02	Anfertigen eines amtl. Prüfzeugnisses		20,-- DM
670.02	Anmerkung zu 670.00 Bei angebrochenen Stunden zählen Zeiten von weniger als 30 Minuten als halbe Stunde und von mehr als 30 Minuten als volle Stunde.		
671	Anorganische Baustoffe und Baukonstruktionen		
671.00	Asbestzement-Erzeugnisse		
671.00.00	Rohre, Formstücke und Kupplungen		
671.00.00.00	Beschaffenheit	je Probe	9,-- DM
671.00.00.01	Maße und Abweichungen	je Probe	38,-- DM
671.00.00.02	Ringzugfestigkeit (Innendruck)	je Probe	95,-- DM
671.00.00.03	Ringzugfestigkeit (Innendruck) und Wasserdichtheit	je Probe	114,-- DM
671.00.00.04	Wasserdichtheit		
671.00.00.04.00	bis einschl. NW 200 mm	je Probe	77,-- DM
671.00.00.04.01	über NW 200 mm	je Probe	116,-- DM
671.00.00.05	Scheiteldruckfestigkeit	je Probe	59,-- DM
671.00.00.06	Biegefestigkeit (Längsbiegung)		
671.00.00.06.00	bis einschl. NW 200 mm	je Probe	77,-- DM
671.00.00.06.01	über NW 200 mm	je Probe	116,-- DM
671.00.00.07	Frostprüfung		673,-- DM

671.00.00.08	Sägearbeit	je Rohrabschnitt	12,-- DM bis 120,-- DM
671.00.01	Wellplatten, ebene Tafeln und Dachplatten, Prüfung nach DIN 274		
671.00.01.00	Form, Abmessungen und Gewicht	je Platte oder Tafel	24,-- DM
671.00.01.01	Rohdichte	je Probekörper	21,-- DM
671.00.01.02	Wasseraufnahme bei Dachplatten	je Probekörper	32,-- DM
671.00.01.03	Frostprüfung		673,-- DM
671.00.01.04	Hitzebeständigkeit bei Dachplatten	je Probekörper	32,-- DM
671.00.01.05	Wasserundurchlässigkeit bei Wellplatten	je Probekörper	151,-- DM
671.00.01.06	Wasserundurchlässigkeit bei ebenen Tafeln	je Probekörper	116,-- DM
671.00.01.07	Biegefestigkeit		
671.00.01.07.00	bei Platten oder ebenen Tafeln	je Probekörper	32,-- DM
671.00.01.07.01	bei Wellplatten	je Probekörper	59,-- DM
671.01	Asche (Flugasche) siehe Zuschlag		
671.02	Ausblühungen		
671.02.00	Chemische Untersuchung		
671.02.00.00	qualitativ		63,-- DM bis 499,-- DM
671.02.00.01	quantitativ		250,-- DM bis 748,-- DM
671.03	Baugrund		
671.03.00	Gehalt an betonschädlichen Bestandteilen, quantitativ, (DIN 4030)		664,-- DM bis 1.244,-- DM
671.03.01	Extraktion zur Ermittlung des Gehaltes an Heizöl, quantitativ,		200,-- DM
671.03.02	Plattendruckversuch (An- und Abfahrt)		nach Aufwand
671.03.03	zuzügl. je Versuchsstelle (einschl. Auswertung)		98,-- DM
671.03.04	Bestimmung der Proctordichte und des günstigsten Wassergehaltes im Proctortopf		459,-- DM
671.03.05	Bestimmung der Proctordichte und des günstigsten Wassergehaltes im CBR-Topf		599,-- DM
671.03.06	Bestimmung der Proctordichte im Proctortopf bei natürlichem Wassergehalt		139,-- DM
671.03.07	Bestimmung der Proctordichte im CBR-Topf bei natürlichem Wassergehalt		177,-- DM

671.03.08	Kornverteilung durch Sieben (Naßsiebung)	je Sieb	40,-- DM
671.03.09	Kornverteilung durch Schlämmen		637,-- DM
671.03.10	Wassergehalt		86,-- DM
671.03.11	Fließgrenze nach Atterberg		139,-- DM
671.03.12	Ausrollgrenze nach Atterberg		62,-- DM
671.03.13	Schrumpfgrenze nach Atterberg		62,-- DM
671.03.14	Bestimmung des Raumgewichts		nach Aufwand
671.03.15	Verdichtungsgrad		151,-- DM
671.03.16	Bestimmung des spezifischen Gewichtes (Rohdichte) mit dem Luftpyknometer		151,-- DM
671.03.17	Trockenrohdichte an ungestörten Bodenproben	je Probe	26,-- DM
671.03.18	Druckfestigkeit an Bodenvermörtelungszylindern bis 10 cm Durchmesser einschl. Probenvorbereitung		37,-- DM
671.03.19	Herstellen der Probekörper für die Druckfestigkeit		29,-- DM
671.04	Korrosionsprüfungen und Prüfungen von Überzügen		
671.04.00	Probenvorbereitung		nach Aufwand

671.04.00.00 Anmerkung zu 671.04.00:
Die "Vorbereitung" umfaßt insbesondere das Einrichten der Prüfmaschinen oder der Vorrichtungen. Sie wird bei der Untersuchung mehrerer Proben in unmittelbarer Folge innerhalb eines Antrages nur einmal berechnet.

671.04.01 Korrosionsprüfungen
Die Gebühren setzen sich aus einem Grundbetrag und einem von der Probenzahl abhängigen Prüfbetrag zusammen. Der Grundbetrag gilt für jeden angefangenen Monat und umfaßt:

a) Bereitstellung oder Herstellung von Lösungen
b) Bereitstellung der Geräte und Gefäße
c) Beobachtung der Funktionen der Geräte
d) Auffüllen der Flüssigkeiten oder deren Erneuerung
e) Reinigung und Vorbereitung der Geräte für die nächsten Prüfungen

Auch bei Prüfung von weniger als drei Proben wird die tägliche Gebühr für die ersten drei Proben erhoben.

		Monatl. Grundgebühr 00 DM	tägl. Gebühr f.die ersten drei Proben 01 DM	tägl. Gebühr für jede weitere Probe 02 DM
671.04.01.00*)	Dauertauchversuche			
671.04.01.00.00	bei Raumtemperatur	77,--	4,--	1,--
671.04.01.00.01	mit Temperaturregelung	151,--	6,--	1,35
671.04.01.01	Rührversuche			
671.04.01.01.00	bei Raumtemperatur	95,--	5,--	1,35
671.04.01.01.01	mit Temperaturregelung	170,--	9,--	2,--
671.04.01.02	Feuchtlagerung			
671.04.01.02.00	bei Raumtemperatur	38,--	2,--	1,--
671.04.01.02.01	mit Temperaturregelung	77,--	4,--	1,--
671.04.01.03	Wechseltauchversuche			
671.04.01.03.00	bei Raumtemperatur	95,--	4,--	1,--
671.04.01.03.01	mit Temperaturregelung	n. Aufw.	n. Aufw.	n. Aufw.
671.04.01.04	Versuche an der Atmosphäre			
671.04.01.04.00	innerhalb des Amtes	38,--	2,--	1,--
671.04.01.04.01	außerhalb des Amtes	n.Aufw.	n.Aufw.	n.Aufw.
671.04.01.05	Korrosionsprüfungen nach besonderen Vorschriften			
671.04.01.05.00	Beanspruchung in Schwitzwasserklimaten, DIN 50 017	63,--	4,--	1,--
671.04.01.05.01	Beanspruchung in Schwitzwasserklimaten mit SO_2-haltiger Atmosphäre, DIN 50 018	133,--	4,--	1,--
671.04.01.06	Sprühversuche			
671.04.01.06.00	mit 3 %iger Natriumchloridlösung, DIN 50 907	77,--	4,--	1,--
671.04.01.06.01	mit 3 %iger Natriumchloridlösung bei erhöhter Temperatur nach ASTM B 117-62	133,--	6,--	1,35

*) Diese Zifferngruppen sind den Ziffern aus den Spaltenüberschriften voranzusetzen, z.B. 671.04.01.00.00.02

671.04.01.07	Sonderprüfungen		
671.04.01.07.00	pH-Bestimmungen, elektrometrisch		38,-- DM
671.04.01.07.01	Potentialbestimmung eines Metalles in einer bestimmten Lösung		125,-- DM
		bis	748,-- DM
671.04.01.07.02	Porenprüfung durch Abscheidung eines Farbstoffes		77,-- DM
671.04.01.07.03	Prüfung von Emailüberzügen		
671.04.01.07.03.00	Porenprüfung (elektrisch)		125,-- DM
		bis	748,-- DM
671.04.01.07.03.01	Schlagprüfung		38,-- DM
671.04.01.07.03.02	Bestimmung der Beständigkeit gegenüber kalter Zitronensäure nach DIN 51 150		95,-- DM
671.04.01.07.03.03	Bestimmung der Beständigkeit gegenüber siedender Zitronensäure nach DIN 51 151		300,-- DM
671.04.01.07.03.04	Bestimmung der Beständigkeit gegenüber kalter Natronlauge		113,-- DM
671.04.01.07.03.05	Bestimmung der Beständigkeit gegenüber siedender Natronlauge oder Sodalösung		300,-- DM
671.04.01.07.03.06	Prüfung der Temperaturwechsel-beständigkeit nach DIN 51 158 (z.Z. Entwurf)		300,-- DM
671.04.01.07.03.07	Prüfung der Abschreckfestigkeit		374,-- DM
671.05	Beton		
671.05.00	Eignungsprüfung nach und in Anlehnung an DIN 1048		
671.05.00.00	Berechnung und Aufstellung einer Betonmischung		51,-- DM
		bis	125,-- DM
671.05.00.01	Herstellen einer Betonmischung aus angelieferten Ausgangs-stoffen nach Angabe		200,-- DM
671.05.00.02	Luftporengehalt im Amt	je Versuch	40,-- DM
671.05.00.03	Luftporengehalt auf der Baustelle		100,-- DM
		bis	748,-- DM
671.05.00.04	Frischbetonsteife (Ausbreit- oder Verdichtungsmaß)		43,-- DM
671.05.00.05	Frischbetonrohdichte		43,-- DM
671.05.00.06	Frischbetonrohdichte im Rahmen einer Eignunsprüfung		17,-- DM
671.05.00.07	Ermittlung des W/Z-Wertes		
671.05.00.07.00	nach Thaulow		91,-- DM
671.05.00.07.01	durch Trocknung		47,-- DM
671.05.01	Anfertigung von Würfeln mit einer Kantenlänge bis 20 cm, Balken von 70 cm x 15 cm x 10 cm, 70 cm x 15 cm x 10 cm, 50 cm x 10 cm x 10 cm oder ähnlichen Abmessungen,		

	Platten von 20 cm x 20 cm x 12 cm und Zylindern von 15 cm ∅ und 30 cm Höhe	je Probekörper	28,-- DM
671.05.02	Anfertigung von Würfeln mit einer Kantenlänge größer als 20 cm bis 30 cm und Balken von 90 cm x 20 cm x 20 cm	je Probekörper	70,-- DM
671.05.03	Wasserdampfdurchlässigkeit	je Versuch	n. Aufw.
671.05.04	Druckfestigkeit und Rohdichte an prüffertigen Würfeln mit einer Kantenlänge		
671.05.04.00	bis 20 cm	je Würfel	19,-- DM
671.05.04.01	über 20 cm bis 30 cm	je Würfel	51,-- DM
671.05.05	Druckfestigkeit an prüffertigen Zylindern	je Zylinder	22,-- DM
671.05.06	Spaltzugfestigkeit an prüffertigen Probekörpern	je Probekörper	38,-- DM
671.05.07	Zugfestigkeit an prüffertigen Probekörpern		
671.05.07.00	bis 200 cm^2 beanspruchter Fläche	je Probekörper	51,-- DM
671.05.07.01	über 200 cm^2 bis 600 cm^2 beanspruchter Fläche	je Probekörper	70,-- DM
671.05.08	Herstellen und Vorbereiten der Probekörper zur Ermittlung der Zugfestigkeit		61,-- DM
		bis	100,-- DM
671.05.09	Scherfestigkeit an prüffertigen Probekörpern	je Probekörper	38,-- DM
671.05.10	Herstellen und Vorbereiten der Probekörper zur Ermittlung der Scherfestigkeit		40,-- DM
		bis	69,-- DM
671.05.11	Anmachen von Trockenbeton bis 40 kg		43,-- DM
671.05.12	Abgleichen der Druckflächen		
671.05.12.00	bis 20 cm Kantenlänge	je Würfel	21,-- DM
671.05.12.01	über 20 cm bis 30 cm Kantenlänge	je Würfel	32,-- DM
671.05.13	Maschinelles Abschleifen der Druckflächen		
671.05.13.00	bis 20 cm Kantenlänge	je Würfel	43,-- DM
671.05.13.01	über 20 cm bis 30 cm Kantenlänge	je Würfel	81,-- DM
671.05.14	Herausschneiden von Würfeln und Prismen aus Betonbruchstücken sowie Abgleichen derselben	je Probe	40,-- DM
		bis	100,-- DM
671.05.15	Rohdichte an feuchtigkeitsfreien, regelmäßig geformten Probekörpern	je Probekörper	36,-- DM
671.05.16	Rohdichte an Betonbruchstücken	je Stück	46,-- DM

671.05.17	Reindichte einschließlich Probenvorbereitung	je Versuch	167,-- DM
671.05.18	Biegezugfestigkeit an prüffertigen Balken		
671.05.18.00	70 cm x 15 cm x 10 cm	je Balken	32,-- DM
671.05.18.01	70 cm x 15 cm x 15 cm	je Balken	43,-- DM
671.05.18.02	90 cm x 20 cm x 20 cm	je Balken	51,-- DM
671.05.19	Dynamisch ermittelter Elastizitätsmodul an prüffertigen Probekörpern		
671.05.19.00	Vorbereitung des Versuchs		221,-- DM
671.05.19.01	Ermittlung und Auswertung der Meßergebnisse		
671.05.19.01.00	Probekörpergewicht < 10 kg	je Einzelversuch	41,-- DM
671.05.19.01.01	Probekörpergewicht > 10 kg	je Einzelversuch	61,-- DM
671.05.20	Statisch ermittelter Elastizitätsmodul an prüffertigen Probekörpern je Altersstufe und Probekörper		499,-- DM bis 1.394,-- DM
671.05.21	Vorbereitung des Versuchs (Sägearbeit und Schleifen)		200,-- DM bis 599,-- DM
671.05.22	Anfertigung der Probekörper im Amt (s. Anfertigung von Würfeln und Balken)		
671.05.23	Zerstörungsfreie Prüfung nach DIN 1048 Teil 2		
671.05.23.00	Durchführung der Prüfung		n. Aufw.
671.05.24	Wasserundurchlässigkeit an fertigen Platten		
671.05.24.00	erste Druckstufe	je Platte	63,-- DM
671.05.24.01	jede weitere Druckstufe	je Platte	21,-- DM
671.05.25	Herausschneiden einer Platte aus einem 20-cm-Würfel		26,-- DM
671.05.26	Herausschneiden einer Platte aus einem Betonbruchstück		46,-- DM bis 146,-- DM
671.05.27	Schwinden oder Quellen an Balken (Prismen) 70 cm x 15 cm x 10 cm oder 50 cm x 10 cm x 10 cm		
671.05.27.00	Herstellen (s. Herstellen einer Betonmischung und Anfertigung von Balken)		
671.05.27.01	Prüfung	je Altersstufe und Balken	232,-- DM
671.05.28	Wärmeleitfähigkeit an 1 bzw. 2 Proben gleicher Dicke 80 cm x 80 cm oder 50 cm x 50 cm oder nach Vereinbarung bei 3 Temperaturen zwischen 0 Grad und 100 Grad C		1.129,-- DM bis 2.390,-- DM
671.05.29	Chemische Untersuchungen		
671.05.29.00	Gesamtanalyse der Hauptbestandteile (quantitativ)		654,-- DM

671.05.29.01	Qualitative Untersuchungen		125,-- DM
		bis	499,-- DM
671.05.30	Mischungsverhältnisse am Festbeton einschl. Betonrohdichte, Prüfung nach DIN 52 170		582,-- DM
		bis	2.328,-- DM
671.05.31	Mischungsverhältnis am Frischbeton Prüfung nach DIN 52 171		412,-- DM
671.05.32	Auslösen bzw. Abschlämmen zur Ermittlung der Korn-zusammensetzung des Zuschlags		
671.05.32.00	am Festbeton		291,-- DM
671.05.32.01	am Frischbeton		146,-- DM
671.05.33	Extraktion zur Ermittlung des Gehaltes an Heizöl im Festbeton, quantitativ		200,-- DM
671.05.34	Extraktion zur Ermittlung des Gehaltes an Schalöl, quantitativ, bezogen auf Betonoberfläche		300,-- DM
671.05.35	Bestimmung des Gehaltes an Chloriden		151,-- DM
671.05.36	Tausalzbeständigkeit		696,-- DM
671.06	Betonbohrkerne		
671.06.00	Herausbohren je cm Bohrtiefe		
671.06.00.00	bis 10 cm O		4,-- DM
671.06.00.01	bis 15 cm O		6,-- DM
671.06.00.02	über 15 cm O		10,-- DM
671.06.01	Trockenbohrung		n. Aufw.
671.06.02	Anmerkung zu 671.06.00: Soweit nicht wegen beträchtl. Mehraufwandes nach Aufwand abzurechnen ist. Bohrkronenverschleiß wird als Auslage gesondert berechnet.		
671.06.03	Druckfestigkeit an prüffertigen Bohrkernen	je Bohrkern	22,-- DM
671.06.04	Abgleichen der Druckflächen mit Mörtel	je Bohrkern	21,-- DM
671.06.05	Abgleichen der Druckflächen durch maschinelles Abschleifen	je Bohrkern	33,-- DM
671.06.06	Sägearbeit	je Bohrkern	7,-- DM
		bis	63,-- DM
671.06.07	Beschreibung der Gefüge-beschaffenheit	je Bohrkern	29,-- DM
671.06.08	Art und Lage der Bewehrung	je Bohrkern	14,-- DM
		bis	63,-- DM
671.06.09	Abwicklung der Mantelfläche	je Bohrkern	100,-- DM
671.06.10	Beschreibung der Schichten	je Bohrkern	n. Aufw.
671.06.11	Ermittlung der Höhen der einzelnen Schicht bei Fahrbahndecken	je Bohrkern	15,-- DM
671.06.12	Ermittlung der Form- und Zeitbeiwerte	je Bohrkern	8,-- DM

671.07	Betonfarbmittel		
671.07.00	Eignungsprüfung (quantitativ)		209,-- DM
671.08	Betonfertigteile		
671.08.00	Ankerklötze nach RPZ 42 610/2		
671.08.00.00	Form, Abmessungen und Gewicht	je Klotz	41,-- DM
671.08.00.01	Festigkeit	je Klotz	61,-- DM
671.08.01	Betonsteine für den Grubenausbau		
671.08.01.00	Abmessungen und Gewicht	je Stein	32,-- DM
671.08.01.01	Druckfestigkeit		
671.08.01.01.00	an herausgebohrten Kernen (s. Betonbohrkerne)		
671.08.01.01.01	am ganzen Stein Typ A	je Stein	61,-- DM
671.08.01.01.02	am ganzen Stein Typ B	je Stein	151,-- DM
671.08.02	Betonfenster		
671.08.02.00	Abmessungen und Gewicht	je Fenster	46,-- DM
671.08.02.01	Biegefestigkeit		
671.08.02.01.00	am ganzen Fenster	je Fenster	77,-- DM
671.08.02.01.01	an herausgesägten Prismen (siehe Mörtel)		
671.08.02.02	Wasseraufnahme	je Probe	32,-- DM
671.08.03	Betonwerkstein, Prüfung nach DIN 18 500		
671.08.03.00	Wand- und Fußbodenplatten		
671.08.03.00.00	Form, Gewicht und Abmessungen	je Platte	32,-- DM
671.08.03.00.01	Biegezugfestigkeit	je Platte	44,-- DM
671.08.03.00.02	Schleifverschleiß an prüffertigen Probekörpern	je Probekörper	114,-- DM
671.08.03.00.03	Herstellen der Prüfkörper	je Probekörper	14,-- DM
671.08.03.00.04	Wasseraufnahme	je Probekörper	32,-- DM
671.08.03.01	Sonstiger Betonwerkstein		
671.08.03.01.00	Form, Gewicht und Abmessungen	je Werkstein	46,-- DM
		bis	90,-- DM
671.08.03.01.01	Druckfestigkeit an Würfeln (s. Beton)		
671.08.03.01.02	Sägearbeit	je Probe	40,-- DM
		bis	124,-- DM
671.08.03.01.03	Biegezugfestigkeit an herausgesägten Proben	je Probe	32,-- DM
671.08.03.01.04	Schleifverschleiß an prüffertigen Probekörpern	je Probekörper	114,-- DM
671.08.03.01.05	Herstellen der Probekörper	je Probe	14,-- DM
		bis	125,-- DM
671.08.03.01.06	Wasseraufnahme	je Probekörper	32,-- DM
671.08.04	Bimsbetonhohldielen (s. Stahlbeton-Hohldielen)		
671.08.05	Bordsteine mit Anlauf, Prüfung nach DIN 483		
671.08.05.00	Form, Gewicht, Abmessungen und Gefüge	je Bordstein	46,-- DM
671.08.05.01	Biegefestigkeit	je Bordstein	99,-- DM
671.08.05.02	Schleifverschleiß an prüffertigen Probekörpern	je Probekörper	114,-- DM
671.08.05.03	Herstellen der Probekörper	je Probekörper	14,-- DM
		bis	125,-- DM

671.08.05.04	Frostprüfung an 3 Probekörpern einschl. eines Sägeschnittes		673,-- DM
671.08.06	Bordsteine ohne Anlauf		
671.08.06.00	Form, Abmessungen und Gefüge	je Bordstein	32,-- DM
671.08.06.01	Biegefestigkeit	je Bordstein	46,-- DM
671.08.06.02	Schleifverschleiß an prüffertigen Probekörpern	je Probekörper	114,-- DM
671.08.07	Dachsteine, Prüfung nach DIN 1115 bis 1119		
671.08.07.00	Gestalt, Abmessungen und Gewicht	je Dachstein	26,-- DM
671.08.07.01	Wasserundurchlässigkeit	je Dachstein	40,-- DM
671.08.07.02	Bruchlast	je Dachstein	40,-- DM
671.08.07.03	Frostprüfung		673,-- DM
671.08.07.04	Farbstoffgemisch (Zusammensetzung quantitativ)		n. Aufw.
671.08.08	Dach- und Deckenplatten (bewehrt) aus Gas- und Schaumbeton DIN 4223		
671.08.08.00	Abmessungen und Gewichtsverhältnisse	je Platte	64,-- DM
671.08.08.01	Druckfestigkeit einschl. Abgleichen	je Würfel	41,-- DM
671.08.08.02	Biegefestigkeit einschl. Abgleichen	je Prisma	41,-- DM
671.08.08.03	Herstellen der Probekörper	je Probekörper	14,-- DM
		bis	100,-- DM
671.08.08.04	Nachschwinden		275,-- DM
671.08.08.05	Durchbiegung	je Platte	166,-- DM
671.08.08.06	Rostschutz		
671.08.08.06.00	Hauptprüfung		n. Aufw.
671.08.08.06.01	Kurzprüfung		n. Aufw.
671.08.09	Deckenhohlkörper DIN 4158		
671.08.09.00	Abmessungen und Gewicht	je Probekörper	28,-- DM
671.08.09.01	Tragfähigkeit	je Probekörper	40,-- DM
671.08.09.02	Steinfestigkeit einschl. Abgleichen	je Probekörper	59,-- DM
671.08.10	Deckwerksteine		
671.08.10.00	Abmessungen und Gewicht	je Stein	46,-- DM
671.08.10.01	Druckfestigkeit		
671.08.10.01.00	bei prüffertigen Probekörpern bis zu 20 cm größter Kantenlänge einschl. Abgleichen	je Probe	49,-- DM
671.08.10.01.01	bei prüffertigen Probekörpern über 20 cm bis zu 30 cm größter Kantenlänge einschl. Abgleichen	je Probe	100,-- DM
671.08.10.01.02	bei prüffertigen Probekörpern über 30 cm bis zu 40 cm größter Kantenlänge einschl. Abgleichen	je Probe	200,-- DM
671.08.10.02	Wasseraufnahme an Bruchstücken	je Probe	32,-- DM
671.08.11	Einfassungssteine (siehe Kantensteine)		

671.08.12	Fensterbänke		
671.08.12.00	Abmessungen und Gewicht	je Bank	46,-- DM
671.08.12.01	Tragfähigkeit bis zu 1 m Länge	je Bank	100,-- DM
671.08.12.02	Tragfähigkeit bis zu 4 m Länge	je Bank	200,-- DM
671.08.12.03	Tragfähigkeit über 4 m Länge	je Bank	250,-- DM
		bis	748,-- DM
671.08.13	Fensterstürze (s. Stahlbeton-Treppenstufen und -Türstürze)		
671.08.14	Formstücke aus Leichtbeton für Hausschornsteine Prüfung nach DIN 18 150		
671.08.14.00	Form, Abmessungen, Gewicht und Beschaffenheit der inneren Wandfläche	je Formstück	51,-- DM
671.08.14.01	Betonrohdichte an herausgeschnittenen Proben	je Probe	40,-- DM
671.08.14.02	Abgleichen der Druckflächen	je Formstück	40,-- DM
671.08.14.03	Druckfestigkeit, Prüfung nach DIN 18 150	je Formstück	77,-- DM
671.08.14.04	Zuschlag für Formstück über 50 kg	je Formstück	32,-- DM
671.08.14.05	Druckfestigkeit von Formstücken für stärkere Feuerungen	je Formstück	125,-- DM
		bis	374,-- DM
671.08.14.06	Art des Zuschlags am Sägeschnitt einschl. Sägen und Rohdichte	je Formstück	105,-- DM
671.08.14.07	Innendruckprüfung	je Formstück	114,-- DM
671.08.14.08	Zuschlag für Formstücke über 50 kg	je Formstück	32,-- DM
671.08.14.09	Frostbeständigkeit an 3 Proben		673,-- DM
671.08.14.10	Sägearbeit	je Probe	25,-- DM
		bis	125,-- DM
671.08.15	Gartenplatten (s. Gehwegplatten)		
671.08.16	Gehwegplatten, Prüfung nach DIN 485		
671.08.16.00	Form, Gewicht, Abmessungen und Gefüge	je Platte	32,-- DM
671.08.16.01	Biegefestigkeit	je Platte	46,-- DM
671.08.16.02	Schleifverschleiß an prüffertigen Proben	je Probe	114,-- DM
671.08.16.03	Wasseraufnahme	je Probe	32,-- DM
671.08.16.04	Herstellen der Proben	je Probe	14,-- DM
		bis	114,-- DM
671.08.17	Grenzsteine (siehe Kabelmerksteine)		
671.08.18	Grundbeetfüße (siehe Pflastersteine)		
671.08.19	Heizkanalabdeckplatten (siehe Stahlbetonplatten)		
671.08.20	Heizkanalhauben (siehe Betonrohre)		
671.08.21	Hohlblocksteine aus Leicht- und Schwerbeton,		
671.08.21.00	Prüfung nach DIN 18 151 bzw. 18 153 und Schalungssteine		
671.08.21.00.00	Abmessungen und Gewicht bzw. Steinrohdichte	je Stein	32,-- DM

671.08.21.00.01	Betonrohdichte an herausgeschnittenen Proben	je Probe	40,-- DM
671.08.21.00.02	Druckfestigkeit bzw. Druckbelastung einschl. Abgleichen	je Stein	59,-- DM
671.08.21.00.03	Biegebelastung	je Stein	46,-- DM
671.08.21.00.04	Sägearbeit	je Probe	14,-- DM
		bis	100,-- DM
671.08.22	Kabelkanal-Formsteine DIN 457		
671.08.22.00	Form, Gewicht, Abmessungen	je Formstück	51,-- DM
671.08.22.01	Bruchlast	je Formstück	46,-- DM
671.08.23	Kabelkanal-Abdeckplatten		
671.08.23.00	Form, Abmessungen und Gewicht	je Platte	25,-- DM
		bis	63,-- DM
671.08.23.01	Biegezugfestigkeit	je Platte	51,-- DM
		bis	200,-- DM
671.08.24	Kabelmersteine		
671.08.24.00	Abmessungen und Gewicht	je Stein	32,-- DM
671.08.24.01	Biegefestigkeit	je Stein	46,-- DM
671.08.25	Kabelschutzhauben		
671.08.25.00	Form, Abmessungen und Gewicht	je Haube	25,-- DM
671.08.25.01	Schlagbiegefestigkeit	je Haube	25,-- DM
		bis	100,-- DM
671.08.25.02	Frostprüfung		673,-- DM
671.08.26	Kantensteine (Einfassungssteine)		
671.08.26.00	Form, Abmessungen und Gewicht	je Stein	24,-- DM
671.08.26.01	Biegefestigkeit	je Stein	69,-- DM
671.08.26.02	Frostprüfung		673,-- DM
671.08.27	Klärgrubenringe (siehe Schachtringe)		
671.08.28	Leitpfosten (siehe Zaunpfosten)		
671.08.29	Markierungssteine (siehe Plastersteine)		
671.08.30	Pflastersteine		
671.08.30.00	Form, Abmessungen und Gewicht		25,-- DM
671.08.30.01	Druckfestigkeit		46,-- DM
671.08.30.02	Herstellen von Prüfkörpern		10,-- DM
		bis	40,-- DM
671.08.30.03	Schleifverschleiß an prüffertigen Proben	je Probe	114,-- DM
671.08.30.04	Frostprüfung		673,-- DM
671.08.31	Pflasterplatten und Radwegplatten (siehe Pflastersteine)		
671.08.32	Rinnensteine (siehe Pflastersteine)		
671.08.33	Rohre nach DIN 4032 bis zu 3 t Gewicht		

		Rohre mit einer Baulänge bis 1 m 00 DM	über 1m bis 1,5 m 01 DM	über 1,5 m bis 2 m 02 DM
671.08.33.00*)	Form, Abmessungen, Gewicht und Beschaffenheit:			
671.08.33.00.00	Nennweite bis 500 mm je Rohr	53,--	68,--	81,--
671.08.33.00.01	Nennweite über 500 bis 1000 mm und Rohre mit erhöhter Wanddicke bis 500 mm je Rohr	68,--	93,--	105,--
671.08.33.00.02	Nennweite über 1000 mm und Rohre mit erhöhter Wanddicke bis 1000 mm je Rohr	81,--	105,--	130,--
671.08.33.01	Scheiteldruckfestigkeit			
671.08.33.01.00	Nennweite bis 500 mm je Rohr	93,--	158,--	183,--
671.08.33.01.01	Nennweite über 500 bis 1000 mm und Rohre mit erhöhter Wanddicke bis 500 mm je Rohr	144,--	210,--	240,--
671.08.33.01.02	Nennweite über 1000 mm und Rohre mit erhöhter Wanddicke 500 bis 1000 mm je Rohr	210,--	240,--	259,--
671.08.33.02	Wasserdichtheit am ganzen Rohr			
671.08.33.02.00	Nennweite bis 500 mm je Rohr	130,--	158,--	197,--
671.08.33.02.01	Nennweite über 500 bis 1000 mm und Rohre mit erhöhter Wanddicke bis 500 mm je Rohr	197,--	240,--	290,--
671.08.33.02.02	Nennweite über 1000 mm und Rohre mit erhöhter Wanddicke 500 bis 1000 mm je Rohr	259,--	311,--	370,--

*) Diese Zifferngruppen sind den Ziffern aus den Spaltenüberschriften voranzusetzen, z.B. 671.08.33.00.00.02

		Rohre mit einer Baulänge bis 1 m 00 DM	über 1m bis 1,5 m 01 DM	über 1,5 m bis 2 m 02 DM
671.08.33.03	Gesamtprüfung			
671.08.33.03.00	Nennweite bis 500 mm 3 Rohre	738,--	955,--	1.175,--
671.08.33.03.01	Nennweite über 500 bis 1000 mm und Rohre mit erhöhter Wanddicke bis 500 mm 3 Rohre	1.096,--	1.394,--	1.677,--
671.08.33.03.02	Nennweite über 1000 mm und Rohre mit erhöhter Wanddicke 500 bis 1000 mm 3 Rohre	1.478,--	1.726,--	2.033,--
671.08.33.04	Wasserdichtheit an Bruchstücken		je Probe	135,-- DM
671.08.33.05	Biegefestigkeit an Bruchstücken einschl. Probenvorbereitung		je Probe	77,-- DM
			bis	200,-- DM
671.08.33.06	Anmerkung zu 671.08.33.00 bis 671.08.33.03: Bei Eiformrohren ist für die Einreihung in den Nenndurchmesser die größte Weite maßgebend. Bei Rohrlängen über 2 m kann zusätzlich Zeitaufwand berechnet werden. Bei Rohrgewicht über 3 t Abrechnung nach Aufwand unter Berücksichtigung der Maschinen- und Gerätebenutzung.			
671.08.34	Schachtabdeckungen, Prüfung nach DIN 1229			
671.08.34.00	Form, Abmessungen und Gewicht		je Abdeckung	46,-- DM
671.08.34.01	Tragfähigkeit einschl. Lage der Bewehrung		je Abdeckung	166,-- DM
671.08.34.02	Betondruckfestigkeit (siehe Beton)			
671.08.34.03	Wasserdichtheit nach DIN 4281		je Probe	40,-- DM
671.08.34.04	Probenvorbereitung		je Probe	44,-- DM
			bis	61,-- DM
671.08.35	Schachtringe, Prüfung nach DIN 4034			
671.08.35.00	Form, Abmessungen und Beschaffenheit		je Ring	105,-- DM
671.08.35.01	Scheiteldruckbelastbarkeit		je Ring	151,-- DM
671.08.35.02	Wasserdichtheit		je Ring	187,-- DM
671.08.35.03	Abmessungen an Bruckstücken		je Bruchstück	32,-- DM
671.08.35.04	Biegefestigkeit an aus Bruchstücken herausgeschnittenen Proben, ohne Sägearbeit, ohne Abgleichen		je Probe	36,-- DM
671.08.35.05	Druckfestigkeit an aus Bruchstücken herausgeschnittenen Würfeln (siehe Beton)			
671.08.35.06	Sägearbeit und Abgleichen		je Probe	40,-- DM
			bis	125,-- DM

671.08.35.07	Wasserdichtheit an Bruchstücken		
671.08.35.07.00	mit bis 0,15 at Überdruck	je Probe	40,-- DM
671.08.35.07.01	mit mehr als 0,15 bis 0,5 at Überdruck	je Probe	77,-- DM
671.08.36	Schalungssteine (siehe Hohlblocksteine)		
671.08.37	Sinkkästen		
671.08.37.00	Abmessungen und Gewicht	je Kasten	51,-- DM
671.08.37.01	Wasserdichtheit	je Kasten	51,-- DM
671.08.37.02	Betondruckfestigkeit (siehe Beton)		
671.08.38	Stahlbetonrohre		
671.08.38.00	Beschaffenheit, Abmessungen und Gewicht (siehe Betonrohre)		
671.08.38.01	Scheiteldruckfestigkeit (siehe Betonrohre)		
671.08.38.02	Innendruck am Rohr		n. Aufw.
671.08.38.03	Innendruck an Rohrverbindungen		n. Aufw.
671.08.39	Stahlbetonfertigbalken		
671.08.39.00	Form, Gewicht, Abmessungen und Tragfähigkeit		n. Aufw.
671.08.40	Stahlbeton-Hohldielen DIN 4028		
671.08.40.00	Form, Gewicht und Abmessungen	je Diele	51,-- DM
671.08.40.01	Tragfähigkeit einschl. Lage der Bewehrung	je Diele	166,-- DM
671.08.41	Stahlbeton-Kassettenplatten		
671.08.41.00	Form, Gewicht und Abmessungen	je Platte	51,-- DM
671.08.41.01	Tragfähigkeit einschl. Lage der Bewehrung	je Platte	125,-- DM
		bis	250,-- DM
671.08.41.02	Durchbiegung bei Prüfung auf Tragfähigkeit	je Platte	40,-- DM
		bis	100,-- DM
671.08.41.03	Widerstandsfähigkeit des Spiegels gegen Schlag	je Platte	44,-- DM
671.08.41.04	Tragfähigkeit der Spiegel bei Stempeldruck	je Spiegel	51,-- DM
671.08.42	Stahlbetonmasten		
671.08.42.00	Druckprüfung an Maststücken nach DIN 4243, Ziffer 4.1, ohne Herstellung der Prüfkörper einschl. Abgleichen		499,-- DM
671.08.43	Spannbeton- und Stahlbetonplatten		
671.08.43.00	Form, Gewicht und Abmessungen	je Platte	51,-- DM
		bis	300,-- DM
671.08.43.01	Tragfähigkeit der Platten bei Einzellast einschl. Lage der Bewehrung:		
671.08.43.01.00	ohne Messen der Durchbiegung	je Platte	77,-- DM
		bis	200,-- DM
671.08.43.01.01	desgl. bei gleichmäßig verteilter Last	je Platte	125,-- DM
		bis	499,-- DM
671.08.43.01.02	Durchbiegung (unabhängig vom Plattengewicht) zusätzlich	je Platte	40,-- DM
		bis	100,-- DM
671.08.44	Stahlbeton-Treppenstufen und Türstürze u.a.		
671.08.44.00	Form, Gewicht und Abmessungen	je Probe	51,-- DM
671.08.44.01	Tragfähigkeit einschl. Lage der Bewehrung:		

671.08.44.01.00	bei Einzellast, ohne Messen der Durchbiegung	je Probe	77,-- DM
		bis	200,-- DM
671.08.44.01.01	bei gleichmäßig verteilter Last	je Probe	125,-- DM
		bis	499,-- DM
671.08.44.01.02	Durchbiegung zusätzlich	je Probe	40,-- DM
		bis	100,-- DM
671.08.45	Stahlleichtträger mit Betonfuß		
671.08.45.00	Abmessungen und Gewicht	je Träger	64,-- DM
671.08.45.01	Festigkeit der Betonleiste nach den Richtlinien bis zu 10 Versuchen	je Träger	250,-- DM
671.08.45.02	jeder weitere Versuch	je Versuch	21,-- DM
671.08.45.03	Bruchsicherheit	je Träger	55,-- DM
671.08.46	Stallroste (siehe Spaltenböden)		
671.08.47	Straßen- und Hofabläufe nach DIN 1213		
671.08.47.00	Prüfung (siehe Schachtabdeckungen)		
671.08.48	Straßenrandbalken		
671.08.48.00	Abmessungen und Gewicht	je Balken	51,-- DM
671.08.48.01	Biegefestigkeit	je Balken	100,-- DM
671.08.48.02	Druckfestigkeit an Bohrkernen (siehe Betonbohrkerne)		
671.08.48.03	Herstellen der Prüfkörper		n. Aufw.
671.08.48.04	Wasseraufnahme an Bruchstücken	je Probe	32,-- DM
671.08.48.05	Schleifverschleiß an prüffertigen Proben	je Probe	114,-- DM
671.08.49	Spaltenböden		
671.08.49.00	Form, Abmessungen und Oberflächenausbildung	je Stück	46,-- DM
671.08.49.01	Druckfestigkeit an herausgesägten Proben einschl. Abgleichen	je Probe	46,-- DM
671.08.49.02	Herausarbeiten der Proben		n. Aufw.
671.08.50	Spurwegplatten (siehe Gehwegplatten)		
671.08.51	Vollsteine aus Leicht- und Normalbeton		
671.08.51.00	Gestalt und Abmessungen	je Stein	7,-- DM
671.08.51.01	Gewicht und Rohdichte	je Stein	16,-- DM
671.08.51.02	Druckfestigkeit		
671.08.51.02.00	am ganzen Stein einschl. Abgleichen	je Stein	36,-- DM
671.08.51.02.01	an zwei aufeinandergemauerten Steinen	je Probekörper	55,-- DM
671.08.52	Wandbauplatten, Prüfung nach DIN 18 162		
671.08.52.00	Gestalt, Gewicht bzw. Rohdichte und Abmessungen	je Platte	32,-- DM
671.08.52.01	Bruchlast	je Platte	46,-- DM
671.08.53	Wandbauplatten aus Gas- und Schaumbeton nach DIN 4166		
671.08.53.00	Abmessungen und Gewichtsverhältnisse	je Platte	32,-- DM
671.08.53.01	Biegefestigkeit	je Platte	44,-- DM
671.08.53.02	Nachschwinden einschl. Vorbereitung	3 Probekörper	275,-- DM
671.08.54	Wandbausteine aus Gas- und Schaumbeton nach DIN 4165		
671.08.54.00	Form, Gewicht und Abmessungen	je Stein	16,-- DM
671.08.54.01	Rohdichte am ganzen Stein	je Stein	16,-- DM

671.08.54.02	Rohdichte an Bruchstücken	je Probe	44,-- DM
671.08.54.03	Druckfestigkeit einschl. Abgleichen		
671.08.54.03.00	am ganzen Stein	je Stein	59,-- DM
671.08.54.03.01	an herausgeschnittenen Würfeln (7 bis 10 cm Kantenlänge) ohne Sägearbeit	je Probe	32,-- DM
671.08.54.04	Sägearbeit	je Probe	14,-- DM
		bis	51,-- DM
671.08.54.05	Nachschwinden einschl. Vorbereitung	3 Probekörper	275,-- DM
671.08.54.06	Wärmeleitfähigkeit		1.120,-- DM
671.08.55	Zaunpfosten		
671.08.55.00	Abmessungen und Gewicht	je Stück	51,-- DM
671.08.55.01	Wasseraufnahme	je Probe	32,-- DM
671.08.55.02	Druckfestigkeit einschl. Abgleichen	je Probe	44,-- DM
671.08.55.03	Herstellen der Druckproben	je Probe	14,-- DM
		bis	40,-- DM
671.08.55.04	Art und Lage der Bewehrung	je Probe	14,-- DM
671.09	Bindemittel		
671.09.00	Anhydritbinder, Prüfung nach DIN 4208		
671.09.00.00	Mahlfeinheit		106,-- DM
671.09.00.01	Erstarren (ohne Eindrückversuch)		120,-- DM
671.09.00.02	Raumbeständigkeit		76,-- DM
671.09.00.03	Herstellen einer Mischung		77,-- DM
671.09.00.04	Herstellen der Probekörper	je Prisma	16,-- DM
671.09.00.05	Biegezug- und Druckfestigkeit	je Prisma	40,-- DM
671.09.00.06	Quellen		250,-- DM
671.09.00.07	Chemische Analyse (quantitativ)		553,-- DM
671.09.01	Baugips, Prüfung nach DIN 1168		
671.09.01.00	Schüttdichte (Litergewicht)		77,-- DM
671.09.01.01	Kornfeinheit		106,-- DM
671.09.01.02	Einstreumenge, Versteifen		193,-- DM
671.09.01.03	Herstellen einer Mischung		77,-- DM
671.09.01.04	Herstellen der Probekörper	je Prisma	16,-- DM
671.09.01.05	Biegezug- und Druckfestigkeit	je Prisma	40,-- DM
671.09.01.06	Härte		99,-- DM
671.09.01.07	Chemische Analyse (quantitativ)		449,-- DM
671.09.02	Baukalk, Prüfung nach DIN 1060		
671.09.02.00	Kornfeinheit		106,-- DM
671.09.02.01	Schüttdichte (Litergewicht)		77,-- DM
671.09.02.02	Ergiebigkeit		196,-- DM
671.09.02.03	Verarbeitbarkeit		210,-- DM
671.09.02.04	Raumbeständigkeit (Schnell- oder Zeitprüfung)		66,-- DM
671.09.02.05	Herstellen einer Mischung		77,-- DM
671.09.02.06	Herstellen der Probekörper	je Prisma	16,-- DM
671.09.02.07	Biegezug- und Druckfestigkeit	je Prisma	40,-- DM
671.09.02.08	Chemische Analyse (quantitativ)		449,-- DM
671.09.03	Magnesiabinder, kaustische Magnesia nach DIN 273		
671.09.03.00	Chemische Analyse (quantitativ)		449,-- DM
671.09.03.01	Schüttdichte (Litergewicht)		77,-- DM
671.09.03.02	Mahlfeinheit (Rückstand auf dem Sieb 0,09)		106,-- DM
671.09.03.03	Erstarren		120,-- DM

671.09.03.04	Quellen und Schwinden		300,-- DM
671.09.03.05	Herstellen einer Mischung		77,-- DM
671.09.03.06	Herstellen der Probekörper	je Prisma	16,-- DM
671.09.03.07	Biegezug- und Druckfestigkeit	je Prisma	40,-- DM
671.09.04	Mischbinder, Prüfung nach DIN 4207		
671.09.04.00	Reindichte		141,-- DM
671.09.04.01	Mahlfeinheit, spezifische Oberfläche nach Blaine einschl. Rückstand auf dem Sieb 0,2 ausschließlich Bestimmung der Reindichte		319,-- DM
671.09.04.02	Erstarren		120,-- DM
671.09.04.03	Raumbeständigkeit (Koch- oder Kaltwasserversuch)		76,-- DM
671.09.04.04	Herstellen einer Mischung		77,-- DM
671.09.04.05	Herstellen der Probekörper	je Prisma	16,-- DM
671.09.04.06	Biegezug- und Druckfestigkeit	je Prisma	40,-- DM
671.09.04.07	Chemische Analyse (quantitativ)		599,-- DM
671.09.05	Thurament (siehe Zement)		
671.09.06	Traß, Prüfung nach DIN 51 043 und DIN 51 044		
671.09.06.00	Chemische Analyse (quantitativ)		449,-- DM
671.09.06.01	Reindichte		141,-- DM
671.09.06.02	Spezifische Oberfläche nach Blaine einschl. Rückstand auf dem Sieb 0,2 ausschließlich Bestimmung der Reindichte		319,-- DM
671.09.06.03	Herstellen einer Mischung		77,-- DM
671.09.06.04	Herstellen der Probekörper	je Prisma	16,-- DM
671.09.06.05	Biegezug- und Druckfestigkeit	je Prisma	40,-- DM
671.09.07	Zement, Prüfung nach DIN 1164		
671.09.07.00	Schüttdichte (Litergewicht)		77,-- DM
671.09.07.01	Reindichte		143,-- DM
671.09.07.02	Mahlfeinheit, spezifische Oberfläche nach Blaine einschl. Rückstand auf dem Sieb 0,2 ausschließlich Bestimmung der Reindichte		319,-- DM
671.09.07.03	Hydratationswärme		
671.09.07.03.00	bei Portlandzement		1.070,-- DM
671.09.07.03.01	bei Hüttenzement		1.196,-- DM
671.09.07.04	Erstarren		120,-- DM
671.09.07.05	Raumbeständigkeit (Koch- oder Kaltwasserversuch)		76,-- DM
671.09.07.06	Herstellen einer Mischung		77,-- DM
671.09.07.07	Herstellen der Probekörper	je Prisma	16,-- DM
671.09.07.08	Biegezug- und Druckfestigkeit	je Prisma	40,-- DM
671.09.07.09	Chemische Analyse (quantitativ)		599,-- DM
671.09.07.10	Gehalt an Chloriden		113,-- DM
671.10	Dacheindeckung aus Pappe u.a., Prüfung nach DIN 4102		
671.10.00	Wärmebeständigkeit	je Probe	113,-- DM
671.11	Dach- und Deckenplatten aus dampfgehärtetem Gas- und Schaumbeton DIN 4223 (siehe Betonfertigteile)		

671.12	Dachziegel DIN 456		
671.12.00	Gestalt, Form, Maßhaltigkeit	je Ziegel	29,-- DM
671.12.01	Decklänge und -breite		40,-- DM
671.12.02	Wasserundurchlässigkeit	je Ziegel	40,-- DM
671.12.03	Tragfähigkeit	je Ziegel	40,-- DM
671.12.04	Frostprüfung		673,-- DM
671.12.05	Gehalt an wasserlöslichen Salzen nach DIN 51 100		499,-- DM
671.12.06	Neigung zum Ausblühen	je Probe	77,-- DM
671.13	Dämmstoffe, Prüfung nach DIN 18 164 und 18 165		
671.13.00	Beschaffenheit	je Sorte	95,-- DM
671.13.01	Abmessungen	je Sorte	175,-- DM
671.13.02	Lieferdicke nicht belastbarer Dämmstoffe	je Sorte	403,-- DM
671.13.03	Dicken belastbarer Dämmstoffe (Lieferdicke und Dicke unter Belastung), Zusammendrückbarkeit	je Sorte	624,-- DM
671.13.04	Rohdichte	je Sorte	151,-- DM
671.13.05	Zugfestigkeit und Verlängerung	je Sorte	135,-- DM
671.13.06	Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52 612	je Probendicke	1.120,-- DM bis 2.390,-- DM
671.13.07	Dynamische Steifigkeit nach DIN 52 214		658,-- DM
671.13.08	Formbeständigkeit von Schaumstoffen nach DIN 18 164		374,-- DM
671.13.09	Abreißfestigkeit	je Sorte	212,-- DM
671.14	Dämmstoffe, Prüfung nach DIN 52 612		
671.14.00	Wärmeleitfähigkeit bahnen- oder platten- oder mattenförmiger oder loser Wärmedämmstoffe bei 3 Temperaturen an Probestücken von 80 cm x 80 cm (oder 50 cm x 50 cm) x max. 12,5 cm Dicke		
671.14.00.00	Zwischen o und 100° C	je Probendicke	1.120,-- DM bis 2.390,-- DM
671.14.01	Wasserdampfdurchlässigkeit	je Versuch	n. Aufw.
671.15	Decken		
671.15.00	Abmessungen und Konstruktionsbeschreibung		n. Aufw.
671.15.01	Probebelastung		n. Aufw.
671.15.02	Bruchbelastung		n. Aufw.
671.15.03	Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes an mindestens 3 Proben	je Probe	32,-- DM
671.15.04	Herstellen der Prüfstücke		n. Aufw.
671.16	Deckenziegel nach DIN 4159 bzw. 4160		
671.16.00	Abmessungen	je Ziegel	25,-- DM
671.16.01	Ziegelrohdichte	je Ziegel	16,-- DM
671.16.02	Druckfestigkeit einschl. Vorbereitung	je Ziegel	59,-- DM
671.16.03	Bruchlast	je Ziegel	38,-- DM
671.16.04	Gehalt an schädlichen Stoffen		499,-- DM

671.17	Dränrohre, Prüfung nach DIN 1180		
671.17.00	Form, Abmessungen und Ebenheit der Schnittfläche	je Rohr	25,-- DM
671.17.01	Festigkeit, Bruchlast	je Rohr	21,-- DM
671.07.02	Kalkgehalt		623,-- DM
671.18	Dübelsteine		
671.18.00	Festigkeit	je Stein	40,-- DM
671.18.01	Nagelbarkeit	je Stein	16,-- DM
671.19	Einpreßmörtel		
671.19.00	Herstellung und Fließvermögen		151,-- DM
671.19.01	Absetzmaß		114,-- DM
671.19.02	Druckfestigkeit einschl. Vorbereitung	je Probekörper	51,-- DM
671.19.03	Frostprüfung		673,-- DM
671.19.04	Entwurf einer Mischung		61,-- DM
671.19.05	Herstellen einer Mischung		77,-- DM
671.19.06	Herstellen von Probekörpern zur Ermittlung der Druckfestigkeit	je Probekörper	17,-- DM
671.19.07	Druckfestigkeit	je Probekörper	22,-- DM
671.19.08	Maschinelles Abschleifen der Druckflächen	je Probekörper	33,-- DM
671.20	Einsprenglinge, Einlagerungen		
671.20.00	Chemische Untersuchung		
671.20.00.00	qualitativ		125,-- DM
		bis	499,-- DM
671.20.00.01	quantitativ		374,-- DM
		bis	996,-- DM
671.21	Estrich nach DIN 4109 bzw. DIN 18353		
671.21.00	Dicke des Estrichs und ggf. Zusammendrückung der Dämmschicht	je Meßstelle	14,-- DM
		bis	51,-- DM
671.21.01	Biegezug- und Druckfestigkeit an prüffertigen Prismen von 4 cm x 4 cm x 16 cm	je Prisma	40,-- DM
671.21.02	Biegefestigkeit an aus dem erhärteten Estrich entnommenen Proben (Prüfung am Bau) einschl. Probenvorbereitung	je Prisma	63,-- DM
671.21.03	Mischungsverhältnis und Kornzusammensetzung (siehe Beton)		
671.21.04	Sonstige Prüfungen		n. Aufw.
671.22	Fensterglas (Tafelglas nach DIN 1249)		
671.22.00	Dicke		76,-- DM
671.22.01	Optische Prüfung	je Probe	21,-- DM
671.22.02	Wärmeleitfähigkeit		n. Aufw.
671.23	Feuerfeste Stoffe		
671.23.00	Chemische Analyse (quantitativ)		

671.23.00.00	bei Silikaterzeugnissen:		
671.23.00.00.00	Glühverlust, Kieselsäure, Aluminium, Eisen und Calcium nach DIN 51 070 oder DIN 51 071		544,-- DM
671.23.00.01	bei tonerdehaltigen Erzeugnissen:		
671.23.00.01.00	Glühverlust, Kieselsäure, Aluminium, Eisen und Calcium nach DIN 51 070 oder DIN 51 071		544,-- DM
671.23.00.01.01	einschl. Titan		619,-- DM
671.23.00.01.02	einschl. Titan und Alkalien		774,-- DM
671.23.00.02	bei Magnesiterzeugnissen:		
671.23.00.02.00	Glühverlust, Kieselsäure, Aluminium, Eisen, Calcium und Magnesium nach DIN 51 073		561,-- DM
671.23.00.03	bei chromhaltigen Erzeugnissen:		
671.23.00.03.00	Glühverlust, Kieselsäure, Aluminium, Chrom, Gesamteisen, Calcium und Magnesium nach DIN 51 074		561,-- DM
671.23.01	Roh- und Reindichte nach DIN 51 065 bzw. DIN 51 057		125,-- DM
		bis	499,-- DM
671.23.02	Druckfestigkeit bei Raumtemperatur nach DIN 51 067		
671.23.02.00	bei Anlieferung fertiger Probekörper		239,-- DM
671.23.02.01	bei Herstellung der Probekörper		420,-- DM
671.24	Gas- und Schaumbeton (siehe Dach- und Deckenplatten -bewehrt-, Wandbausteine und Wandbauplatten)		
671.25	Glas		
671.25.00	Chemische Analyse		623,-- DM
		bis	1.244,-- DM
671.25.01	Hydrolytische Klasse, Prüfung nach DIN 1211		182,-- DM
671.25.02	Säurebeständigkeit, Prüfung nach DIN 12116		182,-- DM
671.25.03	Laugenbeständigkeit, Prüfung nach DIN 52322		230,-- DM
671.25.04	Prüfung mit Narkotinhydrochlorid nach DAB 6		91,-- DM
671.25.05	Reindichte		193,-- DM
671.26	Glasbausteine, DIN 18175		
671.26.00	Form, Gewicht und Abmessungen	je Stein	16,-- DM
671.26.01	Druckfestigkeit einschl. Vorbereitung	je Stein	59,-- DM
671.27	Hartbetonbeläge und -stoffe		
671.27.00	Eignungsprüfung		
671.27.00.00	Herstellen der Mischung	je Mischung	77,-- DM
671.27.00.01	Herstellen der Probekörper (3 Prismen 4 cm x 4 cm x 16 cm)	je Prisma	16,-- DM
671.27.00.02	3 Platten für Abnutzbarkeitsprüfung	je Platte	16,-- DM
671.27.00.03	Biegezug- und Druckfestigkeit	je Prisma	40,-- DM

671.27.00.04	Abnutzbarkeit (Schleifverschleiß)	je Platte	114,-- DM
671.27.01	Prüfung am fertigen Belag		
671.27.01.00	Sägearbeit	je Probe	16,-- DM
		bis	77,-- DM
671.27.01.01	Biegezugfestigkeit	je Probe	40,-- DM
671.27.01.02	Stempeldruckfestigkeit	je Probe	14,-- DM
671.27.01.03	Abnutzbarkeit (Schleifverschleiß)	je Platte	114,-- DM
671.28	Hochofenschlacke (siehe auch Zuschlag)		
671.28.00	Kalkzerfall		133,-- DM
671.28.01	Eisenzerfall		91,-- DM
671.28.02	Wasseraufnahme		151,-- DM
671.28.03	Frostprüfung		673,-- DM
671.28.04	Widerstand gegen Druck- oder Schlagbeanspruchung nach DIN 52109 ohne Bestimmung der Rohdichte	je Einzelversuch	122,-- DM
671.29	Hüttensteine, Prüfung nach DIN 398		
671.29.00	Gestalt und Abmessungen	je Stein	7,-- DM
671.29.01	Gewicht und Rohdichte	je Stein	16,-- DM
671.29.02	Druckfestigkeit	je Stein	36,-- DM
671.29.03	Wasseraufnahme	je Stein	25,-- DM
671.29.04	Frostprüfung		673,-- DM
671.30	Isolatoren (keramische) VDE-Vorschrift 0335		
671.30.00	Rohdichte		29,-- DM
671.30.01	Wasseraufnahme		245,-- DM
671.30.02	Saugfähigkeit		95,-- DM
671.30.03	Zugfestigkeit	je Probe	24,-- DM
671.30.04	Druckfestigkeit	je Probe	24,-- DM
671.30.05	Biegefestigkeit	je Probe	24,-- DM
671.30.06	Schlagfestigkeit	je Probe	16,-- DM
671.30.07	Härte nach Mohs		61,-- DM
671.30.08	Thermische Eigenschaften		n. Aufw.
671.31	Kalksandsteine, Prüfung nach DIN 106		
671.31.00	Form und Abmessungen		
671.31.00.00	Vollsteine und Lochsteine	je Stein	5,-- DM
671.31.00.01	Hohlblocksteine	je Stein	16,-- DM
671.31.01	Gewicht und Rohdichte	je Stein	16,-- DM
671.31.02	Druckfestigkeit bei Vollsteinen und Lochsteinen		
671.31.02.00	am ganzen Stein		19,-- DM
671.31.02.01	an 2 aufeinandergelegten Steinhälften ohne Abgleichen	je Probekörper	33,-- DM
671.31.03	Druckfestigkeit bei Hohlblocksteinen	je Stein	33,-- DM
671.31.04	Frostprüfung		673,-- DM
671.31.05	Wärmeleitfähigkeit		1.120,-- DM
		bis	2.390,-- DM
671.32	Kanalklinker, DIN 4051		
671.32.00	Form und Abmessungen	je Klinker	5,-- DM
671.32.01	Gewicht und Rohdichte	je Klinker	16,-- DM
671.32.02	Wasseraufnahme (Kochen)	je Klinker	36,-- DM

671.32.03	Druckfestigkeit einschl. Abgleichen	je Klinker	36,-- DM
671.32.04	Verschleißwiderstand (Schleifverschleiß) nach DIN 52 108 ohne Probekörperherstellung	je Probekörper	114,-- DM
671.32.05	Herstellen der Probekörper	je Probekörper	14,-- DM
671.32.06	Säurebeständigkeit		200,-- DM
671.33	Keramische Wand- und Bodenfliesen nach DIN 18155		
671.33.00	Form und Maße	je Probe	5,-- DM
671.33.01	Rohdichte	je Probe	29,-- DM
671.33.02	Reindichte		217,-- DM
671.33.03	Wasseraufnahme bei normalem Luftdruck	je Probe	32,-- DM
671.33.04	Biegefestigkeit	je Probe	40,-- DM
671.33.05	Sägearbeit	je Probe	5,-- DM
		bis	25,-- DM
671.33.06	Abnutzbarkeit (Schleifen)	je Probekörper	114,-- DM
671.33.07	Härte nach Mohs		61,-- DM
671.33.08	Lineare Wärmeausdehnung		n. Aufw.
671.33.09	Frostprüfung		673,-- DM
671.33.10	Temperaturwechselbeständigkeit		n. Aufw.
671.33.11	Säure- und Laugenbeständigkeit nach DIN 51 091 oder 51 092		
671.33.11.00	unglasierte Proben		113,-- DM
671.33.11.01	glasierte Proben		175,-- DM
671.33.12	Farb- und Lichtbeständigkeit		n. Aufw.
671.34	Magnesiaestrich, Prüfung nach DIN 272		
671.34.00	Ausgangsstoffe nach DIN 273, Kaustische Magnesia (siehe Magnesiabinder - Nummern 671.09.03 ff-)		
671.35	Magnesiumchlorid		
671.35.00	Chemische Analyse (quantitativ)		374,-- DM
671.36	Füllstoffe		
671.36.00	Feuchtigkeit		59,-- DM
671.36.01	Harzgehalt		95,-- DM
671.37	Estrich		
671.37.00	Eignungs- und Güteprüfung		
671.37.00.00	Herstellen der Mischung	je Mischung	77,-- DM
671.37.00.01	Herstellen der Probekörper	je Prisma oder Platte	21,-- DM
671.37.00.02	Rohdichte	je Versuch	14,-- DM
671.37.00.03	Biege- und Druckfestigkeit	je Prisma	40,-- DM
671.37.00.04	Härte		51,-- DM
671.37.00.05	Abnutzbarkeit (Schleifen)	je Probekörper	114,-- DM
671.37.00.06	Quellen bzw. Schwinden innerhalb 28 Tagen		284,-- DM
671.37.00.07	Chemische Analyse (quantitativ)		449,-- DM
671.37.00.08	Wärmeleitfähigkeit		1.120,-- DM
		bis	2.390,-- DM
671.37.00.09	Wärmeableitung nach DIN 52 614		664,-- DM

671.37.01	Bestätigungsprüfung		
671.37.01.00	Sägearbeit	je Probe	14,-- DM
		bis	51,-- DM
671.37.01.01	Rohdichte	je Versuch	14,-- DM
671.37.01.02	Biegefestigkeit	je Probekörper	40,-- DM
671.37.01.03	Härte		51,-- DM
671.37.01.04	Abnutzbarkeit (Schleifen)	je Probekörper	114,-- DM
671.37.01.05	Chemische Analyse (quantitativ)	je Schicht	569,-- DM
671.38	Mauerwerk und Wände		
671.38.00	Herstellen der Wandstücke		n. Aufw.
671.38.01	Abmessungen und Gewicht		n. Aufw.
671.38.02	Tragfähigkeit (wahlweise mit Messung der Verformung und des Elastizitäts-moduls)		n. Aufw.
671.38.03	Wärmedurchlaßwiderstand (Dämmwert) eines Wandstückes von mindestens 1 x 1 m		
671.38.03.00	Aufbau des Wandstückes		n. Aufw.
671.38.03.01	Messen bei einem Feuchtigkeitsgehalt		n. Aufw.
671.38.03.02	Messen bei jedem weiteren Feuchtigkeitsgehalt		n. Aufw.
671.39	Mauerziegel, Prüfung nach DIN 105		
671.39.00	Form und Abmessungen	je Ziegel	5,-- DM
671.39.01	Gewicht und Rohdichte	je Ziegel	16,-- DM
671.39.02	Scherbenrohdichte (bei Lochziegel)	je Probekörper	40,-- DM
671.39.03	Druckfestigkeit einschl. Abgleichen		
671.39.03.00	am ganzen Ziegel	je Ziegel	36,-- DM
671.39.03.01	an 2 aufeinandergemauerten Ziegelhälften	je Probekörper	51,-- DM
671.39.03.02	an 2 aufeinandergemauerten Ziegeln	je Probekörper	46,-- DM
671.39.04	Gehalt an wasserlöslichen Salzen und Art der Salze		499,-- DM
671.39.05	Neigung zum Ausblühen	je Probe	77,-- DM
671.39.06	Frostprüfung		673,-- DM
671.39.07	Wärmeleitfähigkeit		1.120,-- DM
		bis	2.390,-- DM
671.40	Mehrschicht-Leichtbauplatten nach DIN 1104		
671.40.00	Querzugfestigkeit einschl. Proben-vorbereitung	je Prüfkörper	83,-- DM
671.40.01	Sonstige Prüfungen (siehe Holz-wolle-Leichtbauplatten)		
671.41	Mineralfasermatten (siehe Dämmstoffe)		
671.42	Mörtel		
671.42.00	Frischmörtel		
671.42.00.00	Chemische Analyse (quantitativ)		569,-- DM
671.42.00.01	Mischungsverhältnis durch Abschlämmen		283,-- DM
671.42.00.02	Aufstellen einer Mischung	je Mischung	51,-- DM
		bis	125,-- DM
671.42.00.03	Herstellen einer Mischung	je Mischung	77,-- DM

671.42.00.04	Herstellen der Probekörper	je Prisma	16,-- DM
671.42.00.05	Biegezug- und Druckfestigkeit	je Prisma	40,-- DM
671.42.01	Festmörtel		
671.42.01.00	Chemische Analyse (quantitativ)		569,-- DM
671.42.01.01	Mischungsverhältnis		373,-- DM
671.42.01.02	Wärmeleitfähigkeit		1.120,-- DM
		bis	2.390,-- DM
671.42.01.03	Wasserdampfdurchlässigkeit	je Versuch	n. Aufw.
671.43	Natursteine, Prüfung nach DIN 52101 bis 52114		
671.43.00	Probenahme nach DIN 52101		n. Aufw.
671.43.01	Petrographische Beschaffenheit		n. Aufw.
671.43.02	Rohdichte, Reindichte und Gesamtporosität nach DIN 52102		125,-- DM
		bis	499,-- DM
671.43.03	Rohdichte mit Hilfe des Wasserverdrängungsverfahrens	je Probekörper	40,-- DM
671.43.04	Wasseraufnahme nach DIN 52103		
671.43.04.00	bei normalem Luftdruck		151,-- DM
671.43.04.01	unter Überdruck		245,-- DM
671.43.05	Frostprüfung nach DIN 52104		673,-- DM
671.43.06	Sägearbeit	je Probekörper	14,-- DM
		bis	100,-- DM
671.43.07	Schleifen	je Prüfkörper	41,-- DM
		bis	200,-- DM
671.43.08	Druckfestigkeit an prüffertigen Proben nach DIN 52105	je Probekörper	36,-- DM
671.43.09	Abnutzbarkeit (Schleifverschleiß) nach DIN 52108	je Probekörper	114,-- DM
671.43.10	Herstellen der Prüfkörper	je Probekörper	41,-- DM
		bis	100,-- DM
671.43.11	Widerstandsfähigkeit von Schotter gegen Druck- oder Schlagbeanspruchung nach DIN 52109 ohne Bestimmung der Rohdichte	je Einzelversuch	114,-- DM
671.43.12	Kornform nach DIN 52114	je Korngruppe	166,-- DM
671.43.13	Raummetergewicht nach DIN 52110		98,-- DM
671.43.14	Gehalt an abschlämmbaren Bestandteilen von Steingekörn		112,-- DM
671.43.15	Biegefestigkeit nach DIN 52112 ohne Sägearbeit	je Probekörper	36,-- DM
671.43.16	Sägearbeit	je Probekörper	25,-- DM
		bis	125,-- DM
671.43.17	Chemische Analyse (quantitativ)		623,-- DM
		bis	1.991,-- DM
671.44	Schiefer, Prüfung nach DIN 52201 bis 52206		
671.44.00	Gesteinskundliche Untersuchung einschl. chemischer Untersuchung nach DIN 52201		499,-- DM
		bis	996,-- DM
671.44.01	Reindichte, Rohdichte und Dichtigkeit nach DIN 52202		125,-- DM
		bis	499,-- DM

671.44.02	Wasseraufnahme nach DIN 52203		
671.44.02.00	bei normalem Druck	je Probe	151,-- DM
671.44.02.01	unter Überdruck	je Probe	245,-- DM
671.44.03	Frostbeständigkeit nach DIN 52204		673,-- DM
671.44.04	Hitzebeständigkeit		355,-- DM
671.44.05	Säurebeständigkeit nach DIN 52206		196,-- DM
671.44.06	Biegefestigkeit nach DIN 52205	je Probe	29,-- DM
671.45	Schornsteine		
671.45.00	Ermittlung des Wärmedurchlaßwiderstandes nach DIN 18150, Teil 2 oder DIN 18160, Teil 6		6.900,-- DM bis 11.500,-- DM
671.46	Schornsteinmauersteine nach DIN 1057		
671.46.00	Gestalt und Abmessungen	je Stein	9,-- DM
671.46.01	Druckfestigkeit von Radial-Steinen einschl. Abgleichen	je Probekörper	44,-- DM
671.46.02	Druckfestigkeit von Steinen mit Normalformat einschl. Abgleichen	je Probekörper	46,-- DM
671.46.03	Druckfestigkeit an 2 aufeinandergemauerten Steinen einschl. Abgleichen	je Probekörper	59,-- DM
671.46.04	Wasseraufnahme	je Stein	32,-- DM
671.46.05	Frostbeständigkeit		673,-- DM
671.46.06	Säurebeständigkeit		151,-- DM bis 748,-- DM
671.46.07	Herstellen von Mauerwerkskörpern von 38 cm Kantenlänge	je Probekörper	n. Aufw.
671.46.08	Abgleichen	je Probekörper	170,-- DM
671.46.09	Druckfestigkeit	je Probekörper	130,-- DM
671.47	Spannbeton		
671.47.00	Prüfung von Spannbeton		n. Aufw.
671.47.01	Kalibrieren eines Druckdynamometers		212,-- DM
671.48	Stahlbetonkonstruktionen		n. Aufw.
671.49	Steinholz, Prüfung nach DIN 272 (siehe Magnesiaestrich)		
671.50	Steinzeugrohre nach DIN 1230		
671.50.00	bis 1,50 m Baulänge		
671.50.00.00	Gestalt, Abmessungen, Ausführung (Beschaffenheit)	je Rohr	69,-- DM
671.50.00.01	Scheiteldruckbelastbarkeit (Verfahren B)		
671.50.00.01.00	bei Nennweite bis 500 mm	je Rohr	77,-- DM bis 125,-- DM
671.50.00.01.01	über 500 mm bis 1000 mm	je Rohr	125,-- DM bis 175,-- DM
671.50.00.01.02	über 1000 mm	je Rohr	225,-- DM bis 300,-- DM

671.50.00.02.	Wasserdichheit		
671.50.00.02.00	bei Nennweite bis 500 mm	je Rohr	135,-- DM
671.50.00.02.01	über 500 mm bis 1000 mm	je Rohr	187,-- DM
671.50.00.02.02	über 1000 mm	je Rohr	250,-- DM
		bis	748,-- DM
671.50.00.03	Sägearbeit	je Prüfung	14,-- DM
		bis	100,-- DM
671.50.00.04	Scheiteldruckbelastbarkeit (Verfahren A) ohne Sägearbeit	je Rohrabschnitt	59,-- DM
671.50.00.05	Biegezugprüfung einschl. Probenvorbereitung	je Prüfkörper	78,-- DM
		bis	200,-- DM
671.50.00.06	Spaltzugprüfung an prüffertigen Probekörpern	je Prüfkörper	78,-- DM
671.50.00.07	Druckprüfung an prüffertigen Probekörpern	je Prüfkörper	38,-- DM
671.50.01	Baulänge 2,00 m		
671.50.01.00	Gestalt, Abmessungen, Ausführung (Beschaffenheit)	je Rohr	102,-- DM
671.50.01.01	Scheiteldruckbelastbarkeit (Verfahren B)		
671.50.01.01.00	bei Nennweite bis 500 mm	je Rohr	47,-- DM
		bis	186,-- DM
671.50.01.01.01	über 500 mm bis 1000 mm	je Rohr	186,-- DM
		bis	265,-- DM
671.50.01.01.02	über 1000 mm	je Rohr	337,-- DM
		bis	449,-- DM
671.50.01.02	Wasserdichtheit		
671.50.01.02.00	bei Nennweite bis 500 mm	je Rohr	199,-- DM
671.50.01.02.01	über 500 mm bis 1000 mm	je Rohr	282,-- DM
671.50.01.02.02	über 1000 mm	je Rohr	376,-- DM
		bis	1.120,-- DM
671.50.01.03	Sägearbeit	je Prüfung	19,-- DM
		bis	151,-- DM
671.51	Straßenbauklinker		
671.51.00	Abmessungen	je Klinker	5,-- DM
671.51.01	Gewicht und Rohdichte	je Klinker	16,-- DM
671.51.02	Biegefestigkeit	je Klinker	32,-- DM
671.51.03	Druckfestigkeit einschl. Abgleichen	je Probekörper	36,-- DM
671.51.04	Wasseraufnahme	je Probe	36,-- DM
671.51.05	Schleifverschleiß an prüffertigen Probekörpern	je Probekörper	114,-- DM
671.51.06	Herstellen der Probekörper	je Probekörper	14,-- DM
671.52	Tonhohlplatten (Hourdis), Prüfung nach DIN 278		
671.52.00	Gewicht und Abmessungen	je Platte	32,-- DM
671.52.01	Äußere Beschaffenheit	je Platte	16,-- DM
671.52.02	Wasseraufnahme ohne Sägearbeit	je Plattenabschnitt	32,-- DM
671.52.03	Sägearbeit	je Platte	14,-- DM
		bis	100,-- DM
671.52.04	Bruchlast	je Platte	51,-- DM
671.52.05	Frostbeständigkeit		673,-- DM

671.53	Treppen		
671.53.00	Tragfähigkeit (siehe Stahlbeton-Treppenstufen)		
671.54	Treppenlamellen (s. Stahlbeton-Fertigbalken)		
671.55	Unterzüge und Balken		
671.55.00	Tragfähigkeit (s. Stahlbeton-Fertigbalken)		
671.56	Wandbauplatten aus Gips DIN 18163		
671.56.00	Abmessungen und Gewichtsverhältnisse	je Platte	32,-- DM
671.56.01	Plattenfestigkeit (Bruchlast)	je Platte	46,-- DM
671.57	Wasser (siehe auch Wasseruntersuchungen)		
671.57.00	Chemische Analyse zwecks Ermittlung		
671.57.00.00	des Gehaltes an betonschädlichen Bestandteilen		
671.57.00.00.00	quantitativ		415,-- DM
671.57.00.01	der Eignung als Anmachewasser für Mörtel und Beton		
671.57.00.01.00	qualitativ		70,-- DM
671.57.00.01.01	quantitativ		209,-- DM
		bis	415,-- DM
671.58	Zusatzmittel für Mörtel und Beton		
671.58.00	Chemische Analyse		250,-- DM
		bis	1.244,-- DM
671.58.01	Eignung anhang von Beton- oder Mörtelversuchen (siehe Beton)		
671.59	Zuschlag		
671.59.00	Äußere Beschaffenheit nach Augenschein (Herkunft)	je Sorte	63,-- DM
671.59.01	Gehalt an abschlämmbaren Bestandteilen		
671.59.01.00	Aufschlämmversuch (Naßsiebung)	je Sorte	100,-- DM
671.59.01.01	nach Ambach	je Sorte	125,-- DM
671.59.02	Gehalt an Huminen (Abrams Harder)	je Sorte	51,-- DM
671.59.03	Schüttdichte eingefüllt oder eingerüttelt	je Sorte	63,-- DM
671.59.04	Feuchtigkeitsgehalt	je Sorte	51,-- DM
671.59.05	Rohdichte	je Probe	32,-- DM
671.59.06	Siebversuch (Siebe bis 63 mm)	je Siebung bzw. Sieb	25,-- DM
671.59.07	Ermittlung eines günstigen Korngemenges	je Gemenge	38,-- DM
		bis	46,-- DM
671.59.08	Frostbeständigkeit nach DIN 4226 bei		
671.59.08.00	starker Frosteinwirkung		673,-- DM
671.59.08.01	mäßiger Frosteinwirkung		739,-- DM
671.59.09	Gehalt an schädlichen Bestandteilen		
671.59.09.01	Glühverlust		59,-- DM
671.59.09.02	Gehalt an Gesamtschwefel		291,-- DM
671.59.09.03	Gehalt an Sulfatschwefel		175,-- DM
671.59.09.04	Gehalt an Pyritschwefel		232,-- DM
671.59.09.05	Gehalt an Chloriden		151,-- DM

671.59.10	Gehalt an quellfähigen Bestandteilen durch Aufschlämmen mit Zins-Chlorid-Lösung		187,-- DM
671.59.11	Prüfung auf erhärtungsstörende Stoffe		n. Aufw.
671.59.12	Eignungsprüfung anhand von Betonversuchen (siehe Beton)		
671.60	Sonstige Prüfungen von anorganischen Baustoffen und Baukonstruktionen		n. Aufw.
672	Holz und Holzkonstruktionen		
672.00	Holz		
672.00.00	Bestimmung der Art	je Probe	25,-- DM
		bis	200,-- DM
672.00.01	Feuchtigkeit (Darrversuch) nach DIN 52183	eine Probe	51,-- DM
672.00.02	jede weitere, gleichzeitig geprüfte Probe		29,-- DM
672.00.03	Feuchtigkeit (Bestimmung mit elektrischem Holzfeuchtigkeitsmesser)		
672.00.03.00	im Laboratorium	je Versuch	10,-- DM
672.00.03.01	auswärts		n. Aufw.
672.00.04	Wuchseigenschaften nach DIN 52181	je Probe	25,-- DM
		bis	200,-- DM
672.00.05	Dichte nach DIN 52182	je Probe	51,-- DM
672.00.06	Schwinden und Quellen (radial, tangential und längs) nach DIN 52184	je Probe	51,-- DM
672.00.07	Druckfestigkeit (längs oder quer) nach DIN 52185	je Versuch	24,-- DM
672.00.08	Biegefestigkeit nach DIN 52186	je Versuch	24,-- DM
672.00.09	Elastizitätsmodul	je Versuch	196,-- DM
672.00.10	Scherfestigkeit nach DIN 52187	je Versuch	196,-- DM
672.00.11	Zugfestigkeit nach DIN 52188	je Versuch	29,-- DM
672.00.12	Bruchschlagarbeit nach DIN 52189	je Versuch	29,-- DM
672.00.13	Herstellen der Proben		
672.00.13.00	alle (außer für Zugfestigkeit)	je Probe	10,-- DM
672.00.13.01	für Zugfestigkeit	je Probe	51,-- DM
672.00.14	Wärmeleitfähigkeit	je Probendicke	1.120,-- DM
		bis	2.390,-- DM
672.00.15	Wasserdampfdurchlässigkeit	je Versuch	n. Aufw.
672.00.16	Andere Versuche an Holz		n. Aufw.
672.01	Holzwerkstoffe		
672.01.00	Holzfaserplatten, Prüfung nach DIN 52330 bis 52352		
672.01.00.00	Äußere Beschaffenheit und Abmessungen	je Platte	51,-- DM
672.01.00.01	Flächengewicht und Rohdichte nach DIN 52350 (einschl. Abmessungen)	je Versuch	24,-- DM
672.01.00.02	Wasserdampfdurchlässigkeit	je Versuch	n. Aufw.
672.01.00.03	Feuchtigkeit (Darrversuch) nach DIN 52351	je Versuch	24,-- DM

672.01.00.04	Wasseraufnahme und Dickenquellung		
672.01.00.04.00	nach 24 Stunden	je Versuch	24,-- DM
672.01.00.04.01	nach längerer Wasser- und Feucht-luftlagerung nach DIN 52351	je Versuch	40,-- DM
		bis	100,-- DM
672.01.00.05	Biegefestigkeit nach DIN 52352	je Versuch	24,-- DM
672.01.00.06	Elastizitätsmodul nach DIN 52352	je Versuch	196,-- DM
672.01.00.07	Biegeversuch nach Wasser-lagerung	je Versuch	32,-- DM
672.01.00.08	Herstellen der Proben	je Probe	10,-- DM
672.01.00.09	Wärmeleitfähigkeit	je Probendicke	1.120,-- DM
		bis	2.390,-- DM
672.01.00.10	Wasserdampfdurchlässigkeit	je Versuch	n. Aufw.
672.01.00.11	Andere Versuche an Holzfaserplatten		n. Aufw.
672.01.01	Holzspanplatten		
672.01.01.00	Äußere Beschaffenheit und Abmessungen nach DIN 52361	je Platte	51,-- DM
672.01.01.01	Flächengewicht und Rohdichte nach DIN 52361 (einschl. Abmessungen)	je Versuch	24,-- DM
672.01.01.02	Wasserdampfdurchlässigkeit	je Versuch	n. Aufw.
672.01.01.03	Feuchtigkeit (Darrversuch) nach DIN 52361	je Versuch	24,-- DM
672.01.01.04	Wasseraufnahme und Dicken-quellung nach DIN 52364		
672.01.01.04.00	nach 24 Stunden	je Versuch	38,-- DM
672.01.01.04.01	nach längerer Wasser- und Feuchtlagerung	je Versuch	40,-- DM
		bis	100,-- DM
672.01.01.05	Biegefestigkeit nach DIN 52362	je Versuch	24,-- DM
672.01.01.06	Elastizitätsmodul nach DIN 52362	je Versuch	196,-- DM
672.01.01.07	Herstellen der Proben	je Probe	10,-- DM
672.01.01.08	Zugfestigkeit quer zur Plattenebene nach DIN 52365	je Probe	29,-- DM
672.01.01.09	Wärmeleitfähigkeit	je Probendicke	1.120,-- DM
		bis	2.390,-- DM
672.01.01.10	Wasserdampfdurchlässigkeit	je Versuch	n. Aufw.
672.01.01.11	Andere Versuche an Holzspanplatten		n. Aufw.
672.01.02	Holzwolle-Leichtbauplatten nach DIN 1101		
672.01.02.00	Gestalt, äußere Beschaffenheit und Abmessungen nach DIN 1101	je Platte	44,-- DM
672.01.02.01	Plattengewicht und Rohdichte	je Platte	24,-- DM
672.01.02.02	Biegefestigkeit	je Platte	44,-- DM
672.01.02.03	Zusammendrückbarkeit	je Versuch	51,-- DM
672.01.02.04	Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612		1.120,-- DM
		bis	2.390,-- DM
672.01.02.05	Anteile an wasserlöslichen Chloriden	je Einzelprobe	83,-- DM
672.01.02.06	Herstellen der Proben	je Probe	14,-- DM
672.01.02.07	Andere Versuche an Holzwolle-Leichtbauplatten		n. Aufw.
672.01.03	Sperrholz		
672.01.03.00	Äußere Beschaffenheit und Abmessungen	je Probe	51,-- DM

672.01.03.01	Bestimmung der Holzart der Deck- und Unterfuniere, Bestimmung der Bindefestigkeit	je Probe	43,-- DM
		bis	254,-- DM
672.01.03.02	Zug- und Scherfestigkeit	je Versuch	29,-- DM
672.01.03.03	Aufstechversuch	je Versuch	24,-- DM
672.01.03.04	Flächengewicht und Rohdichte	je Versuch	24,-- DM
672.01.03.05	Feuchtigkeitsgehalt	je Versuch	24,-- DM
672.01.03.06	Biegefestigkeit	je Versuch	24,-- DM
672.01.03.07	Elastizitätsmodul (längs und quer zur Deckfaser)	je Versuch	196,-- DM
672.01.03.08	Längen- oder Breitenquellung	je Probe	51,-- DM
672.01.03.09	Wärmeleitfähigkeit	je Probendicke	1.120,-- DM
		bis	2.390,-- DM
672.01.03.10	Wasserdampfdurchlässigkeit	je Versuch	n. Aufw.
672.01.03.11	Herstellen der Proben		
672.01.03.11.00	alle (außer für Scherfestigkeit)	je Probe	10,-- DM
672.01.03.11.01	für Scherfestigkeit	je Probe	24,-- DM
672.01.03.12	Andere Versuche an Sperrholz		n. Aufw.
672.02	Holzkonstruktionen		
672.02.00	Holzkonstruktionen und -teile (Träger, Binder, Wandteile)		n. Aufw.
672.03	Verbindungsmittel für Holzkonstruktionen		
672.03.00	Holzverbindungen mit Dübeln		n. Aufw.
672.03.01	Holzverbindungen mit Nägeln		n. Aufw.
672.03.02	Holzverbindungen mit Leim		n. Aufw.
672.04	Holzschutz (Holzschutzmittel)		
672.04.00	Nachweis von Holzschutzmitteln		n. Aufw.
672.04.01	Eindringtiefe von Holzschutzmitteln		n. Aufw.
672.04.02	Andere Prüfungen an Holzschutzmitteln		n. Aufw.
672.05	Korkerzeugnisse, Prüfung nach DIN 18161 Teil 1		
672.05.00	Beschaffenheit	je Sorte	207,-- DM
672.05.01	Abmessungen	je Sorte	354,-- DM
672.05.02	Rohdichte und flächenbezogene Masse	je Sorte	207,-- DM
672.05.03	Zugfestigkeit	je Sorte	239,-- DM
672.05.04	Durchspannung bei 10 % Stauchung	je Sorte	251,-- DM
672.05.05	Wärmeleitfähigkeit	je Sorte	1.380,-- DM
672.05.06	Formbeständigkeit bei Wärmeeinwirkung bis 80° C	je Sorte	312,-- DM
672.06	Sonstige Prüfungen von Baustoffen und Baukonstruktionen aus Holz		n. Aufw.

673	Fußbodenbeläge auf organischer Grundlage (siehe auch bituminöse Straßenbaustoffe)		
673.00	Technologische Prüfungen		
673.00.00	Vorbereitung bei Herstellung von Proben:		
673.00.00.00	Herstellen von Spachtelproben		
673.00.00.00.00	in 6 Spachtelgängen von Spachtelproben bis 1/4 m		151,-- DM
673.00.00.00.01	in 7 Spachtelgängen		225,-- DM
673.00.00.00.02	in 8 Spachtelgängen mit Ermittlung der Verbrauchsmenge		253,-- DM
673.00.00.01	weitere Probenherstellungen		n. Aufw.
673.00.01	Härte und Rückfederung, Belastungs- und Entlastungszeit bis je 1 Min.	12 Versuche	61,-- DM
673.00.02	Bleibende Stempeleindrucktiefe bis 5 Min.	4 Versuche	105,-- DM
673.00.03	Abrieb in Anlehnung an DIN 53516 einschl. Probenvorbereitung ohne Kosten für Schmirgelbogen und für den Zeitaufwand zum Testen der Bogen		
673.00.03.00	3 Proben		122,-- DM
673.00.03.01	6 Proben		160,-- DM
673.00.04	bei + 50° C bis + 80° an unverklebten Proben		113,-- DM
673.00.05	Prüfung der Wärmeableitung nach DIN 52614		100,-- DM bis 374,-- DM
673.00.06	Wasserdampfdurchlässigkeit	je Versuch	n. Aufw.
671.01	Lichtechtheit		
671.01.00	Tageslicht nach DIN 53388		77,-- DM
673.01.01	Beständigkeit gegen Chemikalien nach DIN 51958		n. Aufw.
673.02	Chemische Analyse		
673.02.00	von Spachtelmassen		
673.02.00.00	Trockenrückstand		
673.02.00.00.00	eine Masse		61,-- DM
673.02.00.00.01	jede weitere Masse		44,-- DM
673.02.00.01	Füllstoffmenge (Verseifungsverfahren)		
673.02.00.01.00	eine Masse		259,-- DM
673.02.00.02	Essigester-Extrakt, einschl. Fett- und Fettsäuregehalt		
673.02.00.02.00	eine Masse		196,-- DM
673.02.00.02.01	jede weitere Masse		151,-- DM
673.02.01	von Belägen:		
673.02.01.00	Essigester-Extrakt (Kunstharz-Bindemittel-Gehalt)		
673.02.01.00.00	ein Belag (homogen) oder die erste Belagteilschicht 2 Versuche		151,-- DM

673.02.01.00.01	jede weitere Belagteilschicht	120,-- DM
673.02.01.01	Glühverlust	
673.02.01.01.00	ein Belag (homogen) oder die erste Belagteilschicht	61,-- DM
673.02.01.01.01	jede weitere Belagteilschicht	44,-- DM
673.03	Sonstige Prüfungen von Fußbodenbelägen	n. Aufw.
674	Anstrichstoffe	
674.00	Pigmente	
674.00.00	Färbevermögen (Mischkraft)	151,-- DM
674.00.01	Schüttgewicht(-volumen) nach Becker	98,-- DM
674.00.02	Kornfeinheit (Spatelaufstrich)	51,-- DM
674.00.03	Verträglichkeit mit einem Bindemittel und Lagerbeständigkeit	148,-- DM
674.00.04	Bindemittelbedarf	113,-- DM
674.00.05	Kritischer Ölbedarf	240,-- DM
674.01	Anstrichmittel	
674.01.00	Grobe Teilchen nach Bundesbahn-Vorschrift	35,-- DM
674.01.01	Viskosität (DIN-Becher)	35,-- DM
674.01.02	Flammpunkt von Anstrichmitteln und ähnlichen lösungsmittelhaltigen Erzeugnissen nach DIN 53213	95,-- DM
671.01.03	Gehalt an Farbkörper, Bindemittel und Verdünnungsmittel:	
674.01.03.00	Einzelprobe	217,-- DM
674.01.03.01	2 Farbproben und mehr je Probe	148,-- DM
674.01.04	Chemische Analyse der einzelnen Bestandteile	374,-- DM bis 1.244,-- DM
674.01.05	Bestimmung der mit Wasserdampf flüchtigen Stoffe	125,-- DM
674.01.06	Deckfähigkeit in nassem Zustande	72,-- DM
674.01.07	Anstrichversuch mit Wägung und Trockengrad nach DIN 53150 (evtl. 2 Trockengrade)	250,-- DM bis 499,-- DM
674.01.08	Trockenfähigkeit nach RAL	51,-- DM
674.01.09	Verarbeitbarkeit	44,-- DM
674.02	Anstriche	
674.02.00	Farbbeurteilung nach Farbkarten oder Farbskalen	28,-- DM
674.02.01	Herstellen von Versuchsanstrichen je Anstrichprobe	125,-- DM bis 250,-- DM
674.02.02	Prüfung an fertigen Versuchsanstrichen Mechanische Prüfungen Gitterschnittprüfung nach DIN 53151 und Span-Prüfung nach DIN 53155 einschl. kurzer Wärmealterung (96 Stunden bei 70° C)	209,-- DM
674.02.03	Schlagfestigkeit	72,-- DM
674.02.04	Tiefungsversuch nach DIN 53156	63,-- DM

674.02.05	Freilagerversuch bis 2 Versuchsbleche (20 cm x 20 cm)	335,-- DM
674.02.06	künstliche Bewitterung 12 Wochen bis zu 2 Versuchsblechen (bis 15 cm x 20 cm)	996,-- DM
674.02.07	jedes weitere gleichzeitig unter denselben Bedingungen und im selben Antrag geprüfte Versuchsblech (Freilagerversuch oder künstliche Bewitterung)	113,-- DM
674.02.08	Chemische Prüfungen	
674.02.08.00	Chemische Analyse der einzelnen Bestandteile von Anstrichen	499,-- DM bis 1.742,-- DM
674.02.09	Hinweisfarben nach RAL	
674.02.09.00	1. Sorte	1.066,-- DM
674.02.09.01	jede weitere Sorte	337,-- DM
674.02.10	Prüfung von Farbanstrichen auf Entflammbarkeit nach dem Wärmestrahlungsverfahren des Baustoffprüfamtes Hamburg, einsch. Anfertigung der Probekörper, je Anstrichstoff oder Anstrichaufbau bis zu 10 Probekörpern	151,-- DM
674.02.11	Wasserdampfdurchlässigkeit je Versuch	n. Aufw.
674.03	Bitumenanstrich auf Beton, Putz oder Mauerwerk	
674.03.00	Extraktion zur Bestimmung der Anstrichmenge, bezogen auf Anstrichfläche	300,-- DM
674.04	Bitumen-Anstrichmittel, Prüfung nach AIB	
674.04.00	Zusammensetzung und äußere Beschaffenheit im Anlieferungszustand	250,-- DM bis 748,-- DM
674.04.01	Flammpunkt nach DIN 51584	95,-- DM
674.04.02	Deckvermögen	46,-- DM
674.04.03	Trockenzeit	46,-- DM
674.04.04	Erweichungspunkt (Ring und Kugel) des Bitumens	61,-- DM
674.04.05	Biegsamkeit (Wärme- und Kältebeständigkeit des Anstriches)	140,-- DM
674.04.06	Wasserundurchlässigkeit des Anstriches	95,-- DM
674.04.07	Chemikalien-Beständigkeit je Mittel	61,-- DM
674.04.08	Wasserdampfdurchlässigkeit je Versuch	n. Aufw.
674.05	Glaserkitt (reiner Leinölkitt nach RAL)	
674.05.00	Prüfung auf Bindemittel (quantitativ), Mineralölverschnitt und Kennzeichnung der Mineralstoffe (qualitativ)	250,-- DM
674.06	Sonstige Prüfungen von Anstrichstoffen	n. Aufw.

675	Bituminöse Baustoffe	
675.00	Bituminöse Bindemittel, Prüfung gemäß DIN 1995 nach DIN 5200	
675.00.00	Allgemeine Prüfungen	
675.00.00.00	Äußere Beschaffenheit	19,-- DM
675.00.00.01	Dichte	61,-- DM
675.00.00.02	Penetration	61,-- DM
675.00.00.03	Erweichungspunkt	
675.00.00.03.00	nach KRAEMER-SARNOW	61,-- DM
675.00.00.03.01	nach Ring und Kugel	61,-- DM
675.00.00.04	Tropfpunkt nach Ubbelohde (DIN 51801)	61,-- DM
675.00.00.05	Brechpunkt nach Fraaß	91,-- DM
675.00.00.06	Asche	43,-- DM
675.00.00.07	Unlösliches abzügl. Asche	95,-- DM
675.00.00.08	Duktilität (Streckbarkeit)	127,-- DM
675.00.00.09	Paraffin	250,-- DM
675.00.00.10	Gewichtsverlust bei thermischer Beanspruchung	100,-- DM
675.00.00.11	Nachweis von Teer in Bitumen (qualitativ)	53,-- DM
675.00.00.12	Gehalt an Bitumen in Straßenteeren (quantitativ)	167,-- DM
675.00.00.13	Wassereinwirkung auf Bindemittelüberzug	148,-- DM
675.00.00.14	Bestimmung der Viskosität nach DIN 52007 Teil 2 (Kugelzich-Viskosimeter)	222,-- DM
675.00.00.15	Siedeanalyse von Verschnittbitumen	205,-- DM
675.00.00.16	Schaumprüfung	74,-- DM
675.00.00.17	Siedeanalyse von Straßenteeren	222,-- DM
675.00.00.18	Gehalt an sauren Ölen in Straßenteer	148,-- DM
675.00.00.19	Gehalt an Naphthalin in Straßenteer	222,-- DM
675.00.00.20	Gehalt an Kohanthracen in Straßenteer	222,-- DM
675.00.00.21	Gehalt an Toluol-Unlöslichem	222,-- DM
675.00.00.22	Homogenität und Sedimentationsneigung	222,-- DM
675.00.00.23	Klebeverhalten	148,-- DM
675.00.00.24	Siebrückstand	148,-- DM
675.00.00.25	Rückgewinnung von Bitumen aus Bitumenemulsionen	148,-- DM
675.00.00.26	Lagerbeständigkeit von Emulsionen	148,-- DM
675.00.00.27	Frost-Tau-Wechsel	222,-- DM
675.00.00.28	Ladungsart durch Elektrophorese	74,-- DM
675.00.00.29	Verdunstungsprüfung	148,-- DM
675.00.00.30	Benetzungsfähigkeit	148,-- DM
675.00.00.31	Brechverhalten	148,-- DM
675.00.00.32	Wassergehalt	148,-- DM
675.00.01	Straßenbaubitumen	
675.00.01.00	Kurzprüfung gemäß DIN 1995, Tabelle 1	255,-- DM
675.00.01.01	Gesamtprüfung gemäß DIN 1995, Tabelle 1	1.228,-- DM
675.00.02	Verschnittbitumen	
675.00.02.00	Kurzprüfung gemäß DIN 1995, Tabelle 4	251,-- DM
675.00.02.01	Gesamtprüfung gemäß DIN 1995, Tabelle 4	863,-- DM
675.00.03	Straßenteer mit Bitumen	
671.00.03.00	Kurzprüfung gemäß DIN 1995, Tabelle 3	547,-- DM
675.00.03.01	Gesamtprüfung gemäß DIN 1995, Tabelle 3	1.038,-- DM
675.00.04	Straßenteere (Steinkohlenteererzeugnisse)	
675.00.04.00	Viskosität im Straßenteer-Ausflußgerät	83,-- DM
675.00.04.01	Kurzprüfung gemäß DIN 1995, Tabelle 2	324,-- DM

675.00.04.02	Gesamtprüfung gemäß DIN 1995, Tabelle 2	1.260,-- DM
675.00.05	Kaltteer	
675.00.05.00	Kurzprüfung gemäß DIN 1995, Tabelle 5	399,-- DM
675.00.05.01	Gesamtprüfung gemäß DIN 1995, Tabelle 5	1.496,-- DM
675.01	Mineralstoffe	
675.01.00	äußere Beschaffenheit	12,-- DM
671.01.01	Rütteldichte	77,-- DM
675.01.02	Rohdichte (Rohdichte der Mineralmasse)	69,-- DM
675.01.03	Kernzusammensetzung (siehe n. DIN 4187 bzw. 4188)	
675.01.04	Füller	26,-- DM
675.01.05	Sand	79,-- DM
671.01.06	Splitt und Kies je Sieb	41,-- DM
675.02	Bituminöse Straßenbaustoffe (einschl. Gußasphaltestrich) Prüfung nach DIN 1996	
675.02.00	Allgemeine Prüfungen	
675.02.00.00	Bindemittelmenge ermittelt durch:	
675.02.00.00.00	Kaltextraktion mit Zentrifugation	
675.02.00.00.00.00	Differenzmethode	87,-- DM
675.02.00.00.00.01	Differenzmethode und zusätzliche Rückgewinnung des Bindesmittels	158,-- DM
675.02.00.00.01	Heißextraktion	222,-- DM
675.02.00.01	Technologische Prüfungen	
675.02.00.01.00	Erweichungspunkt nach Wilhelmi	79,-- DM
675.02.00.01.01	Wärmebeständigkeit (Verformung nach Nüssel)	
675.02.00.01.01.00	3 Stunden	48,-- DM
675.02.00.01.01.01	24 Stunden	63,-- DM
675.02.00.01.02	Bestimmung der Entmischung	63,-- DM
675.02.00.01.03	Kältebeständigkeit (Kugel-Fallprobe)	
675.02.00.01.03.00	für Plastervergußmasse	63,-- DM
675.02.00.01.03.01	für Betonvergußmasse	79,-- DM
675.02.00.01.04	Dehnbarkeit und Haftfestigkeit im Fugenmodell nach Rabe	261,-- DM
675.02.00.01.05	Verhalten von Mischgut bei Wasserlagerung	40,-- DM
675.02.00.01.06	Verhalten von Mischgut bei Beregnung	174,-- DM
675.02.00.02	Herstellen von Probkörpern durch Umschmelzen,	
675.02.00.02.00	Würfel (7,07 cm Kantenlänge) oder Prismen (4 cm x 4 cm x 16 cm)	
675.02.00.02.00.00	1 Probekörper	32,-- DM
675.03.00.02.00.01	2 Probekörper	53,-- DM
675.02.00.02.00.02	jeder weitere Probekörper	22,-- DM
675.02.00.02.01	Zylinder nach Marshall	
675.02.00.02.01.00	2 Probekörper	67,-- DM
675.02.00.02.01.01	jeder weitere Probekörper	28,-- DM
675.02.00.03	Eindrucktiefe bei 22 °C und 40 °C	
675.02.00.03.00	bis zu 2 Probekörpern	58,-- DM
675.02.00.03.01	jeder weitere Probekörper	28,-- DM
675.02.00.04	Druckfestigkeit oder Biegezugfestigkeit	
675.02.00.04.00	bei 22 °C	
675.02.00.04.00.00	bis zu 2 Probekörpern	30,-- DM
675.02.00.04.00.01	jeder weitere Probekörper	10,-- DM

675.02.00.04.01	bei 40°C oder 0°C	
675.02.00.04.01.00	bis zu 2 Probekörpern	40,-- DM
675.02.00.04.01.01	jeder weitere Probekörper	14,-- DM
675.02.00.05	Stabilität und Fließwert nach Marshall bei 60°C oder 40°C	
675.02.00.05.00	3 Probekörper	58,-- DM
675.02.00.05.01	jeder weitere Probekörper	18,-- DM
675.02.00.06	Wasseraufnahme von Ausbaustücken und Probekörpern	95,-- DM
675.02.00.07	Raumdichte	
675.02.00.07.00	je Probekörper	40,-- DM
675.02.00.07.01	Quellung	95,-- DM
675.02.00.08	Rohdichte	60,-- DM
675.02.00.09	Entnahme von Bohrkernen, Berechnung wie "Betonbohrkerne"	
675.02.00.10	Schichtdicke von Belägen durch Ausmessen am Bohrkern je Schicht	10,-- DM
675.02.00.11	Prüfung auf Gehalt an Trinidad-Asphalt, einschl. Rückgewinnung des Bindesmittels	258,-- DM
675.02.00.12	Vollständige Prüfung von bituminösen Mischgütern (einschl. Bindemittelrückgewinnung und Prüfung des Erweichungspunktes R. u. K., Raumdichte, Rohdichte sowie Stabilität und Fließwert Marshall) - nur bei Tragschichtmaterial -	
675.02.01	Tragschichtmaterial	
675.02.01.00	Type A	567,-- DM
675.02.01.01	Type B	606,-- DM
675.02.01.02	Type C	606,-- DM
675.02.01.03	mit Ermittlung des Gehaltes an Splitt	656,-- DM
675.02.02	Asphaltbeton	
675.02.02.00	ohne Aufhellungssplitt	498,-- DM
675.02.02.01	mit Aufhellungssplitt	547,-- DM
675.02.02.02	Warmeinbaufähiges Mischgut	374,-- DM
675.02.02.03	Asphaltbinder	543,-- DM
675.02.03	Gußasphalt	
675.02.03.00	ohne Aufhellungssplitt	667,-- DM
675.02.03.01	mit Aufhellungssplitt	815,-- DM
675.03	Dachpappen und Abdichtungspappen	
675.03.00	Beschaffenheit	46,-- DM
675.03.01	Einlage und Tränkmasse und/oder Deckmasse	186,-- DM
675.03.02	Wasserundurchlässigkeit	105,-- DM
675.03.03	Bruchlast und Dehnung	174,-- DM
675.03.04	Biegsamkeit	51,-- DM
675.03.05	Kältebeständigkeit	67,-- DM
675.03.06	Korngröße der Bestreuung	51,-- DM
675.03.07	Chemische Kennzeichnung, ob Teer oder Bitumen-(dach)pappe	54,-- DM
675.03.08	Dichtungsträgerbahnen, Wasserundurchlässigkeit (Schlitzdruckprüfung)	133,-- DM
675.03.09	Wasserdampfdurchlässigkeit je Versuch	n. Aufw.
675.03.10	Wärmebeständigkeit	67,-- DM

675.04	Bitumen-Wellplatten		
675.04.00	Form, Abmessungen, Gewicht	je Platte	43,-- DM
675.04.01	Rohdichte	je Probekörper	37,-- DM
675.04.02	Beanspruchung auf Biegung	je Probekörper	79,-- DM
675.04.03	Wasserundurchlässigkeit	je Probekörper	268,-- DM
675.04.04	Frostprüfung		1.198,-- DM
675.04.05	Nagelkopfdurchzug-festigkeit	je Probekörper	90,-- DM
675.05	Sonstige Prüfungen von bituminösen Baustoffen		n. Aufw.
676	Sonstige organische Stoffe		
676.00	Prüfung an organischen Stoffen und Konstruktionen, soweit sie im Gebühren-verzeichnis nicht enthalten sind		n. Aufw.

		Vorbereitung 00 DM	Einzelversuch 01 DM
677	Metallische Werkstoffe		
677.00	Werkstoffprüfung		
677.00.00	Untersuchungen mit Universal-prüfmaschinen		
677.00.00.00	Zugversuche bei RT		
677.00.00.00.00*	Zugversuch bis 200 kN ohne Feindehnung	21,60	32,40
677.00.00.00.01	Zugversuch 200 - 1000 kN ohne Feindehnung	23,60	35,40
677.00.00.00.02	Zugversuch 1000 - 6000 kN ohne Feindehnung	27,60	41,40
677.00.00.00.03	Zugversuch bis 200 kN mit Feindehnung	32,40	43,20
677.00.00.00.04	Zugversuch 200 - 1000 kN mit Feindehnung	35,40	47,20
677.00.00.01	Warmzugversuche bis T = 200°C		
677.00.00.01.00	Zugversuch bis 200 kN ohne Feindehnung	32,40	108,00
677.00.00.01.01	Zugversuch 200 bis 1000 kN ohne Feindehnung	35,40	118,00
677.00.00.02	Warmzugversuche > T = 200°C		
677.00.00.02.00	Zugversuch bis 200 kN ohne Feindehnung	32,40	129,60
677.00.00.02.01	Zugversuch 200 - 1000 kN ohne Feindehnung	35,40	141,60
677.00.00.03	Technologische Versuche		
677.00.00.03.00	Ring-Zug/Aufweit/Falt/ Aufdorn bis 200 kN	21,60	10,80
677.00.00.03.01	Ring-Zug/Aufweit/Falt/ Aufdorn 200 - 1000 kN	23,60	11,80

* Diese Zifferngruppen sind den Ziffern aus den Spaltenüberschriften voranzusetzen, z.B. 677.00.00.00.00.01.

		Vorbereitung 00 DM	Einzelversuch 01 DM
677.00.00.04	Weitere technologische Prüfungen	n. Aufw.	n. Aufw.
677.00.00.05	Druckversuch	n. Aufw.	n. Aufw.
677.00.01	Untersuchungen mit dem Kerbschlagwerk Kerbschlagbiegeversuch (1 Satz = 3 Proben)		
677.00.01.00	bei Raumtemperatur	7,90	15,80
677.00.01.01	bis - 50°C	7,90	31,60
677.00.01.02	kleiner - 50°C	7,90	39,50
677.00.02	Untersuchungen mit Härteprüfmaschinen Härteprüfung jeweils 3 Meßpunkte		
677.00.02.00	Rockwell (HRC)	7,80	15,60
677.00.02.01	Brinell (HB)	7,80	15,60
677.00.02.02	Vickers (HV)	7,80	15,60
677.00.02.03	Mikrohärte HVO,5	8,30	16,60
677.00.02.04	Transportable Härtemessung	6,80	13,60
677.00.02.05	Härteverlauf	8,30	49,80
677.00.02.06	EDV-Auswertung eines Härteverlaufs		21,90
677.00.02.07	Haftfestigkeitsprüfung harter Schichten	7,80	23,40
677.00.03	Zerstörungsfreie Werkstoffuntersuchungen		
677.00.03.00	Magnetrißprüfung	13,60	6,80
677.00.03.01	Farbeindringverfahren	6,30	12,60
677.00.03.02	Schallemissionsanalyse	n. Aufw.	n. Aufw.

		Vorbereitung 00 DM	Versuchstag 01 DM
677.01	Schwingfestigkeitsuntersuchungen		
677.01.00	Biegeversuche		
677.01.00.00*	Wechselbiegeversuch bis 30 Nm	37,80	92,88
677.01.00.01	Wechselbiegeversuch bis 1000 Nm	37,80	130,32
677.01.00.02	Wechselbiegevers. bis 20000 Nm	302,40	162,00
677.01.00.03	Umlaufbiegeversuch bis 30 Nm	37,80	92,88
677.01.01	Zug-Druck-Versuch		
677.01.01.00	Zug-Druck-Versuch bis 3 kN	37,80	87,12
677.01.01.01	Zug-Druck-Versuch bis 80 kN	37,80	162,00
677.01.01.02	Zug-Druck-Versuch bis 200 kN	302,40	144,72
677.01.02	Wechseltorsionsversuch bis 1000 Nm	n. Aufw.	130,32
677.01.03	Mehraxiale Schwing-Versuche (Zug/Druck + Torsion)	151,20	683,28

* Diese Zifferngruppen sind den Ziffern aus den Spaltenüberschriften voranzusetzen, z.B. 677.01.00.00.01.

		Vorbereitung 00 DM	Einzeluntersuchg. 01 DM
677.02	Metallographie		
677.02.00	Licht-Elektronenstrahl-metallographie		
677.02.00.00*	Probenentnahme einfach		18,90
677.02.00.01	Zielpräparation	8,30	16,60
677.02.00.02	Zielpräparation mit def. Schnittebene	24,60	144,00
677.02.00.03	Sonderätzung	18,90	6,30
677.02.00.04	Makroschliff	11,30	79,10
677.02.00.05	Schliff einfach	11,30	203,40
677.02.00.06	Randscharfer Schliff	11,30	282,50
677.02.01	Mikroskopische Arbeiten		
677.02.01.00	Lichtmikroskop pro Aufnahme	8,80	8,80
677.02.01.01	Quantitative Mikroskopie		
677.02.01.01.00	Korngrößen-/Schichtdickenbest.	6,30	69,30
677.02.01.02	Rasterelektronenmikroskopie		
677.02.01.02.00	Oberflächenbild	18,80	37,60
677.02.01.02.01	Oberflächenbild mit Elementübersicht	18,80	75,30
677.02.02	Akustisches Mikroskop		
677.02.02.00	je Gerätestunde		153,60
677.02.03	Fotoarbeiten		
677.02.03.00	Makroaufnahme	7,80	39,00
677.02.03.01	Fotoabzug vom Negativ s/w	6,80	3,40
677.02.03.02	Erstellen eines Dias s/w	13,60	6,80

		Vorbereitung 00 DM	Einzelanalyse 01 DM
677.03	Röntgenlabor		
677.03.00*	Problemdefinition durch Wiss.-Mitarb.	96,00	
677.03.01	Eigenspannungs-Phasen Analyse (Standardmessung mit Cr-k_α - Strahlung ferritische Werkstoffe im verg. Zust.)	61,00	90,50
677.03.02	Restaustenitbestimmung	61,00	90,50
677.03.03	Texturanalyse	n. Aufw.	n. Aufw.
677.03.04	Sonderuntersuchungen (z.B. ambulante Eigenspannungsmessungen)	n. Aufw.	n. Aufw.
677.04	Spektrometrie		
677.04.00	Funkenspektrometer		
677.04.00.00*	5er-Analyse	118,40	44,40

* Diese Zifferngruppen sind den Ziffern aus den Spaltenüberschriften voranzusetzen, z.B. 677.03.01.01.

		Vorbereitung 00 DM	Einzelanalyse 01 DM
677.04.00.01	weitere Elemente		29,60
677.04.00.02	Qualitative Elementbestimmung 5er-Anal. (Verwechselungsanalyse)	29,60	29,60
677.04.01 *	Glimmentladungsspektrometrie (GDOS)		
677.04.01.00 *	GDOS-Elementtiefenprofilanalyse (für 5 Elemente)	183,00	146,40
677.04.01.01	GDOS-Elementtiefenprofilanalyse (qualitative Analyse 5 Elemente)	36,60	146,40
677.04.01.02	GDOS-Bulkanalyse (5 Elemente)	146,40	73,20
677.04.01.03	GDOS-Gasanalyse H,N in Stählen	219,60	36,60

		Vorbereitung 00 DM	Einzelelement 01 DM
677.05 *	Chemisches Labor		
677.05.00 *	Probenentnahme		15,10
677.05.01	Verbrennungsverfahren		
677.05.01.00	Bestimmung von C, S		30,80
677.05.02	AAs-Analyse pro Element z.B. Si, Mn, Cr, Ni, Mo, W, Co, Cu, Al		
677.05.02.00	niedrig leg. Stähle	38,50	30,80
677.05.02.01	hoch leg. Stähle	53,90	30,80
677.05.03	Fällungsanalyse		
677.05.03.00	P-Analyse		54,60
677.05.03.01	Ni-Analyse > 0,8 %		63,70
677.05.03.02	W-Analyse > 0,8 %		61,25
677.05.03.03	Si-Analyse > 0,8 %		59,15
677.05.04	Titrimetrische Bestimmung		
677.05.04.00	Cr-Analyse		52,19
677.05.05	Elektrolytische Bestimmung		
677.05.05.00	Cu-Analyse		61,60

677.06 Anmerkung zu 677.00 bis 677.05.05.00:
Die "Vorbereitung" umfaßt insbesondere das Einrichten der Prüfmaschinen oder der Vorrichtungen. Sie wird bei der Untersuchung mehrerer Proben in unmittelbarer Folge innerhaln eines Auftrages nur einmal berechnet.

* Diese Zifferngruppen sind den Ziffern aus den Spaltenüberschriften voranzusetzen, z.B. 677.05.02.00.01.

			Einzel-probe
677.07	Mechanische Werkstatt		
677.07.00	Probenmaterial für die zerstörende Werkstoffprüfung		
677.07.00.00	Proportionalstab ohne Gewinde DIN 50125/A		
677.07.00.00.00	bei Wandstärken bis 10 mm		48,00 DM
677.07.00.00.01	bei Wandstärken über 10 mm		57,60 DM
677.07.00.00.02	aus fertigen Bauteilen		76,80 DM
677.07.00.01	Proportionalstab mit Gewinde DIN 50125/B		
677.07.00.01.00	bei Wandstärken bis 10 mm		57,60 DM
677.07.00.01.01	bei Wandstärken über 10 mm		67,20 DM
677.07.00.01.02	aus fertigen Bauteilen		86,40 DM
677.07.00.02	Rundproben mit spez. Kopf DIN 50125 C/D		
677.07.00.02.00	bei Wandstärken bis 10 mm		67,20 DM
677.07.00.02.01	bei Wandstärken über 10 mm		76,80 DM
677.07.00.02.02	aus fertigen Bauteilen		96,00 DM
677.07.00.03	Flachproben DIN 50125/E		
677.07.00.03.00	bei unveränderter Wandstärke		48,00 DM
677.07.00.03.01	bei größeren Wandstärken		62,40 DM
677.07.00.04	Zusätzlicher Arbeitsaufwand für hochlegierte Stähle		9,60 DM
677.07.00.05	Rohrzugprobenherstellung		28,80 DM
677.07.01	Bearbeiten von Kerbschlagproben ISO-V für QS-Prüfungen (3 Proben = 1 Satz)		
677.07.01.00	niedrig leg. Stähle		119,00 DM
677.07.01.01	hoch leg. Stähle		142,80 DM
677.07.01.02	aus fertigen Bauteilen		178,50 DM
677.07.02	Bearbeiten von Biegeproben		
677.07.02.00	bei unveränderter Wandstärke		52,80 DM
677.07.02.01	bei größeren Wandstärken		62,40 DM
677.07.03	Bearb. Proben für technolog. Vers.		28,80 DM
677.07.04	Nicht genormte Probenherstellung	pro Std.	71,40 DM
678	Auslagen		
678.00	Zeichenarbeiten		
678.00.00	Zeichenarbeiten		n. Aufw.
678.01	Fotografische Arbeiten		
678.01.00	Fotografische Arbeiten		n. Aufw.
678.01.01	Aufnahmen		n. Aufw.
678.01.02	Mikroaufnahmen		n. Aufw.
678.02	Vervielfältigungsarbeiten		
678.02.00	Lichtpausen		
678.02.00.00	Größe DIN A 6	je Stück	1,15 DM
678.02.00.01	DIN A 5	je Stück	2,-- DM
678.02.00.02	DIN A 4	je Stück	3,-- DM
678.02.00.03	DIN A 3	je Stück	3,45 DM
678.02.00.04	DIN A 2	je Stück	5,-- DM
678.02.00.05	DIN A 1	je Stück	7,-- DM
678.02.00.06	DIN A 0	je Stück	10,-- DM

678.02.01	Transparentpausen		
678.02.01.00	Größe DIN A 6	je Stück	4,-- DM
678.02.01.01	DIN A 5	je Stück	5,-- DM
678.02.01.02	DIN A 4	je Stück	8,-- DM
678.02.01.03	DIN A 3	je Stück	10,-- DM
678.02.01.04	DIN A 2	je Stück	16,-- DM
678.02.01.05	DIN A 1	je Stück	20,-- DM
678.02.01.06	DIN A 0	je Stück	28,-- DM
678.02.02	Fotokopien	je Stück	1,-- DM
678.03	Maschinenstunden einschl. des Bedarfs an Energie und Wasser, ohne Personalkosten		
678.03.00	Maschinen zur Bearbeitung von Holz, Metall und mineralischen Stoffen	je Stunde 7,-- DM bis	67,-- DM
678.03.01	Prüfmaschinen	je Stunde 7,-- DM bis	199,-- DM
678.03.02	Klimageräte, Wärmeschränke und Frostschränke	je Stunde 1,-- DM bis	67,-- DM
678.04	Bohrkronenverschleiß	je Bohrkern	17,-- DM bis 1.991,-- DM
678.05	Benutzung von Kraftfahrzeugen einschl. Fahrergestellung Die Abrechnung erfolgt nach den für die bremischen Behörden jeweils geltenden Bestimmungen.		
678.06	Sonstige Auslagen, soweit nicht in den vorstehenden Positionen aufgeführt		
678.06.00	Kosten für Werkstattarbeiten		
678.06.01	Kosten für Bau und Benutzung besonderer Prüf- und Zusatzeinrichtungen		
678.06.02	Kosten des Verbrauchs von Werkzeugen		
678.06.03	Kosten für außergewöhnlichen Bedarf an Hilfsstoffen und Energie		
678.06.04	Kfz.-, Transport- und Reisekosten		
678.06.05	Kosten für Fremdleistungen		
679	Aufwand, Kostenaufschlag, Kostenermäßigung		
679.00	Aufwand Der Aufwand umfaßt die zur Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Prüfungen und Untersuchungen anfallenden Kosten. Er wird nach dem Zeitaufwand und den unter Nummern 670.00 ff genannten Stundensätzen berechnet.		

679.01 Kostenaufschlag
Für Schiedsuntersuchungen und diesen gleichzustellenden Untersuchungen sowie für beschleunigt erbrachte Leistungen kann ein Zuschlag in Höhe von bis zu 100 v.H. auf die nach den Abschnitten 670 bis 678 berechneten Kosten erhoben werden.
Der Zuschlag für Überstunden, Nachtarbeit und Sonntagsarbeit beträgt 50 v.H. dieser Kostensätze.

679.02 Kostenermäßigung
Wird der Aufwand einer Prüfung dadurch vermindert, daß für einen Antragsteller eine größere Anzahl gleichartiger Proben gleichzeitig oder in einem bestimmten Zeitraum geprüft wird, können die Kosten bis zu 50 v.H. ermäßigt werden."

120. Abschnitt 81 erhält folgende Fassung:

"81	Schiffahrt - Seeschiffahrt	
810	Maßnahmen nach der Schiffsoffizier-Ausbildungsverordnung -SchOffzAusbV- vom 11. Februar 1985 (BGBl. I S. 323)	
810.00	Erteilung eines Befähigungszeugnisses	
810.01	Ersatz eines Befähigungszeugnisses	
810.02	Eintragung des Zusatzes in das Befähigungszeugnis AK	
810.03	Entzug eines Befähigungszeugnisses	
810.04	Umtausch eines Befähigungszeugnisses	
810.05	Anmerkung zu 810.00 bis 810.04: Die Gebührensätze richten sich nach der Kostenverordnung für Amtshandlungen der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes auf dem Gebiet der Seeschiffahrt -WSVSeeKostV- vom 13. Februar 1985 (BGBl. I S. 376) in der jeweils geltenden Fassung	
810.06	Bescheinigungen im Verfahren nach der Schiffsoffizier-Ausbildungsverordnung	3,-- DM bis 27,-- DM"

121. Abschnitt 901 erhält folgende Fassung:

"901	Landesschuldbuch	
901.00	Schuldbucheintragungen (§ 2 des Bremischen Schuldbuchgesetzes vom 2. Juli 1954 -SaBremR 63-b-1)	
901.00.00	Neueintragung	gebührenfrei
901.00.01	Eintragung einer Abtretung und Übertragung eines Teilbetrages aus der Schuldbuchforderung einer Wertpapiersammelbank	1,-- DM je angefangene 1.000,-- DM Kapitalnennbetrag mindestens 15,-- DM
901.00.02	Eintragung eines Pfandrechts	0,50 DM je angefangene 1.000,--DM Kapitalnennbetrag mindestens 15,-- DM
901.00.03	Eintragung eines Nießbrauchs	1,-- DM je angefangene 100,-- DM Jahreszinsen aus der Ausgleichsforderung mindestens 15,-- DM
901.00.04	Eintragung anderer Verfügungsbeschränkungen, eines Bevollmächtigten oder einer zweiten Person und sonstiger Vermerke eines Berechtigten	15,-- DM
901.00.05	Löschung eines Pfandrechts, eines Nießbrauchs und Löschung oder Änderung eines sonstigen auf Antrag eines Berechtigten eingetragenen Vermerks	15,-- DM
901.00.06	Ausstellung einer Bescheinigung über eine Eintragung im Schuldbuch	15,-- DM
901.00.07	Anmerkung zu 901.00.01 bis 901.00.06: Die Deutsche Bundesbank ist bezüglich der Ausgleichsforderungen aufgrund des Dritten Gesetzes zur Neuordnung des Geldwesens (Umstellungsgesetz) von der Zahlung der Gebühren befreit."	

122. In Nummer 911.02 wird hinter dem Wort "Bescheidabschriften" ein Komma gesetzt und das Wort "Bescheidablichtungen" eingefügt.

123. In den folgenden Nummern werden die Gebührensätze geändert:

Nummer lt. Kostenverzeichnis		von DM		auf DM
001.03.00.02		-,25		-,30
	mindestens	2,50	mindestens	3,--
001.05		9,50		10,--
001.06		11,50		12,50
001.12		34,--		36,50
001.13		34,--		36,50
003.00.00		62,--		66,--
003.00.01		50,--		54,--
003.00.02		37,--		40,--
003.00.03		34,--		35,--
004.00		11,--		12,--
010.01		60,--		65,--
010.02		125,--		135,--
011.02.00		44,--		47,--
011.02.01		4,50		5,--
014.00.01		27,--		29,--
014.01.02		130,--		140,--
014.02.00		30,--		32,--
014.02.01		75,--		80,--
014.02.02		1.250,--		1.340,--
014.02.03		1.700,--		1.820,--
014.02.04		1.250,--		1.340,--
014.02.05		6,--		10,--
	bis	130,--	bis	140,--
014.02.06		400,--		430,--
014.02.07		80,--		90,--
	bis	160,--	bis	170,--
014.03.00		12.000,--		12.900,--
014.03.01		125,--		135,--
	bis	2.400,--	bis	2.600,--
015.00.00		44,--		47,--
015.00.01		43,--		46,--
016.00		93,--		100,--
020.00.00		62,--		66,--
020.01.02.01		85,--		90,--
020.01.02.02		45,--		50,--
020.01.04.00.00		85,--		90,--
020.01.04.01		100,--		107,--
020.02.00		29,--		31,--
022.01		12,50		13,50
022.07		15,50		16,50
022.08		15,50		16,50
022.10		9,50		10,--
022.11		15,50		16,50
023.01.00.00		6,--		6,50
023.04.00		46,50		50,--
032.00		228,--		244,--
032.01		17,--		18,--
032.02		31,--		33,--

Nummer lt. Kostenverzeichnis	von DM	auf DM
032.03	17,--	18,--
032.04	17,--	18,--
033.03.00	72,--	77,--
034.03	13,--	14,--
043.00	14,--	15,--
043.01	29,--	31,--
043.04	5,50	6,--
050.01.00	41,50	44,50
	bis 155,--	bis 155,--
050.01.01	26,--	28,--
	bis 72,--	bis 72,--
050.01.02	22,--	23,50
050.02	1,60	1,70
	höchstens 745,--	höchstens 800,--
050.03.00	114,--	122,--
	bis 1.700,--	bis 1.700,--
050.03.01	23,--	25,--
	bis 57,--	bis 61,--
050.03.02	23,--	25,--
	bis 830,--	bis 830,--
050.04.00	290,--	310,--
	bis 745,--	bis 745,--
050.04.01	8,50	9,--
	bis 46,50	bis 46,50
050.05	290,--	310,--
	bis 745,--	bis 745,--
050.06.00	290,--	310,--
	bis 745,--	bis 745,--
050.06.01	435,--	465,--
	bis 1.035,--	bis 1.035,--
050.06.02	29,--	31,--
050.07	285,--	305,--
	bis 1.035,--	bis 1.035,--
050.08	78,--	83,--
	bis 7.660,--	bis 7.660,--
050.09	145,--	155,--
	bis 285,--	bis 285,--
050.10	145,--	155,--
	bis 435,--	bis 435,--
050.11	26,--	28,--
	bis 1.240,--	bis 1.240,--
050.12.01	36,--	38,50
050.12.02	13,50	14,50
050.13.00	57,--	61,--
	bis 155,--	bis 155,--
050.13.01	13,50	14,50
050.14	5,20	5,50
	mindestens 13,50	mindestens 14,50
	höchstens 88,--	höchstens 94,--
050.15	6,20	6,50
	höchstens 57,--	höchstens 61,--
050.16	57,--	61,--

Nummer lt. Kostenverzeichnis	von DM	auf DM
050.17.00	3,10	3,50
	mindestens 9,50	mindestens 10,--
050.17.01	13,50	14,50
050.17.02	57,--	61,--
050.19.00	52,--	56,--
	bis 259,--	bis 260,--
050.19.01	21,--	22,50
	bis 62,--	bis 62,--
050.20.00	41,50	44,50
	bis 1.035,--	bis 1.035,--
050.21	114,--	122,--
	bis 6.850,--	bis 6.850,--
051.02.00	114,--	122,--
	bis 2.330,--	bis 2.330,--
051.03.00	124,--	133,--
051.04.00	64,--	68,50
051.05.00.00	15,50	16,50
051.05.00.01	29,--	31,--
051.05.00.02	41,50	44,50
051.05.01	31,--	33,--
060.00	300,--	321,--
	bis 10.000,--	bis 10.000,--
060.01	78,--	84,--
	bis 1.550,--	bis 1.550,--
060.02	78,--	84,--
	bis 445,--	bis 445,--
060.03	je Tag 13,50	je Tag 14,50
	bis 285,--	bis 305,--
	insges. höchstens 1.450,--	insges. höchstens 1.550,--
060.04	43,--	46,--
060.05	78,--	84,--
	bis 445,--	bis 445,--
060.06	114,--	122,--
	bis 2.280,--	bis 2.280,--
060.07	150,--	160,--
	bis 500,--	bis 500,--
060.08	64,--	68,--
	bis 390,--	bis 390,--
060.09	78,--	84,--
	bis 390,--	bis 390,--
061.00	64,--	68,--
	bis 155,--	bis 155,--
062.00.00	8,50	9,--
062.00.01	114,--	122,--
062.01.00	12,50	13,50
062.01.01	191,--	204,--
062.02.00	20,--	21,50
062.02.01	285,--	305,--
062.03.00	26,--	28,--
062.03.01	383,--	410,--

Nummer lt. Kostenverzeichnis		von DM		auf DM
200.00		425,--		455,--
200.01		425,--		455,--
200.02		550,--		588,50
200.03		50,--		53,50
210.00		10,--		11,--
211.00		4,--		4,50
211.01.00		8,--		8,50
211.01.01		12,--		13,--
211.01.02		24,--		25,50
211.01.03		30,--		32,--
211.03		128,--		137,--
211.03.00		23,--		24,50
211.06	Grundbetrag	30,--	Grundbetrag	32,--
	mindestens	95,--	mindestens	100,--
	(Gesamtmindestgebühr	125,--)	(Gesamtmindestgebühr	134,--)
211.06.00	Grundbetrag	30,--	Grundbetrag	32,--
	mindestens	50,--	mindestens	53,50
	(Gesamtmindestgebühr	80,--)	(Gesamtmindestgebühr	85,50)
211.06.01		30,--		32,--
211.06.02		30,--		32,--
211.10		5,50		6,--
300.02		35,--		37,50
300.03		55,--		59,--
302		14,50		15,50
310.00.00.00		18,50		20,--
310.00.00.01		29,--		31,--
310.00.00.02		49,50		53,--
310.00.00.03		76,--		81,50
310.00.00.04		114,--		122,--
310.00.00.05		153,--		163,50
310.00.00.06		202,--		216,--
310.00.00.07		260,--		278,--
310.00.01.00		29,--		31,--
310.00.01.01		49,50		53,--
310.00.01.02		76,--		81,50
310.00.01.03		114,--		122,--
310.00.01.04		153,--		163,50
310.00.01.05		202,--		216,--
310.00.01.06		260,--		278,--
310.00.01.07		307,--		328,50
310.00.02.00		49,50		53,--
310.00.02.01		76,--		81,50
310.00.02.02		114,--		122,--
310.00.02.03		153,--		163,50
310.00.02.04		202,--		216,--
310.00.02.05		260,--		278,--
310.00.02.06		307,--		328,50
310.00.02.07		384,--		411,--
310.00.03.00		76,--		81,50
310.00.03.01		114,--		122,--
310.00.03.02		153,--		163,50
310.00.03.03		202,--		216,--

Nummer lt. Kostenverzeichnis		von DM		auf DM
310.00.03.04		260,--		278,--
310.00.03.05		307,--		328,50
310.00.03.06		384,--		411,--
310.00.03.07		479,--		512,50
310.00.04.00		18,50		20,--
310.00.04.01		29,--		31,--
310.00.04.02		49,50		53,--
310.00.04.03		76,--		81,50
310.00.04.04		114,--		122,--
310.00.04.05		153,--		163,50
310.00.04.06		202,--		216,--
310.00.04.07		260,--		278,--
310.02	je Betrieb	3,50	je Betrieb	3,50
	mindestens	89,--	mindestens	95,--
	höchstens	523,--	höchstens	523,--
311		61,--		65,--
	bis	319,--	bis	319,--
312.00.00		29,--		31,--
312.00.01		58,--		62,--
312.00.02		135,--		144,50
312.01		50,--		53,50
	bis	147,--	bis	147,--
313.00		12,50		13,50
	bis	224,--	bis	224,--
314.00		25,--		27,--
	bis	127,--	bis	127,--
314.01		12,50		13,50
	bis	64,--	bis	64,--
314.02		64,--		68,50
	bis	640,--	bis	640,--
316.00		76,50		82,--
	bis	1.520,--	bis	1.520,--
317.00.00		54,--		58,--
	bis	2.670,--	bis	2.670,--
317.00.01		54,--		58,--
	bis	1.270,--	bis	1.270,--
317.00.02		61,--		65,50
	bis	3.050,--	bis	3.050,--
317.00.03		61,--		65,50
	bis	1.520,--	bis	1.520,--
317.00.04		152,--		162,50
	bis	3.050,--	bis	3.050,--
317.00.05		28,--		30,--
	bis	306,--	bis	306,--
317.01.00		44,50		47,50
	bis	2.225,--	bis	2.225,--
317.01.01		127,50		136,50
	bis	2.550,--	bis	2.550,--
317.01.02		23,--		24,50
	bis	255,--	bis	255,--
317.02		23,--		24,50
	bis	570,--	bis	570,--

Nummer lt. Kostenverzeichnis		von DM		auf DM
318.00.00		152,--		162,50
	bis	3.050,--	bis	3.050,--
318.00.01		38,50		41,--
	bis	152,--	bis	152,--
318.00.02		38,50		41,--
	bis	766,--	bis	766,--
318.00.03		15,50		16,50
	bis	383,--	bis	383,--
318.00.04		15,50		16,50
	bis	383,--	bis	383,--
318.01.00	mindestens	114,--	mindestens	122,--
318.01.01	mindestens	433,--	mindestens	463,--
318.02.00	mindestens	178,--	mindestens	190,--
318.03.00	mindestens	178,--	mindestens	190,--
318.04.00		76,50		82,--
	bis	1.520,--	bis	1.520,--
318.04.01		31,--		33,--
	bis	383,--	bis	383,--
318.06.00		76,50		82,--
	bis	766,--	bis	766,--
318.06.02		114,--		122,--
	bis	1.140,--	bis	1.140,--
319.00.00	mindestens	147,--	mindestens	157,--
319.01.00		26,--		28,--
319.01.01		7,50		8,--
319.02.00	mindestens	100,--	mindestens	107,--
319.03		50,--		53,50
319.04		114,--		122,--
	bis	570,--	bis	570,--
320.00		76,50		82,--
	bis	766,--	bis	766,--
321.00		89,--		95,--
321.01		174,--		186,--
322.00		34,--		36,50
322.01		34,--		36,50
322.02		43,50		46,50
322.03		23,--		24,50
322.04		34,--		36,50
322.05		41,50		44,50
401.00		130,--		140,--
401.01.00		200,--		215,--
401.01.01		20,--		21,50
	höchstens	2.000,--	höchstens	2.150,--
401.02.02		130,--		140,--
401.05.00		20,--		21,50
	bis	1.000,--	bis	1.100,--
411.00		130,--		140,--
411.01.00		8,--		8,50
	mindestens	80,--	mindestens	85,--
411.01.01		20,--		21,50
	mindestens	200,--	mindestens	215,--

Nummer lt. Kostenverzeichnis		von DM		auf DM
411.04		130,--		140,--
411.06	mindestens	55,--	mindestens	60,--
500.00		900,--		965,--
	bis	1.575,--	bis	1.685,--
500.01		52,--		56,--
	bis	520,--	bis	556,--
500.02		147,--		157,--
	bis	445,--	bis	476,--
500.03		45,--		48,--
500.04		171,--		183,--
	bis	855,--	bis	915,--
500.05		104,--		111,--
	bis	445,--	bis	476,--
500.06		30,--		32,--
500.07		47,--		50,--
501.00		300,--		300,--
	bis	13.600,--	bis	14.550,--
501.00.00		100,--		100,--
	bis	10.000,--	bis	10.700,--
501.01		30,--		32,--
	bis	295,--	bis	316,--
501.01.00		10,--		11,--
501.02		171,--		183,--
	bis	970,--	bis	1.038,--
501.03.00		89,--		95,--
501.03.01		45,--		48,--
501.04		16,--		17,--
	bis	77,--	bis	82,--
501.05		104,--		111,--
	bis	3.120,--	bis	3.338,--
502.00		260,--		278,--
502.01		363,--		388,--
	bis	466,--	bis	500,--
502.02		78,--		84,--
	bis	233,--	bis	250,--
502.03		30,--		32,--
	bis	77,--	bis	82,--
502.04		311,--		333,--
502.05.01		52,--		56,--
502.06		20,--		21,--
	bis	39,--	bis	42,--
503.00.00		18,--		19,--
503.00.01		27,--		29,--
503.00.02		53,--		57,--
503.00.03		132,--		141,--
503.00.04		262,--		280,--
503.00.05		394,--		422,--
503.00.06		524,--		561,--
503.01.00		27,--		29,--
503.01.01		53,--		57,--
503.01.02		106,--		113,--
503.01.03		175,--		187,--

Nummer lt. Kostenverzeichnis		von DM		auf DM
503.01.04		394,--		422,--
503.01.05		436,--		466,--
503.01.06		698,--		747,--
503.02		73,--		78,--
503.03		104,--		111,--
	bis	1.240,--	bis	1.327,--
503.04		7,--		8,--
504.00		63,--		67,--
	bis	368,--	bis	394,--
510.00		54,--		58,--
510.01		57,--		61,--
510.02		77,--		82,50
510.05		67,--		71,50
510.05.00		51,--		54,50
510.06		21,--		22,50
510.08		19,--		20,--
511.00.01		37,--		39,50
511.01.00		8,50		9,--
511.01.01		31,--		33,--
511.02		40,--		43,--
511.03		118,--		126,--
520.01		16,--		17,--
520.02		13,50		14,50
520.03		19,50		21,--
520.04		25,--		27,--
521.00		9,50		10,--
530.00		31,50		34,--
531.00		32,50		34,--
531.01		60,--		64,--
531.02		72,50		77,--
531.03		96,50		103,--
531.04		108,--		115,--
531.05		137,--		146,--
531.06		168,--		179,--
531.07		179,--		190,--
531.08		72,50		77,--
531.09		116,--		123,--
531.10		168,--		179,--
532.00		23,--		27,--
533.00		29,50		31,--
533.01		84,--		90,--
533.02		179,--		190,--
533.03		200,--		213,--
533.04		9,50		10,--
533.05		9,50		10,--
533.06		157,50		168,--
533.09		73,50		75,--
	bis	140,--	bis	140,--
534.00		21,--		22,--
534.01		33,50		36,--
535.00		47,--		50,--

Nummer lt. Kostenverzeichnis		von DM		auf DM
540.01		63,--		66,--
	bis	1.200,--	bis	1.284,--
541.00.00		78,--		83,50
541.00.01		98,--		105,--
541.00.02		194,--		207,50
541.00.03		285,--		305,--
541.00.04		455,--		487,--
541.00.05		649,--		694,50
541.00.06		911,--		975,--
541.01		228,--		244,--
542.00		228,--		244,--
542.01		290,--		310,50
542.02		40,--		43,--
542.03		32,--		34,--
542.04		40,--		43,--
542.05		42,50		45,50
542.06		66,--		70,50
542.07		40,--		43,--
542.08		13,50		14,50
542.09		65,--		69,50
542.10		41,--		44,--
542.11		66,--		70,50
542.12		40,--		43,--
542.13		32,--		34,--
542.14		81,--		86,50
542.15		81,--		86,50
542.16		81,--		86,50
542.17		125,--		133,50
542.18		174,--		186,--
542.19		81,--		86,50
542.20	je	66,--	je	70,50
542.21		87,--		93,--
542.22		53,--		56,50
542.23		32,--		34,--
542.24		44,50		47,50
542.25		42,50		45,50
542.26		53,--		56,50
542.27		70,--		75,--
542.28		53,--		56,50
542.29		81,--		86,50
542.30		103,--		110,--
542.31		103,--		110,--
542.32		80,--		85,50
542.33		118,--		126,50
542.34		41,--		44,--
543.00		227,--		243,--
543.01		290,--		310,50
543.02		147,--		157,50
545.00		63,--		67,50
545.01.00		70,--		75,--
545.01.01		50,--		53,50

Nummer lt. Kostenverzeichnis		von DM		auf DM
545.01.02		30,--		32,--
545.01.03		250,--		267,50
545.02		50,--		53,50
	bis	300,--	bis	321,--
545.03		296,--		317,--
	bis	725,--	bis	776,--
563.00.03		46,--		50,--
563.01.00		135,--		150,--
563.02.00		6,50		7,--
	bis	67,--	bis	70,--
563.04.00		7,--		10,--
	bis	36,--	bis	50,--
563.04.01		2,70		2,90
	bis	9,50	bis	10,--
563.04.02		6,50		7,--
	bis	50,--	bis	70,--
563.05.00.00		17,--		18,--
563.05.02		20,--		21,50
563.06.00		7,50		10,--
	bis	16,--	bis	20,--
563.06.01		10,--		10,--
	bis	13,--	bis	20,--
563.06.03		23,--		25,--
	bis	34,--	bis	40,--
563.06.04		7,50		8,--
563.06.05		6,50		10,--
	bis	34,--	bis	34,--
563.06.06		6,50		10,--
	bis	34,--	bis	75,--
563.07.00		7,50		10,--
	bis	45,--	bis	100,--
563.08.01		7,--		10,--
	bis	90,--	bis	100,--
563.08.02		7,--		10,--
	bis	67,--	bis	100,--
563.08.03		7,--		10,--
	bis	67,--	bis	100,--
563.08.04		7,--		10,--
	bis	23,--	bis	50,--
563.08.05		7,--		10,--
	bis	67,--	bis	67,--
563.08.08		7,50		8,--
	bis	16,--	bis	20,--
563.09.01		35,--		45,--
	bis	95,--	bis	120,--
563.09.02		35,--		40,--
	bis	95,--	bis	100,--
563.09.03		7,--		20,--
	bis	52,--	bis	70,--
565.05.00		0,70		0,90
	bis	2,70	bis	2,70

Nummer lt. Kostenverzeichnis	von DM	auf DM
580.00.00	7,--	8,--
580.00.03	13,--	14,--
580.02.00	25,--	27,--
580.02.01	25,--	27,--
581.00	25,--	27,--
581.01	16,--	17,--
581.03	25,--	27,--
581.04	25,--	27,--
601.00	5 v.T. der Baukosten mindestens 80,--	6 v.T. der Baukosten mindestens 85,--
601.01	8 v.T. der Baukosten mindestens 100,--	9 v.T. der Baukosten mindestens 110,--
601.02	8 v.T. der Baukosten mindestens 100,--	9 v.T. der Baukosten mindestens 110,--
601.03.05.00	4 v.T. der Baukosten mindestens 60,--	5 v.T. der Baukosten mindestens 65,--
601.03.05.01	3 v.T. der Baukosten mindestens 40,--	4 v.T. der Baukosten mindestens 45,--
601.04.01	mindestens 40,--	mindestens 45,--
601.06	3 v.H. der Herstellungs- und Anbringungskosten mindestens 50,--	4 v.H. der Herstellungs- und Anbringungskosten mindestens 55,--
601.07	3 v.T. der Abbruch- kosten mindestens 50,--	4 v.T. der Abbruch- kosten mindestens 55,--
601.08	50,-- bis 1.000,--	55,-- bis 1.000,--
601.09	mindestens 50,--	mindestens 55,--
601.10.09.00	64,--	66,--
601.11	mindestens 40,--	mindestens 45,--
601.12	mindestens 40,--	mindestens 45,--
601.13	40,-- bis 500,--	45,-- bis 500,--
601.14	5,-- bis 500,--	6,-- bis 500,--
601.16.00	13,--	14,--
601.16.01	13,--	14,--
601.16.03.00	13,--	14,--
601.16.04	24,--	26,--
601.16.07	13,--	14,--
601.16.08	48,--	52,--
601.16.09	21,--	22,--
601.16.11.00	80,--	85,--
601.16.11.01	130,--	140,--
601.16.12	3,--	3,50
601.16.13	80,--	85,--
601.16.14	32,--	34,--
601.16.15	8,--	9,--
601.16.16	30,--	32,--
601.17.00	13,--	14,--
601.17.01	32,--	34,--

Nummer lt. Kostenverzeichnis	von DM	auf DM
601.17.02	130,--	140,--
601.17.03	65,--	70,--
601.17.04	80,--	85,--
601.17.06	32,--	34,--
601.17.08	85,--	91,--
601.17.11	32,--	34,--
601.17.12.00	32,--	34,--
601.17.12.01	32,--	34,--
601.17.12.02	16,--	17,--
601.17.12.03	32,--	34,--
601.17.13	32,--	34,--
601.17.14	32,--	34,--
601.17.15	32,--	34,--
601.17.16.00	32,--	34,--
601.17.16.03	65,--	70,--
601.17.17	80,--	85,--
601.18	50,--	54,--
	bis 1.000,--	bis 1.000,--
601.20	50,--	54,--
	bis 200,--	bis 200,--
601.23	mindestens 25,--	mindestens 30,--
601.24.00	4 v.T. der Aufstellungskosten	4,5 v.T. der Aufstellungskosten
	mindestens 60,--	mindestens 65,--
	höchstens 500,--	höchstens 500,--
601.27.04	je angefangene Seite 4,--	je angefangene Seite 5,--
	ab 6. Seite 2,--	ab 6. Seite 3,--
	mindestens 6,--	mindestens 10,--
601.28.00	60,--	65,--
601.28.02	30,--	35,--
604.00	1 v.T. der Baukosten	4 v.T. der Baukosten
	mindestens 100,--	mindestens 110,--
622.01	50,--	53,--
640.02	je 50,-- DM für das zweite und jedes weitere Flurstück	je 53,-- DM für das zweite und jedes weitere Flurstück
641.00.00	34,--	36,--
641.00.01	21,--	22,--
641.01	28,--	30,--
641.02	38,--	40,--
641.03	28,--	30,--
	bis 75,--	bis 85,--
641.05.00.01	400,--	430,--
641.05.00.02	630,--	670,--
641.05.00.03	800,--	860,--
641.05.00.04	1.200,--	1.280,--
641.05.00.05	350,--	375,--
642.00.00.00	12,--	13,--
642.00.00.01	15,--	16,--
642.00.00.02	21,--	22,--

Nummer lt. Kostenverzeichnis	von DM	auf DM
642.00.00.03	28,--	30,--
642.00.00.04	28,--	30,--
642.02	22,--	24,--
642.04.00	9,--	10,--
642.04.01	11,--	12,--
642.05.00	16,--	17,--
642.05.01	19,--	20,--
642.07.00	12,--	13,--
642.07.01	8,--	9,--
643.01	28,--	30,--
643.04.00	28,--	30,--
643.04.01	28,--	30,--
643.04.02	28,--	30,--
644.00.00.03	4,50	5,--
644.13.00.00	12,--	13,--
644.13.00.01	15,--	16,--
644.13.00.02	21,--	22,--
644.13.00.03	28,--	30,--
644.13.00.04	28,--	30,--
644.15	22,--	24,--
644.16.00	18,--	19,--
644.16.01	9,--	10,--
644.17.00	22,--	24,--
644.17.01	30,--	32,--
644.17.02	60,--	64,--
644.18.00.00	194,--	210,--
644.18.00.01	304,--	328,--
644.18.00.02	446,--	482,--
644.18.00.03	589,--	630,--
644.18.00.04	801,--	857,--
644.18.00.05	160,--	171,--
644.18.01.00	223,--	241,--
644.18.01.01	337,--	364,--
644.18.01.02	503,--	543,--
644.18.01.03	663,--	709,--
644.18.01.04	886,--	948,--
644.18.01.05	183,--	196,--
644.18.02.00	297,--	321,--
644.18.02.01	372,--	402,--
644.18.02.02	566,--	611,--
644.18.02.03	744,--	796,--
644.18.02.04	995,--	1.065,--
644.18.02.05	217,--	232,--
644.18.03.00	406,--	438,--
644.18.03.01	406,--	438,--
644.18.03.02	634,--	685,--
644.18.03.03	858,--	918,--
644.18.03.04	1.161,--	1.242,--
644.18.03.05	258,--	276,--

Nummer lt. Kostenverzeichnis		von DM		auf DM
644.18.04.00		744,--		804,--
644.18.04.01		744,--		804,--
644.18.04.02		899,--		971,--
644.18.04.03		1.201,--		1.285,--
644.18.04.04		1.613,--		1.726,--
644.18.04.05		327,--		350,--
644.18.05.00		43,--		46,--
644.18.05.01		55,--		59,--
644.18.05.02		74,--		79,--
644.18.05.03		103,--		110,--
644.18.05.04		194,--		208,--
644.18.06.00		172,--		188,--
644.18.06.01		220,--		236,--
644.18.06.02		296,--		320,--
644.18.06.03		412,--		444,--
644.18.06.04		776,--		832,--
650.00.00.00		400,--		430,--
650.00.00.01		500,--		540,--
650.00.00.02		610,--		650,--
650.00.00.03		750,--		800,--
650.00.00.04		880,--		940,--
650.00.00.05		1.040,--		1.110,--
650.00.00.06		1.190,--		1.270,--
650.00.00.07		1.380,--		1.480,--
650.00.00.08		1.550,--		1.660,--
650.00.00.09		1.710,--		1.830,--
650.00.00.10		1.880,--		2.010,--
650.00.00.11		2.040,--		2.180,--
650.00.00.12		2.210,--		2.370,--
650.00.00.13		2.380,--		2.550,--
650.00.00.14		310,--		330,--
650.00.01.00		290,--		310,--
650.00.01.01		400,--		430,--
650.00.01.02		490,--		520,--
650.00.01.03		600,--		640,--
650.00.01.04		710,--		760,--
650.00.01.05		810,--		870,--
650.00.01.06		890,--		950,--
650.00.01.07		990,--		1.060,--
650.00.01.08		1.090,--		1.170,--
650.00.01.09		1.200,--		1.280,--
650.00.01.10		1.320,--		1.410,--
650.00.01.11		1.400,--		1.500,--
650.00.01.12		1.500,--		1.600,--
650.00.01.13		130,--		140,--
660.00		17,--		18,50
	bis	110,--	bis	110,--
662.00		19,--		21,--
664.04.01		45,--		49,--
664.04.02		37,--		41,--
664.04.03		47,--		52,--

Nummer lt. Kostenverzeichnis		von DM		auf DM
700.00.01		65,--		100,--
	bis	650,--	bis	650,--
700.00.02		155,--		200,--
	bis	4.100,--	bis	4.100,--
700.01.00		65,--		100,--
	bis	650,--	bis	650,--
700.01.02		25,--		100,--
	bis	250,--	bis	250,--
701.01.00		40,--		50,--
	bis	220,--	bis	250,--
710.00		147,--		158,--
710.01		147,--		158,--
710.02		77,--		83,--
710.03		77,--		83,--
710.04		77,--		83,--
710.05		39,--		42,--
800.01		6,--		7,--
	bis	160,--	bis	160,--
813.00		16,--		17,--
814.00		10,--		11,--
814.00.00		7,--		8,--
814.01		7,--		8,--
	bis	55,--	bis	55,--
815.01.00		32,--		35,--
815.02.00		95,--		100,--
815.02.01		145,--		150,--
815.02.02		205,--		210,--
830.00		100,--		100,--
	bis	1.500,--	bis	1.600,--
830.01		50,--		50,--
	bis	500,--	bis	535,--
830.02		50,--		55,--
	bis	255,--	bis	270,--
830.03		100,--		100,--
	bis	2.500,--	bis	2.675,--
830.04		50,--		50,--
	bis	100,--	bis	110,--
830.05		25,--		30,--
	bis	100,--	bis	110,--
830.06		50,--		50,--
	bis	150,--	bis	160,--
830.07		50,--		55,--
	bis	1.500,--	bis	1.600,--
830.08		25,--		25,--
	bis	100,--	bis	110,--
830.09		25,--		30,--
	bis	150,--	bis	160,--
830.10		105,--		115,--
830.11		85,--		90,--
830.12.00	mindestens	40,--	mindestens	45,--
830.12.01	mindestens	30,--	mindestens	35,--

Nummer lt. Kostenverzeichnis		von DM		auf DM
830.13.00		400,--		430,--
830.13.01		30,--		35,--
830.13.02		205,--		220,--
830.13.03		30,--		35,--
830.14		70,--		75,--
	bis	670,--	bis	700,--
830.15		70,--		75,--
830.16.00		30,--		35,--
830.16.01		45,--		50,--
830.16.02		30,--		35,--
830.16.03		30,--		35,--
830.17		70,--		75,--
830.18		30,--		35,--
	bis	670,--	bis	700,--
830.19		70,--		75,--
830.20		135,--		145,--
830.21		70,--		75,--
830.22		70,--		75,--
830.23		45,--		50,--
830.24		30,--		35,--
830.25		30,--		35,--
830.26		70,--		75,--
830.27		30,--		35,--
831.00	mindestens	170,--	mindestens	190,--
831.01	mindestens	170,--	mindestens	190,--
831.02	zusätzlich	170,--	zusätzlich	190,--
831.03	zusätzlich	170,--	zusätzlich	190,--
831.04	zusätzlich	170,--	zusätzlich	190,--
831.05		205,--		225,--
831.06		205,--		225,--
831.07		205,--		225,--
831.08.00.00		125,--		140,--
831.08.00.01		190,--		210,--
831.08.00.02		250,--		275,--
831.08.00.03		290,--		320,--
831.08.01		125,--		140,--
831.08.02		125,--		140,--
831.08.03		125,--		140,--
831.08.04	mindestens	125,--	mindestens	140,--
902.00		2,50		3,--
911.05		0,25		0,30

Gebührentafel (Grundgebühr)
zu 601.10.01 bis 601.10.08

Rohbauwert DM		Gebühren in Tausendstel des Rohbauwertes in Klasse[1] 1 DM	Klasse[2] 2 DM	Klasse[3] 3 DM	Klasse[4] 4 DM	Klasse[5] 5 DM
bis	20.000	9,82	12,12	14,42	16,79	19,16
	30.000	9,19	11,27	13,34	15,43	17,52
	40.000	8,72	10,66	12,59	14,54	16,49
	50.000	8,38	10,23	12,08	14,--	15,79
	60.000	8,04	9,85	11,67	13,46	15,25
	70.000	7,77	9,53	11,30	13,06	14,83
	80.000	7,55	9,10	10,99	12,71	14,42
	90.000	7,34	9,01	10,68	12,38	14,08
	100.000	7,21	8,83	10,43	12,09	13,74
	150.000	6,58	8,03	9,47	10,99	12,50
	200.000	6,12	7,47	8,81	10,18	11,53
	300.000	5,56	6,75	7,93	9,12	10,29
	400.000	5,21	6,26	7,30	8,36	9,42
	500.000	5,15	6,09	7,01	7,94	8,87
	600.000	5,02	5,92	6,81	7,69	8,58
	700.000	4,94	5,79	6,62	7,47	8,31
	800.000	4,89	5,71	6,53	7,36	8,17
	900.000	4,84	5,65	6,45	7,26	8,06
	1.000.000	4,80	5,60	6,37	7,18	7,96
	2.000.000	4,67	5,25	5,83	6,48	7,14
	3.000.000	4,53	4,98	5,43	5,94	6,48
	4.000.000	4,40	4,78	5,16	5,53	5,91
	7.000.000	4,12	4,40	4,67	4,94	5,21
	10.000.000	3,70	3,92	4,12	4,32	4,53
	20.000.000	3,16	3,36	3,56	3,77	3,97
	30.000.000	2,89	3,16	3,42	3,56	3,70
	40.000.000	2,74	2,95	3,16	3,36	3,56
	50.000.000 und darüber	2,68	2,89	3,09	3,31	3,51

Staffeltabelle zu 640.00 und 640.03

Fläche bis m^2	Wert bis DM/m^2 10	20	40	60	80	100	150	200	300	400	600	800	1000	2000	3000	4000	5000	6000 u.h.
5	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
50	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	550	620	670	700	730	750
100	500	500	500	500	510	530	570	600	640	670	720	760	790	880	940	990	1030	1060
200	510	580	650	690	730	760	810	850	910	950	1020	1070	1110	1250	1340	1400	1460	1500
300	630	710	800	850	890	930	990	1040	1120	1170	1250	1310	1360	1530	1640	1720	1790	1840
400	730	820	920	980	1030	1070	1150	1200	1290	1350	1450	1520	1580	1770	1890	1990	2060	2130
500	820	920	1030	1100	1160	1200	1280	1350	1440	1510	1620	1700	1760	1980	2120	2220	2310	2380
600	890	1000	1130	1210	1270	1310	1410	1480	1580	1660	1770	1860	1930	2170	2320	2430	2530	2610
700	970	1080	1220	1300	1370	1420	1520	1590	1710	1790	1920	2010	2090	2340	2510	2630	2730	2810
800	1030	1160	1300	1390	1460	1520	1620	1700	1820	1910	2050	2150	2230	2500	2680	2810	2920	3010
900	1100	1230	1380	1480	1550	1610	1720	1810	1940	2030	2170	2280	2370	2660	2840	2980	3100	3190
1000	1160	1300	1460	1560	1640	1700	1820	1910	2040	2140	2290	2400	2500	2800	3000	3140	3260	3370
1200	1270	1420	1600	1710	1790	1860	1990	2090	2240	2350	2510	2630	2730	3070	3280	3450	3580	3690
1400	1370	1540	1720	1850	1940	2010	2150	2260	2420	2530	2710	2850	2950	3320	3550	3720	3860	3980
1600	1460	1640	1840	1970	2070	2150	2300	2410	2580	2710	2900	3040	3160	3540	3790	3980	4130	4260
1800	1550	1740	1960	2090	2200	2280	2440	2560	2740	2870	3080	3230	3350	3760	4020	4220	4380	4520
2000	1640	1840	2060	2210	2320	2400	2570	2700	2890	3030	3240	3400	3530	3960	4240	4450	4620	4760
2500	1830	2050	2310	2470	2590	2690	2880	3020	3230	3390	3630	3800	3950	4430	4740	4980	5160	5320
3000	2000	2250	2530	2700	2840	2950	3150	3310	3540	3710	3970	4170	4330	4860	5200	5450	5660	5830
3500	2170	2430	2730	2920	3070	3180	3400	3570	3820	4010	4290	4500	4670	5240	5610	5890	6110	6300
4000	2320	2600	2920	3120	3280	3400	3640	3820	4090	4290	4590	4810	5000	5610	6000	6290	6530	6740
4500	2460	2760	3100	3310	3480	3610	3860	4050	4330	4550	4870	5100	5300	5950	6360	6680	6930	7140
5000	2590	2910	3260	3490	3660	3800	4070	4270	4570	4790	5130	5380	5590	6270	6710	7040	7310	7530
5500	2720	3050	3420	3660	3840	3990	4270	4480	4790	5030	5380							
6000	2840	3190	3580	3830	4010	4170	4460	4680	5010	5250	5620							
6500	2950	3320	3720	3980	4180	4340	4640	4870	5210	5470	5850							
7000	3070	3440	3860	4130	4340	4500	4820	5050	5410	5670	6070							
7500	3170	3560	4000	4280	4490	4660	4990	5230	5600	5870	6280							
8000	3280	3680	4130	4420	4640	4810	5150	5400	5780	6060	6490							
8500	3380	3790	4260	4560	4780	4960	5310	5570	5960	6250	6690							
9000	3480	3900	4380	4690	4920	5100	5460	5730	6130	6430	6880							
9500	3570	4010	4500	4820	5050	5240	5610	5890	6300	6610	7070							
10000	3660	4110	4620	4940	5180	5380	5760	6040	6460	6780	7260							
12000	4010	4510	5060	5410	5680	5900	6310	6620	7080	7430	7950							
14000	4340	4870	5470	5850	6140	6370	6810	7150	7650	8020	8590							
16000	4640	5210	5840	6250	6560	6810	7280	7640	8180	8580	9180							
18000	4920	5520	6200	6630	6960	7220	7730	8110	8670	9100	9740							
20000	5180	5820	6530	6990	7330	7610	8140	8540	9140	9590	10260							

und größer

Artikel 2

Die Gebührenordnung des Landesamtes für Baustoffprüfung der Freien Hansestadt Bremen vom 12. November 1968 (Brem.GBl. S. 159), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 30. September 1982 (Brem.GBl. S. 247), wird aufgehoben.

Artikel 3

Dieses Gesetz tritt am 1. April 1987 in Kraft.

B e g r ü n d u n g

A. Allgemeines

Die Bremische Kostenordnung (BremKostO) wird in Abständen von zwei Jahren der Rechts- und Kostenentwicklung angepaßt. Die Bestimmungen sind zuletzt zum 1. März 1985 grundlegend geändert worden. Die nächste Anpassung der BremKostO an die Rechts- und Kostenentwicklung ist nunmehr zum 1. April 1987 vorgesehen. Damit kann das Kostenverzeichnis zeitnah an veränderte Rechtsvorschriften, auf die sich die gebührenpflichtigen oder -freien Amtshandlungen stützen, sowie an die Kostenentwicklung angeglichen werden, so daß sich hohe Steigerungsraten, die nach größeren Zeitabständen die Folge wären, vermeiden lassen.

Die Änderungen verteilen sich auf folgende Gruppen:

1. Schaffung von neuen bzw. Streichung von vorhandenen Gebührentatbeständen aufgrund der Änderung von Rechtsvorschriften, die Grundlage von gebührenpflichtigen oder -freien Amtshandlungen sind (z.B. Personalausweise, Materialprüfung).

   Diese Änderungen sind in Artikel 1 Nummern 1 bis 122 enthalten.

   Eine Vielzahl der darin aufgeführten Änderungsmaßnahmen beruht aber auch auf Neugliederungen oder Zusammenfassungen sowie redaktionellen Änderungen bestehender Gebührentatbestände als Ergebnis der bisherigen Verwaltungserfahrungen.

2. Anpassung von Gebührensätzen an die Kostenentwicklung, insbesondere an die Personalkostenzunahme um rd. 7 v.H..

   Ausgangspunkt für die notwendige Prüfung der Verwaltungskosten als einem der Bemessungsfaktoren nach § 4 Abs. 2 des Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes war eine Neuberechnung der Stundensätze für Beamte. Sie betragen

	bisher DM	neu DM
im einfachen Dienst	34,--	35,--
im mittleren Dienst	37,--	40,--
im gehobenen Dienst	50,--	54,--
im höheren Dienst	62,--	66,--

   In diesen Sätzen sind enthalten:

   a) die durchschnittlichen Personalkosten pro Laufbahngruppe auf der Basis der Ist-Ausgaben von 1985 zuzüglich Erhöhungen 1986 und 1987.

   b) Zuschläge für
      - Versorgungsleistungen
      - Beihilfen und Krankenkassenzuschüsse
      - Trennungsgeld, Umzugskostenvergütung, Fürsorgeleistung

c) Personalgemeinkosten (z.B. allgemeine Verwaltung, Kasse, Leitung)

d) Bürokosten (Raum-, Telefon- und Reinigungskosten sowie Kapitalkosten für Einrichtung und Maschinen).

Die Kostenberechnung entspricht den von den Kostenrechtsreferenten des Bundes und der Länder erarbeiteten Rahmengrundsätzen für die Gebührenbemessung nach Zeitaufwand im staatlichen Bereich. Die ermittelten Stundensätze gelten in gleicher Höhe auch für Angestellte.

In vielen Fällen ist eine Anhebung abweichend von der durchschnittlichen Zunahme der Personalkosten notwendig, und zwar

- eine geringere Steigerung bei Gebühren, bei denen der wirtschaftliche Wert der Amtshandlung und/oder die wirtschaftlichen Verhältnisse der in Betracht kommenden Gebührenpflichtigen eine volle Kostendeckung nicht zulassen oder die Amtshandlung nicht von den Kostensteigerungen erfaßt ist;

- eine höhere Steigerung bei Gebühren, die bei der letzten Anpassung unverändert geblieben sind oder bei denen Nachberechnungen des Verwaltungsaufwandes aufgrund in den letzten Jahren gesammelter Erfahrungen zu einem neuen Zeitansatz geführt haben oder bei denen der wirtschaftliche Wert der Amtshandlung (der Vorteil aus einer Gestattung u.ä.) bisher ungenügend berücksichtigt worden ist.

Soweit die Änderungsvorschläge die Folge anderer Rechtsänderungen sind oder von dem für die Gebühren der Stadtverwaltung Bremerhaven allein zuständigen Magistrat der Stadt Bremerhaven unterbreitet wurden, ist eine Änderung unumgänglich. Bremerhaven hat aus verwaltungsökonomischen Gründen darauf verzichtet, ein eigenes Ortsgesetz über Verwaltungsgebühren zu verabschieden.

Die jährlichen Mehreinnahmen werden für das Land und die Stadtgemeinde Bremen auf etwa 1 Mio DM und für Bremerhaven auf etwa 0,1 Mio DM geschätzt.

Auswirkungen auf das Preisniveau sind nicht zu erwarten, da Verwaltungsgebühren im Gegensatz zu den vielfach regelmäßig zu zahlenden Benutzungsgebühren in der Regel nur einmalig anfallen. Ihr Anteil an den Gesamtkosten in Industrie- und Gewerbebetrieben, die am häufigsten gebührenpflichtige Leistungen der Verwaltung in Anspruch nehmen, ist unbedeutend. Der einzelne Bürger wird ebenfalls nur dann betroffen, wenn er besondere Amtshandlungen in seinem Interesse veranlaßt. Die Mehrbelastung aus der Erhöhung ist daher allgemein nicht meßbar. Sie ist aber dort, wo sie eintritt, als vertretbar anzusehen, da in der Regel die Einkommen als Gradmesser für die wirtschaftlichen Verhältnisse mindestens ebenso steigen wie die Verwaltungskosten.

B. Zu den Einzelbestimmungen

Zu Artikel 1

Zu 1.

Der hierunter vorgesehene Gebührentatbestand ist bereits durch Art. 3 des Gesetzes über die Diplomierung von Beamten des gehobenen nichttechnischen Dienstes vom 18. November 1986 in das Kostenverzeichnis eingefügt worden.

Zu 2.

Kosten für eine vorher nicht schriftlich angedrohte Ersatzvornahme werden überwiegend im Zusammenhang mit dem Abschleppen von Fahrzeugen erhoben. Der insgesamt entstehende Verwaltungsaufwand rechtfertigt eine Erhöhung des Kostensatzes um mehr als 7 v.H..

zu 3.

Der neue Wortlaut entspricht den Formulierungen in den anderen Küstenländern.

Zu 4.

Eine Neuordnung der Gebührentatbestände ist aufgrund des am 1. April 1987 in Kraft tretenden Personalausweisgesetzes des Bundes erforderlich. Die Bestimmungen orientieren sich an den Regelungen in den anderen Bundesländern. Für den neuen Personalausweis werden bundeseinheitlich 10,-- DM festgesetzt. Die Erstausstellung des bisherigen Ausweises war gebührenfrei.

Zu 5.

Die erhebliche Anhebung der Obergrenze dieser Rahmengebühr ist erforderlich, um den Verwaltungsaufwand mit abzudecken, der bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für Großveranstaltungen wie Stadtfeste, Stadtteilfeste und gewerbliche Veranstaltungen größeren Umfanges entsteht.
Die Bemessung der Obergrenze orientiert sich an der Gebühr, die für die Entscheidung über eine Erlaubnis nach der Straßenverkehrsordnung erhoben werden kann (Nr. 283 des Gebührentarifs der GebOSt = 12,-- DM bis 362,-- DM).
Sondernutzungserlaubnisse nach dem Bremischen Landesstraßengesetz und Erlaubnisse nach der StVO sind sowohl hinsichtlich des Verwaltungsaufwandes im Antragsverfahren als auch hinsichtlich ihrer Bedeutung vergleichbar.

Zu 6.

Neufassung aufgrund der Änderung des Gesetzes zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit vom 25. Februar 1985.

Zu 7.

Anpassung des Gebührenrahmens an die Regelungen der anderen Bundesländer.

Zu 8.

Gebührentatbestand aufgrund einer Gesetzesänderung nicht mehr erforderlich.

Zu 9.

Redaktionelle Änderungen als Folge der Änderung unter Nr. 8. Neubemessungen der Gebührensätze entsprechend der Kostenentwicklung.

Zu 10.

Anhebung der Rahmensätze ist aus Gründen der Kostendeckung und im Hinblick auf die nach § 32 BremNatSchG erforderliche Genehmigung für Tiergehege notwendig.

Zu 11.

Änderung des Gebührenrahmens aufgrund einer Gesetzesänderung.

Zu 12.

Neufassung des Gebührentatbestandes und Änderung des Gebührensatzes aufgrund einer Gesetzesänderung.

Zu 13.

Gebührentatbestände aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Titels III der GewO und anderer gewerblicher Vorschriften vom 25. Juli 1984 nicht mehr erforderlich.

Zu 14.

Redaktionelle Änderung als Folge der Änderung unter Nr. 13. Neubemessung des Gebührensatzes entsprechend der Kostenentwicklung.

Zu 15. und 16.

Neufassung aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Titels III der GewO und anderer gewerberechtlicher Vorschriften vom 25. Juli 1984.

Zu 17.

Gebührentatbestände nicht mehr erforderlich, da die Regelungen der §§ 7a - 7d KWG mit Wirkung vom 1. Januar 1987 durch das Gesetz zur Änderung Wirtschafts-, Verbraucher-, Arbeits- und Sozialrechtlicher Vorschriften vom 25. Juli 1986 ersatzlos aufgehoben worden sind.

Zu 18.

Der bisher im Kostenverzeichnis unter Nummer 211.04 geführte Gebührentatbestand ist durch Änderung der Ausbildung entfallen.
Der jetzt unter der genannten Nummer eingefügte Gebührentatbestand soll den nicht unerheblichen Aufwand, der durch Prüfung der eingereichten Rechnungsunterlagen entsteht, abdecken.

Zu 19. und 20.

Anpassung an die Gebühr für die Diplomierung von Beamten des gehobenen nichttechnischen Dienstes.

Zu 21.

Anhebung des Mindestbetrags der Rahmengebühr zur Kostendeckung erforderlich.

Zu 22.

Neubemessung des Gebührenrahmens wegen des entstehenden Aufwandes.

Zu 23.

Ergänzung der rechtlichen Grundlagen, weil der Senator für Bildung, Wissenschaft und Kunst seit dem 1. Januar 1986 auch für die Berufsbildung in der Hauswirtschaft zuständig ist.

Zu 24.

Neubemessung des Gebührenrahmens wegen des erheblichen Aufwandes.

Zu 25.

Ergänzung des Gebührentatbestandes, weil Gewichte bis 100 kg im Dienstwagen mitgeführt werden können, was sich aufwandsmindernd auswirkt.
Erhöhung des Gebührensatzes entsprechend der Kostenentwicklung.

Zu 26.

Anpassung an die Formulierung in Nummer 300.00.
Anhebung des Gebührensatzes entsprechend der Kostenentwicklung.

Zu 27.

Neufassung des Gebührentatbestands aufgrund einer Änderung der Rechtsgrundlage.

Zu 28.

Redaktionelle Änderung. Neubemessung des Gebührensatzes entsprechend der Kostenentwicklung.

Zu 29.

Dieser Gebührentatbestand ist erforderlich, weil durch Übertragung der Daten aus dem vorherigen Strahlenpaß ein höherer Aufwand entsteht.

Zu 30.

Gebührentatbestand ist aufgrund der Änderung der Verordnung über vitaminisierte Lebensmittel nicht mehr erforderlich.

Zu 31.

Redaktionelle Änderungen als Folge der Änderung unter Nr. 30. Neubemessung der Gebührensätze entsprechend der Kostenentwicklung.

Zu 32.

Die Untersuchung von Mitarbeitern privater Firmen, die zur Ungezieferbekämpfung mit Phosphorwasserstoff umgehen, ist eine amtsärztliche Aufgabe. Bislang wurde eine Untersuchung nach der Gebührenposition 510.02 durchgeführt. Aufgrund eines erweiterten Untersuchungsmusters ist ein neuer Gebührentatbestand in das Kostenverzeichnis einzufügen.

Zu 33.

Aufgrund eines Urteils des Verwaltungsgerichts Bremen vom 7. Dezember 1984 ist dieser Gebührentatbestand aufzunehmen.

Zu 34.

Wegfall der Gebührenpositionen wegen Übertragung von Teilaufgaben der Städtischen Desinfektionsanstalt des Hauptgesundheitsamts auf die Kliniken der Freien Hansestadt Bremen - Zentralkrankenhaus St.-Jürgen-Str. -.

Zu 35.

Siehe Begründung unter 34.

Zu 36.

Siehe Begründung unter 34.

Zu 37.

Redaktionelle Änderung. Außerdem Begründung wie unter 34.

Zu 38.

Redaktionelle Änderung.

Zu 39.

Diese Gebührenposition ist erforderlich, um den Aufwand abzudekken, der dem Hafengesundheitsamt Bremerhaven durch die Überprüfung von an Lebensmittelcontainern angebrachten amtlichen Siegeln entsteht.

Zu 40.

Gebührentatbestände sind wegen Wegfalls der Aufgabe nicht mehr erforderlich. Hinsichtlich Position 540.04 siehe Begründung unter 30.

Zu 41.

Redaktionelle Änderung als Folge der Änderung unter Nr. 40. Neubemessung des Gebührensatzes entsprechend der Kostenentwicklung.

Zu 42.

Änderung der Rechtsgrundlage.

Zu 43.

Wegen zahlreicher verschiedener Änderungen wird der gesamte Abschnitt 544 neu gefaßt. Im einzelnen handelt es sich um Änderungen folgender Art:

a) Wegfall von Gebührentatbeständen, weil alte Untersuchungsmethoden nicht mehr angewandt werden;
b) Neubemessung der Gebührensätze entsprechend der Kostenentwicklung;
c) Veränderungen der Untersuchungen aufgrund Neufassung der Rechtsgrundlage;
d) redaktionelle Änderungen.

Zu 44.

Neufassung wegen Ausweitung der Untersuchungen.

Zu 45.

Gebührentatbestände sind wegen Wegfalls der Aufgabe (Schließung der Meßstelle für Radioaktivität) nicht mehr erforderlich.

Zu 46.

Neubemessung des Betrages entsprechend der Kostenentwicklung.

Zu 47.

Anpassung an die geänderte Gebührenordnung für Ärzte.

Zu 48.

Gebührenpositionen sind nicht mehr erforderlich, weil die Untersuchungen nicht mehr durchgeführt werden.

Zu 49.

Anpassung an die Gebührensätze anderer Institute.

Zu 50. und 51.

Neue Gebührentatbestände wegen Einführung neuer Untersuchungen.

Zu 52. und 53.

Höchstgebühr ist wegen des Aufwandes in der Vergangenheit häufig ausgeschöpft worden, ohne den in Einzelfällen entstehenden Aufwand auszugleichen.

Zu 54.

Anpassung der Gebührentatbestände und der Gebührensätze an die Regelungen in den umliegenden Bundesländern.

Zu 55.

Redaktionelle Änderung.

Zu 56. und 57.

Anpassung der Gebührensätze an Regelungen in den umliegenden Bundesländern.

Zu 58. und 59.

Neufassung aufgrund einer Umstellung des Untersuchungsverfahrens im Rahmen der Trinkmilchverordnung.

Zu 60. bis 67.

Redaktionelle Änderungen. Neubemessung der Gebührensätze entsprechend der Kostenentwicklung.

Zu 68. bis 74.

Neufassungen aufgrund geänderter Saatgutverordnung und Aufhebung der Saatgutmischungsverordnung. Neubemessung der Gebührensätze entsprechend der Kostenentwicklung.

Zu 75.

Ergänzung der Überschrift wegen Aufnahme der Bestimmungen der Gebührenordnung des Landesamtes für Baustoffprüfung der Freien Hansestadt Bremen.

Zu 76.

Die Änderung dient der Klarstellung und verhindert damit Probleme und Mißstände.

Zu 77.

Mit der Streichung dieser Positionen soll z.B. verhindert werden, daß weitgehende Befreiungen mit wirtschaftlichen Vorteilen bei geringfügigen Baukosten erteilt werden.

Zu 78.

Anpassung an die Regelung der Kataster- und Vermessungsverwaltung. Erhöhung der Gebühr auf 10,-- DM ist wegen des sehr großen Verwaltungsaufwandes erforderlich.

Zu 79.

Redaktionelle Änderung im Zusammenhang mit der Änderung zu 78.

Zu 80.

Redaktionelle Änderung.

Zu 81.

Neuer Gebührentatbestand ist wegen des Arbeitsaufwandes erforderlich.

Zu 82.

Neufassung aufgrund einer Änderung des Brem. Wassergesetzes.

Zu 83.

Gebührenpositionen sind nicht mehr erforderlich aufgrund einer Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes, der Aufhebung des Altölgesetzes und einer Neuregelung im Abfallbeseitigungsgesetz.

Zu 84. und 85.

Redaktionelle Änderungen im Zusammenhang mit der Änderung zu 83.

Zu 86.

Redaktionelle Änderung.

Zu 87.

Die Änderung dient der Klarstellung des Gebührentatbestandes. Neubemessung des Gebührensatzes entsprechend der Kostenentwicklung.

Zu 88.

Gebührenposition ist wegen des Verwaltungsaufwandes erforderlich.

Zu 89.

Zur Deckung des im Einzelfall sehr unterschiedlichen Aufwandes ist die Einführung eines Gebührenrahmens erforderlich.

Zu 90.

Ausweitung der Gebührentatbestände, da es nicht gerechtfertigt ist, daß Ehegatten oder nahe Verwandte Gebühren zu entrichten haben, während sonstige Dritte keine Gebühren zahlen müssen.

Zu 91.

Redaktionelle Änderung sowie kostengerechte Anpassung der Gebührensätze.

Zu 92.

Die Einfügung dieser Position dient der besseren Anpassung der pauschalen Gebührensätze an den tatsächlich entstehenden Arbeitsaufwand bei kleinen Flächen.

Zu 93.

Mit dieser Änderung sollen kleinere Bauten bis 10.000,-- DM (z.B. Garagen) kostengerechter eingestuft werden.

Zu 94.

Mit der Neufassung soll dem im Verhältnis zu Einzelgebäuden geringeren Messungsaufwand bei der Erfassung von Reihenbauten besser entsprochen werden.

Zu 95.

Redaktionelle Änderung.

Zu 96.

Das einem Rechtsbehelf ähnelnde Verfahren nach § 20 des Vermessungs- und Katastergesetzes erfordert insbesondere wegen der in den meisten Fällen vorzunehmenden örtlichen Untersuchungen zur Überprüfung der beanstandeten Vermessung einen erheblichen verwaltungs- und vermessungstechnischen Aufwand. Daher sollte ein solches Verfahren bei unnötiger Inanspruchnahme ebenso kostenpflichtig sein wie ein erfolgloses Rechtsbehelfsverfahren. Bisher fehlte die Grundlage für eine Kostenerhebung.

Zu 97.

Gebührenposition ist nicht mehr erforderlich, da das Verfahren der Fotokopie bei der Erstellung von Auszügen nicht mehr angewendet wird.

Zu 98.

Redaktionelle Änderungen im Zusammenhang mit der Änderung zu 97.

Zu 99.

Einfügung dieses Gebührentatbestandes, da das Höhenverzeichnis demnächst über die Datenverarbeitungsanlage als Ausdruck zur Verfügung stehen wird. Der Gebührensatz entspricht der Empfehlung der Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder.

Zu 100.

Gebührentatbestand ist nicht mehr erforderlich, da das Kartenwerk zwischenzeitlich durch den Stadtplan 1:10.000 ersetzt worden ist.

Zu 101.

Redaktionelle Änderungen im Zusammenhang mit der Änderung zu 100.

Zu 102.

Neuer Gebührentatbestand, weil das Kartenwerk Anfang 1987 neu in den Vertrieb aufgenommen wird.

Zu 103.

Neufassung des Gebührentatbestandes, weil der Luftbildplan nur noch in Teilblättern, die der Größe der ehemaligen Halbblätter entsprechen, abgegeben wird.

Zu 104.

Redaktionelle Änderungen im Zusammenhang mit der Neufassung zu 103.

Zu 105.

Neufassung des Abschnitts, weil die historischen Karten nur noch als Drucke auf pergamentähnlichem Papier abgegeben werden. Neubemessung der Gebührensätze entsprechend der Kostenentwicklung.

Zu 106.

Redaktionelle Änderung im Zusammenhang mit der Änderung zu 103.

Zu 107.

Siehe Begründung zu 97.

Zu 108.

Redaktionelle Änderung.

Zu 109.

Erweiterung des Gebührentatbestandes, weil dadurch ein Ausgleich des Aufwandes bei Verkehrswertermittlungen für länger zurückliegende Stichtage mit entsprechend niedrigerem Endergebnis möglich ist.

Zu 110.

a) Redaktionelle Änderung.
b) Die Änderung der Herstellungsabläufe hat eine Kostenkalkulation erfordert. Die Gebührensätze sind aus dem jeweils erforderlichen Aufwand hergeleitet.

Zu 111.

Siehe Begründung zu 110. (Buchstabe b).

Zu 112.

Die Gebühren sind seit 1979 nicht mehr angehoben worden. Die vorgesehene Mindestgebühr ist zur Deckung des Aufwandes erforderlich.

Zu 113.

Anpassung der Mindestgebühr ist zur Deckung der Kosten erforderlich.

Zu 114. bis 116.

Neue notwendige Untersuchungen bei flüssigen und festen Abfällen.

Zu 117

Anpassung der Gebühr an die Kosten- und Leistungsentwicklung.

Zu 118.

Anpassung der Gebühr an die Kostenentwicklung sowie redaktionelle Änderung.

Zu 119.

Der Senat hat die Funktionen der amtlichen Materialprüfung im Lande Bremen mit Wirkung ab 1. Januar 1987 auf die Stiftung Institut für Werkstofftechnik übertragen.
Mit Erlaß über die Errichtung einer amtlichen Materialprüfungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen vom 16. Dezember 1986 (Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen S. 603) wurde zum 1. Januar

1987 bei der genannten Stiftung eine Institution für amtliche Material- und Bauteilprüfung sowie Güteüberwachung auf den Gebieten technischer Werkstoffe mit dem Namen "Amtliche Materialprüfungsanstalt der Freien Hansestadt Bremen (MPA Bremen)" errichtet.
Die Behörde des Landesamtes für Baustoffprüfung wird gleichzeitig zum Ablauf des 31. März 1987 aufgelöst.
Der Erlaß bestimmt außerdem, daß die MPA Bremen für von ihr erbrachte Leistungen Kosten nach der Bremischen Kostenordnung erhebt.

Die Bestimmungen der Gebührenordnung des Landesamtes für Baustoffprüfung der Freien Hansestadt Bremen, ergänzt um neue Gebührentatbestände (z.B. Prüfung von metallischen Werkstoffen), sind dementsprechend in das Kostenverzeichnis der Bremischen Kostenordnung einzufügen.
Die Gebührensätze wurden um 15 v.H. angehoben, weil seit 1982 keine Gebührenerhöhungen in diesem Bereich vorgenommen worden sind.

Zu 120.

Neufassung des gesamten Abschnitts aufgrund einer Änderung der Schiffsoffizier-Ausbildungsverordnung.

Zu 121.

Neuer Gebührentatbestand wegen Einrichtung des Landesschuldbuchs - Teil A -, redaktionelle Änderung sowie Anpassung an Regelungen in anderen Bundesländern.
Neubemessung der Gebührensätze entsprechend der Kostenentwicklung.

Zu 122.

Die Ergänzung des Gebührentatbestands ist erforderlich, weil anstelle von Abschriften vermehrt Ablichtungen gefertigt werden.

Zu Artikel 2

Mit Inkrafttreten des neuen Kostenverzeichnisses ist die Gebührenordnung des Landesamtes für Baustoffprüfung entbehrlich. Sie kann deshalb aufgehoben werden.

Zu Artikel 3

Es handelt sich um die übliche Inkrafttretensregelung.

Druck: Anker-Druck Bremen